

22.

Přísavky



Seznam symbolů

	skladová položka, standardní provedení nižší odběr než je uvedeno: přírážka 50 Kč termín dodání: do 1 týdne nebo do druhého dne *
	zakázková položka, standardní provedení nižší odběr než je uvedeno: přírážka 200 Kč termín dodání asi 1 - 3 týdny **
	zakázková položka, standardní provedení nižší odběr než je uvedeno: přírážka 1.000 Kč termín dodání asi 2 - 4 týdny **
	zakázková položka, nestandardní provedení minimální množství pro výrobu uvedeno u symbolu termín dodání asi 5 - 6 týdnů **

Nabízený sortiment a skladová dostupnost jednotlivých položek se může měnit. Aktuální informace Vám poskytne obchodní oddělení, nebo je naleznete na našich webových stránkách.

Tabulka materiálů


PVC	Polyvinylchlorid
PA	Polyamid
PC	Polykarbonát

* Svě zboží můžete mít již následující pracovní den, pokud si jeho dodání PROFI-BALÍKEM dohodnete do 10.00 hod.

** V případě doprodeje skladových zbytků jsou dodací podmínky shodné jako u skladových položek

Přísavky


Typ: 071-037-D d/d1
Materiál: PVC Barva: černá, přírodní



ØD	Ød	Ød1	H	h	h1	min. odběr
20.0	4.0	6.0	15.0	4.0	2.0	50 ▲
25.0	5.0	7.0	17.0	5.0	2.0	50 ▲
30.0	6.5	8.0	19.0	5.5	2.5	2500 ■

Přísavky

Typ: 071-068-D d/d1
Materiál: PVC Barva: přírodní




ØD	Ød	Ød1	H	h	h1	min. odběr
42.5	12.0	18.0	21.5	6.0	1.0	100 ▲▲

Přísavky

Typ: 071-110-D d/d1

Materiál: PVC Barva: přírodní




ØD	Ød	Ød1	H	h	h1	min. odběr
19.0	6.3	8.3	10.0	6.0	2.0	250 ▲▲
22.0	3.0	8.0	8.5	4.0	2.0	250 ▲▲
30.0	7.5	11.6	11.4	5.0	2.0	250 ▲▲
35.0	10.0	14.0	12.5	5.0	2.0	100 ▲▲
40.0	10.0	13.7	15.2	5.0	2.0	100 ▲▲
40.0	11.0	15.0	19.0	6.0	2.5	25 ▲
45.0	10.8	14.9	15.0	6.5	3.0	100 ▲▲
50.0	11.8	15.2	18.9	8.0	4.0	100 ▲▲
55.0	11.5	15.9	20.5	9.0	4.0	50 ▲▲
63.0	12.7	18.3	20.0	10.0	4.5	50 ▲▲

Přísavky

Typ: 071-143-D d/d1

Materiál: PVC Barva: přírodní




ØD	Ød	Ød1	H	h	h1	min. odběr
20.0	4.5	8.0	11.0	4.0	2.0	1000 ▲▲
20.0	11.0	13.5	11.0	4.0	1.0	1000 ▲▲
30.0	8.0	12.0	14.0	7.0	2.0	25 ▲
35.0	8.0	12.5	15.0	7.0	2.0	250 ▲▲
40.0	8.0	12.5	17.0	7.0	2.0	250 ▲▲
40.0	10.0	15.0	16.0	6.0	2.0	250 ▲▲
54.0	8.0	12.0	17.0	7.0	2.0	250 ▲▲
60.0	10.5	17.0	16.0	6.0	3.0	250 ▲▲

Přísavky

Typ: 071b-068-D d/d1

Materiál: PVC Barva: přírodní




ØD	Ød	Ød1	H	h	h1	min. odběr
25.0	7.5	10.0	17.0	10.0	5.0	100 ▲▲
35.0	11.0	13.0	19.0	9.0	4.5	100 ▲▲

Přísavky

Typ: 071b-110-D d/d1

Materiál: PVC Barva: přírodní




ØD	Ød	Ød1	H	h	h1	min. odběr
25.4	6.5	8.5	17.5	10.0	5.0	50 ▲

Přísavky

Typ: 071-143-D se závitem MxL

Materiál: PVC, závit pozinkovaný

Barva: přírodní




ØD	M x L	Ød	H	h	min. odběr
30.0	M 4 x 6	16.0	15.0	2.0	250 ▲▲
30.0	M 4 x 11	16.0	20.0	2.0	250 ▲▲
35.0	M 4 x 6	16.0	15.0	3.0	250 ▲▲
35.0	M 4 x 11	16.0	20.0	3.0	250 ▲▲
40.0	M 4 x 6	16.0	19.0	3.0	250 ▲▲
40.0	M 4 x 11	16.0	24.0	3.0	250 ▲▲
50.0	M 4 x 6	16.0	20.0	3.0	250 ▲▲
50.0	M 4 x 11	16.0	25.0	3.0	250 ▲▲

Přísavky

Typ: 071c-143-D d/d1

Materiál: PVC Barva: přírodní




ØD	Ød	Ød1	H	h	h1	min. odběr
18.0	5.0	6.0	14.0	8.0	4.0	1000 ▲▲
20.0	4.0	7.1	12.0	6.0	2.0	1000 ▲▲
30.0	4.0	6.9	14.0	7.0	2.0	250 ▲▲
35.0	4.0	8.0	14.0	7.0	2.0	250 ▲▲
40.0	4.0	8.0	18.0	7.0	2.0	250 ▲▲
50.0	4.0	8.0	18.0	7.0	2.0	250 ▲▲

Přísavky

Typ: 071a-143-D d/d1

Materiál: PVC Barva: přírodní




ØD	Ød	Ød1	H	s	min. odběr
16.0	10.0	22.0	8.0	1.5	1000 ▲▲
22.0	11.0	17.0	9.0	1.5	1000 ▲▲
25.0	15.0	22.5	8.0	1.5	1000 ▲▲
45.0	25.0	50.0	10.0	2.0	250 ▲▲

Přísavky

Typ: 071b-143-D d/d1

Materiál: PVC Barva: přírodní




ØD	Ød	Ød1	H	s	A	B	s1	min. odběr
45.0	25.0	50.0	10.0	2.0	15.0	8.0	1.0	250 ▲▲

Přísavky

Typ: 071d-143-D se závitem MxL
Materiál: PVC, závit pozinkovaný

Barva: přírodní




POZNÁMKA: Průměry 80, 100 a 130 se vyrábějí také v černém provedení a na zakázku je lze dodat rovněž se závitem M4, M5 a M8 v délce 8-57 mm.

ØD	M x L	Ød	H	h	A	B	s	min. odběr
50.0	M 4 x 6	16.0	20.0	3.0	19.0	10.0	1.0	250 ▲M
50.0	M 4 x 11	16.0	25.0	3.0	19.0	10.0	1.0	250 ▲M
80.0	M 6 x 17	30.0	30.0	5.0	3.0	3.0	1.0	50 ▲M
100.0	M 6 x 17	45.0	32.0	8.0	6.0	6.0	1.0	50 ▲M
130.0	M 6 x 17	53.0	34.0	7.0	15.0	15.0	1.0	50 ▲M

Přísavky

Typ: 071-110-D s háčkem kovovým
Materiál: PVC, háček pochromovaný

Barva: přírodní




ØD	Ød	H	H1	h	h1	Ød1	min. odběr
22.0	8.0	8.5	11.0	4.0	2.0	2.0	250 ▲▲
30.0	11.6	11.4	11.0	5.0	2.0	2.0	100 ▲▲
35.0	14.0	12.5	11.0	5.0	2.0	2.0	100 ▲▲
40.0	13.7	15.2	12.0	5.0	2.0	2.0	100 ▲▲
42.0	13.5	15.2	12.0	5.0	3.0	2.0	100 ▲▲
45.0	14.9	15.0	12.0	6.5	3.0	2.0	100 ▲▲
50.0	15.2	18.9	12.0	8.0	4.0	2.0	50 ▲▲
55.0	15.9	20.5	12.0	9.0	4.0	2.0	50 ▲▲
63.0	18.3	20.0	12.0	10.0	4.5	2.0	50 ▲▲

Přísavky

Typ: 071-143-D s háčkem plastovým
Materiál: PVC, háček PC

Barva: přírodní




ØD	Ød	H	H1	h	h1	Ød1	R	min. odběr
35.0	12.0	17.0	12.0	9.0	1.0	4.0	8.0	250 ▲M
40.0	12.0	17.0	12.0	9.0	1.0	4.0	8.0	250 ▲M
50.0	12.0	20.0	12.0	9.0	1.0	4.0	8.0	250 ▲M

Přísavky

Typ: 071-143-D s háčkem kovovým
Materiál: PVC, háček poniklovaný

Barva: přírodní




ØD	Ød	H	H1	h	h1	Ød1	min. odběr
20.0	13.5	11.0	8.0	4.0	1.0	2.0	1000 ▲M
40.0	15.0	16.0	7.0	6.0	2.0	2.0	250 ▲M
60.0	17.0	16.0	15.0	6.0	3.0	2.0	250 ▲M

Přísavky

Typ: 071e-143-D s háčkem plastovým
Materiál: PVC, háček PC

Barva: přírodní



ØD	Ød	H	H1	h	h1	Ød1	R	A	B	s	min. odběr
50.0	12.0	17.0	12.0	9.0	1.0	4.0	8.0	19.0	10.0	1.0	250 ▲M

Přísavky

Typ: 071-110-D s otvorem d
Materiál: PVC Barva: přírodní



ØD	Ød	Ød1	H	h	min. odběr
22.0	2.8	5.5	9.5	5.0	250 ▲▲
25.0	3.5	8.0	11.0	7.0	250 ▲▲
30.0	4.7	9.0	14.0	8.0	250 ▲▲
35.0	4.7	9.0	18.0	9.0	100 ▲▲
40.0	5.0	9.0	16.0	7.0	100 ▲▲
45.0	5.0	12.5	19.6	10.5	100 ▲▲
50.0	5.4	11.0	18.0	9.0	100 ▲▲
55.0	6.5	13.0	20.0	11.0	50 ▲▲

Přísavky


Typ: 071-143-D s otvorem d
Materiál: PVC Barva: přírodní



ØD	Ød	Ød1	H	h	h1	min. odběr
20.0	2.0	6.0	14.0	7.0	1000 ▲M	
35.0	3.5	12.0	17.0	9.0	1000 ▲M	
40.0	3.5	12.0	17.0	9.0	1000 ▲M	
50.0	3.5	12.0	20.0	9.0	1000 ▲M	

Přísavky

Typ: 071a-110-D d/d1
Materiál: PVC, spona: PA Barva: přírodní




POZNÁMKA: S vyjímatelnou sponou.

ØD	Ød	Ød1	Ød2	H	h	h1	s	min. odběr
42.0	3.5	16.0	11.5	20.0	11.0	2.0	0.5	100 ▲▲

Přisavky


Typ: 071a-068-D d/d1
Materiál: PVC Barva: přírodní



ØD	Ød	Ød1	H	h	h1	s	min. odběr
38.0	6.5	10.0	23.0	11.0	2.5	2.0	100 ▲▲

Přisavky


Typ: 071f-143-D s otvorem d
Materiál: PVC Barva: přírodní



ØD	Ød	Ød1	H	h	h1	A	B	s	min. odběr
50.0	3.5	12.0	20.0	9.0	1.0	19.0	10.0	1.0	1000 ▲M

Přisavky


Typ: 071c-110-D s otvorem d
Materiál: PVC Barva: přírodní



ØD	Ød	Ød1	Ød2	H	h	h1	min. odběr
46.0	4.0	12.0	17.0	20.0	10.0	7.0	100 ▲▲

Přisavky


Typ: 071d-110-D/D1
Materiál: PVC Barva: přírodní



ØD	ØD1	Ød	H	min. odběr
20.0	20.0	9.0	10.0	250 ▲▲
30.0	30.0	13.0	15.0	100 ▲▲

Přisavky


Typ: 071g-143-D/D1
Materiál: PVC Barva: přírodní



ØD	ØD1	Ød	H	min. odběr
35.0	35.0	22.0	18.0	250 ▲M

Přisavky


Typ: 071-143-D dxl
Materiál: PVC Barva: přírodní



ØD	Ød	l	Ød1	H	h	min. odběr
10.0	1.0	4.0	5.0	7.0	4.5	1000 ▲M
18.0	4.0	5.0	8.0	11.0	6.0	1000 ▲M
38.0	4.8	6.5	12.0	15.0	4.5	250 ▲M
60.0	10.0	19.5	19.0	35.0	24.0	100 ▲M

Přisavky


Typ: 071-037-D dxl
Materiál: PVC Barva: přírodní



ØD	Ød	l	Ød1	H	h	min. odběr
15.0	3.5	9.0	6.0	13.0	10.0	2500 ■
20.0	3.5	9.0	6.0	15.0	9.0	2500 ■

Přisavky


Typ: 071-143-D se skřípcem plastovým
Materiál: PVC, skřípec PA Barva: přírodní, skřípec černý



ØD	Ød	H	h	A	b	B	C	min. odběr
30.0	12.0	14.0	7.0	50.0	8.5	14.5	16.0	100 ▲M
35.0	12.0	15.0	7.0	50.0	8.5	14.5	16.0	100 ▲M
40.0	12.0	17.0	7.0	50.0	8.5	14.5	16.0	100 ▲M
50.0	12.0	20.0	7.0	50.0	8.5	14.5	16.0	100 ▲M

Přisavky

Typ: 071-143-D se skřípcem kovovým
Materiál: PVC, skřípec pochromovaný Barva: přírodní



ØD	H	H1	h	A	B	s	min. odběr
30.0	15.0	16.0	2.0	31.5	20.0	0.4	50 ▲M
35.0	15.0	16.0	3.0	31.5	20.0	0.4	50 ▲M
40.0	19.0	16.0	3.0	31.5	20.0	0.4	50 ▲M
50.0	20.0	16.0	3.0	31.5	20.0	0.4	50 ▲M