B

VÝBĚR Z NABÍDKY PLASTOVÝCH SOUČÁSTÍ

OBRÁZKOVÝ REJSTŘÍK 3-12

ZAKONČENÍ TRUBEK, JÄKLŮ A PROFILŮ 13

NÁVLEKY NA TRUBKY 13-14
NÁVLEKY NA JÄKLY 15
NÁVLEKY NA ÚHELNÍKY 15
NÁVLEKY OVÁLNÉ A ELIPTICKÉ 15-16
ZÁTKY DO TRUBEK 16-25
ZÁTKY DO JÄKLŮ 25-30
ZÁTKY OVÁLNÉ 30
ZÁTKY SPECIÁLNÍCH TVARŮ 31

NOŽIČKY, KLUZÁKY, DORAZY, ZÁTKY S PODLOŽKOU 31

NOŽIČKY, DORAZY 31-33
NOŽIČKY POD TRUBKY 33-37
NOŽIČKY S HŘEBEM 37-38
KLUZÁKY 38-39
NOŽIČKY PLOCHÉ 39

REKTIFIKAČNÍ PRVKY (VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ NOŽIČKY) 39

REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY 39-49
REKTIFIKAČNÍ MATICE 49-52
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOLEČKA 52
REKTIFIKAČNÍ KOMPLETY 52-56

KRYTKY ŠROUBŮ, MATIC, NÝTŮ... 56

KRYTKY ŠROUBŮ A MATIC 56
KRYTKY IMBUSŮ 56
KRYTKY VRUTŮ 57
KRYTKY NÝTŮ 57
KRYTKY OTVORŮ 58-60
ROZETY 60

DISTANČNÍ PRVKY 61

PODLOŽKY 61-65
VLOŽKY - PRŮCHODKY 65-66
LOŽISKA KLUZNÁ 66-67

OCHRANNÉ PRVKY 68

OCHRANNÉ PRVKY PRO OTVORY A ZÁVITY 68
OCHRANY ROHŮ A HRAN 68-69

ŠROUBY A MATICE 69

KOVOVÉ ŠROUBY S PLASTOVOU HLAVOU 69-72
KOVOVÉ MATICE S PLASTOVOU HLAVOU 72-73

KOULE, DRŽADLA, OVLÁDACÍ PRVKY 73

KOULE 73-74
DRŽADLA 74
OVLÁDACÍ PRVKY 74-75

FIXAČNÍ PRVKY 75

SPONY A NÝTY 75-76
NARÁŽECÍ PRVKY DO OTVORŮ 76
SAMOLEPICÍ PRVKY 76
PRVKY K PŘIŠROUBOVÁNÍ 77
ELEKTROSOUČÁSTI 77

SOUČÁSTI PRO DŘEVĚNÝ NÁBYTEK 77

KOMPONENTY PRO SKLOPNÉ NOHY 77-78
MŘÍŽKY VĚTRACÍ 78
PRŮCHODKY KABELOVÉ 79-80
KABELOVÁ VEDENÍ 80-81

OSTATNÍ 82

DRŽÁKY 82
TLUMIČE VIBRACÍ 82

REJSTŘÍK 83-85

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,


tento doplněný výběr (Katalog B – 6/2016) podává přehled o často používaných typech a rozměrech standardních plastových výlisků zejména v oblasti kovového a dřevěného nábytku, kovovýroby a strojírenství.

Celkový přehled plastových součástí pro různé průmyslové obory a výrobní činnosti naleznete v Katalogu A. Jeho jednotlivé kapitoly resp. souhrnné katalogové listy se postupně detailně zpracovávají v nové el. formě na základe proměření vzorku. Veškeré novinky uvádíme na www.sunap-plasty.cz

Není-li standardní součást k dispozici, nabízíme Vám možnost výroby na zakázku. Stačí zaslat náčrtek či vzorek s uvedením počtu, závazných a nezávazných rozměrů, materiálu a zmínit se o účelu použití.

Potřebujete-li si součást „osahat“, nebo najít inspiraci, zveme Vás do naší vzorkovny.

Všechny součásti zde uvedené jsou dodávány v souladu se schválenou dokumentací systému řízení jakosti dle požadavku ISO 9001.



Budete-li cokoli z naší nabídky potřebovat, neváhejte a kontaktujte nás v pracovní dny od 8 do 16 hod!

DOPRAVA

Zaslání na dobírku - pošta, sběrná služba. Při déletrvající spolupráci je možno domluvit platbu převodem.
Přímý odběr z prodejního skladu je nutné předem dohodnout a avizovat minimálně 2 hodiny před příjezdem.

TERMÍN DODÁNÍ

Prvky na skladě expedujeme nejpozději do 3 pracovních dní resp. dodáváme dle požadavku zákazníka.
Expresní dodání skladových prvků do následujícího pracovního dne je možné při objednání a domluvě do 10 hod.
Prvky, které nejsou na skladě, dodáme zpravidla během 2 - 6 týdnu.

MINIMÁLNÍ ODBĚRNÉ MNOŽSTVÍ

U skladových položek je hodnota minimálního odběrného množství přibližne 200 Kč / položka.
U položek, které nejsou na skladě, u nestandardních barevných provedení a u nestandardních materiálu je třeba dodací podmínky prověřit. V nových, postupně vydávaných katalozích a letácích, jsou minimální odběrová množství jednotlivých položek uváděna.

CENY

Vzhledem k tomu, že nabízíme cca 50 000 druhů plastových komponentů, není možné vytvořit dlouhodobě platný ceník. Ceny jednotlivých položek Vám ochotně sdělíme telefonicky, nebo formou písemné nabídky resp. potvrzení objednávky. Prodejní cena závisí na druhu a množství objednávaného prvku. U drobných součástí se zpravidla mění při odběru 100, 500, 1 000, 5 000 a 10 000 ks.
Součástí ceny není dopravné a balné, které se účtuje zvlášť pro každou zásilku.

Větším odběratelům poskytujeme cenová zvýhodnění podle objemu obchodní spolupráce v předcházejícím období.
Při odběrech velkého množství jsou možné smluvní ceny.
Ceny jsou udávány v Kč bez DPH .

VZOR OBJEDNÁVKY

140 - 034 - D / M x L černá
(typ) - (rozměr) (barva)

Veškeré rozměry uvedené v katalogu jsou udávány v mm. Některé rozměry a značení v Katalogu B se mohou mírně lišit od souhrnných katalogových listů resp. zpracovaných kapitol Katalogu A, ve kterých jsou uváděny přesné rozměry získané proměřením jednotlivých vzorků.

Prosíme o přesné uvádění typového značení a rozměrů dle uvedených vzorů. Pouze úplné značení zaručí jednoznačnou specifikaci požadovaného dílu a zamezí možné záměně. Při neuvedení celého objednacího čísla nelze zaručit správné dodání. Při neuvedení barvy dodáme zboží v barvě standardní, obvykle černé.

Potvrzení o přijetí objednávky včetně cen a předběžných dodacích termínů resp. přepotvrzení termínu dodání při zpoždění dodávky je zasíláno e-mailem nebo faxem. Prosíme, věnujte pozornost potvrzení vaší objednávky a obratem nás informujte o případných nesrovnalostech.

Vzorky 1 - 4 ks na vyzkoušení, v celkové hodnotě do cca 30 Kč, jsou poskytovány zdarma. Konečné rozhodnutí o vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci je výhradně na zodpovědnosti odběratele a v mnoha případech vyžaduje vyzkoušení v praktických podmínkách.

Výrobky mohou být modifikovány bez předchozího oznámení, avšak při opakovaném odběru výrobku je zákazník s případnou změnou seznámen.

ZAKONČENÍ TRUBEK JÄKLŮ A PROFILŮ STR. 13-31

NÁVLEKY NA TRUBKY


210a str. 13


210b str. 13


210b str. 13


328 str. 13


584 str. 13


584a str. 14


584a str. 14


584a str. 14


575 str. 14


062 str. 14

NÁVLEKY NA JÄKLY


211 str. 15


212 str. 15


574 str. 15

NÁVLEKY NA ÚHELNÍKY


214 str. 15

NÁVLEKY OVÁLNÉ A ELIPTICKÉ


213 str. 15


394 str. 15


394a str. 16


394a str. 16


394a str. 16

ZÁTKY DO TRUBEK


085 str. 16-17


201 str. 17-18


201a str. 18


201b str. 18-19


335 str. 19


335 str. 19


587 str. 19


587a str. 19


587 str. 20


587 str. 20


587 str. 20


587b str. 20


587c str. 20


587c str. 20


587c str. 20


587 str. 21


261 str. 21


238 str. 21


238a str. 21


592 str. 21


592a str.21-22

+ široká rozměrová řada N novinka Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!


592a str. 22


598 str. 22


598 str. 22

N

598a str. 22

N

598a str. 22

N

598a str. 23


598 str. 23


598 str. 23


261a str. 23


261a str. 23


261a str. 23


327c str. 24


327c str. 24


327d str. 24


327d str. 24


327d str. 24


218 str. 24


218 str. 25


218a str. 25


ZÁTKY DO JÄKLŮ

+

056 str. 25-26


056c str. 26


056a str. 26


056b str. 26

+

057 str. 26-28


057b str. 28


057c str. 28


057a str. 29


203 str. 29


600 str. 29


239 str. 29


239 str. 29


059 str. 29


217 str. 30

ZÁTKY OVÁLNÉ


603 str. 30


321 str. 30


145 str. 30


145a str. 30


145b str. 30

ZÁTKY SPECIÁLNÍCH TVARŮ


601 str. 31

+ široká rozměrová řada N novinka Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

NOŽIČKY, KLUZÁKY, DORAZY, ZÁTKY S PODLOŽKOU STR. 31-39

NOŽIČKY, DORAZY



069 str. 31 | 068 str. 31 | 068a str. 31 | 341 str. 31 | 117 str. 32 | 117a str. 32 | 117b str. 32



117c str. 32 | 117d str. 32 | 117e str. 32 | 002 str. 32-33 | 226 str. 33 | 226a str. 33 | 226b str. 33

NOŽIČKY POD TRUBKY



277 str. 33 | 604 str. 33 | 147 str. 34 | 604 str. 34 | 604 str. 34 | 219a str. 34 | 219 str. 34



219a str. 34 | 219b str. 34 | 279 str. 35 | 249 str. 35 | 249 str. 35 | 249 str. 35 | 249a str. 35



249b str. 35 | 249b str. 35 | 221 str. 35 | 221 str. 36 | 221 str. 36 | 221a str. 36 | 221b str. 36



221b str. 36 | 221c str. 36 | 221d str. 36 | 609 str. 36 | 102 str. 36 | 102a str. 37

NOŽIČKY S HŘEBEM



225 str. 37 | 224 str. 37 | 224 str. 37 | 224a str. 37 | 224b str. 37 | 372 str. 38 | 372a str. 38

+ široká rozměrová řada N novinka Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!



373 str. 38

KLUZÁKY



416 str. 38



416a str. 38



418 str. 38



420 str. 38



420a str. 39

NOŽIČKY PLOCHÉ



220 str. 39



222 str. 39

REKTIFIKAČNÍ PRVKY (VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ NOŽIČKY) STR. 39-56

REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY


140 str. 39-40


140a str. 40


148 str. 40


148 str. 40-41


148a str. 41


148a str. 41


148b str. 41


148c str. 41


002 str. 41


148e str. 42


148f str. 42


208 str. 42


208 str. 42


208a str. 42-43


208a str. 43


208a str. 44


208b str. 44


208b str. 45


208c str. 45-46


208g str. 46


208d str. 46


208d str. 46-47


002 str. 47


208e str. 47


206 str. 47-48


207 str. 48


207 str. 48


207a str. 48


207a str. 48


281 str. 49


507 str. 49

REKTIFIKAČNÍ MATICE


242 str. 49


243 str. 49-50


243a str. 50


205a str. 50


205b str. 50


205 str. 51


205 str. 51


205c str. 51


369 str. 51

555 str. 51

555a str. 51-52

245 str. 52

002 str. 52

+ široká rozměrová řada N novinka Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOLEČKA


233 str. 52


204 str. 52

REKTIFIKAČNÍ KOMPLETY


602 str. 52


244 str. 53


060 str. 53


060 str. 53


060 str. 53


060 str. 53


060 str. 53


060 str. 54


209 str. 54


209 str. 54


618 str. 54


618 str. 54


597 str. 54


597a str. 54


597a str. 55


597d str. 55


597a str. 55


597b str. 55


597d str. 56


597f str. 56

KRYTKY ŠROUBŮ, MATIC, NÝTŮ... STR. 56-60

KRYTKY ŠROUBŮ A MATIC



130 str. 56

KRYTKY IMBUSŮ



366 str. 56

KRYTKY VRUTŮ



119 str. 57



119 str. 57



064a str. 57



362 str. 57



606 str. 57

KRYTKY NÝTŮ



065 str. 57

KRYTKY OTVORŮ



237 str. 58



237b str. 58



237a str. 59



237c str. 59



237d str. 59



237e str. 60


ROZETY




251 str. 60



371 str. 60



259 str. 60



255 str. 60

DISTANČNÍ PRVKY

STR. 61-66 STR. 66-67

PODLOŽKY


003 str. 61


003 str. 61


003 str. 61



003 str. 61


003 str. 62-63


389 str. 64


389a str. 64

VLOŽKY - PRŮCHODKY


007 str. 65


018 str. 65-66



018b str. 66

LOŽISKA KLUZNÁ


008 str. 66-67


103 str. 67

NOŽIČKY POD TRUBKY


102 str. 36


102a str. 37

OCHRANNÉ PRVKY


STR. 68 STR. 68-69

OCHRANNÉ PRVKY PRO OTVORY A ZÁVITY



004a str. 68


004 str. 68

OCHRANY ROHŮ A HRAN


412 str. 68


342 str. 68


625 str. 69

ŠROUBY A MATICE

STR. 69-73

KOVOVÉ ŠROUBY S PLASTOVOU HLAVOU


105 str. 69


105a str. 69-70


105b str. 70-71


105c str. 71


329 str. 71


329a str. 71-72

KOVOVÉ MATICE S PLASTOVOU HLAVOU


106 str. 72



106a str. 72


106b str. 72


106c str. 72


375 str. 72


375a str. 73


375c str. 73


375b str. 73

+ široká rozměrová řada N novinka Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

y 236, 277 16 VŠETATY Tel.: 315 696 770, Fax: 315 696 279

KOULE, DRŽADLA, OVLÁDACÍ PRVKY

STR. 73-74 | STR. 74 | STR. 74-75

KOULE


107 str. 73


248 str. 73


107a str. 74


107b str. 74

DRŽADLA


503 str. 74


503a str. 74


567 str. 74

OVLÁDACÍ PRVKY


504 str. 74


505 str. 75

FIXAČNÍ PRVKY

STR. 75-76 | STR. 76-77 | STR. 77

SPONY A NÝTY


091 str. 75


093 str. 75


093a str. 75


113 str. 75


092 str. 76

NARÁŽECÍ PRVKY DO OTVORŮ


143b str.76


143 str. 76

SAMOLEPICÍ PRVKY


114 str. 76


114a str. 76


151 str. 76

PRVKY K PŘIŠROUBOVÁNÍ


352 str. 77

ELEKTROSOUČÁSTI


121 str. 77


121b str. 77

Tabulka materiálů	
ABS	Akrylonitril/butadien/styren
EPDM	Etylen/propylen/dien
EVA	Etylenvinylacetát kopolymer
NBR	Nytril/butadien
PA	Polyamid
PA+sv	Polyamid vyztužený skleněným vláknem
PE	Polyetylen
POM	Polyoxymetylen
PP	Polypropylen
PS	Polystyren
PUR	Polyuretan
PVC	Polyvinylchlorid
TPE	Termoplastický elastomer
kov	Pozinkovaná ocel (není uváděno, je-li součástí výrobku šroub, hřeb, vrut aj. stand. prvek)

+ široká rozměrová řada N novinka

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

SOUČÁSTI PRO DŘEVĚNÝ NÁBYTEK STR. 77-81



613 str. 77


613a str. 78


613 str. 78


613 str. 78


613 str. 78


296 str. 78


123 str. 78


002 str. 78


381 str. 79


381b str. 79


381c str. 79


381d str. 79


381e str. 79


381f str. 79


381g str. 79


381h str. 79


381i str. 80


381j str. 80


381k str. 80


381r str. 80


381p str. 80


596 str. 80


596 str. 80


596 str. 80


596a str. 81

N

596b str. 81


596c str. 81


596c str. 81


596d str. 81

N

596e str. 81

N

596f str. 81


OSTATNÍ STR. 82

DRŽÁKY


302 str. 82


302 str. 82


002 str. 82


002 str. 82

TLUMIČE VIBRACÍ


002 str. 82

+ široká rozměrová řada N novinka Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!


ZAKONČENÍ TRUBEK JÄKLŮ A PROFILŮ

NÁVLEKY NA TRUBKY

Návleky kruhové nábytkové

Typ: **210a-034-***trubka*
Materiál: PE Barva: černá, bílá






trubka	*∅D*	*∅D1*	*L*	*H*
3.0	5.5	2.9	8.5	7.9
3.3	5.5	3.2	8.8	7.6
3.5	5.5	3.5	8.8	7.2
4.0	5.5	3.9	8.8	8.0
5.0	7.5	5.0	8.0	6.7
6.0	7.5	5.9	12.0	9.5
6.5	9.1	6.4	10.7	8.0
7.0	9.1	6.9	10.7	8.0
8.0	11.5	7.9	13.0	11.4
10.0	13.4	9.7	14.6	12.1
11.0	15.5	10.9	16.0	13.2
12.0	15.5	11.9	16.2	12.9
13.0	16.5	12.9	18.0	14.0
14.0	17.0	13.7	16.0	13.2
15.0	18.6	14.8	17.0	13.4
16.0	19.7	15.9	21.2	17.0
18.0	22.0	17.8	23.2	19.0
19.0	22.3	18.8	23.2	9.2
20.0	24.2	19.8	23.3	18.9
21.0	26.4	21.0	27.1	21.4
22.0	27.6	21.6	24.1	20.1
24.0	28.4	23.7	27.5	21.1
25.0	28.1	24.9	30.6	24.8
26.0	32.3	26.0	30.0	25.3
27.0	32.8	26.5	30.6	25.4
28.0	32.8	27.5	28.8	23.9
30.0	33.8	29.5	29.2	24.2

Návleky kruhové nábytkové

Typ: **210b-034-***trubka*
Materiál: PVC Barva: černá






trubka	*∅D*	*∅D1*	*L*	*H*
30.0	34.0	29.8	31.1	25.0
32.0	36.0	31.8	30.8	25.5
34.0	38.0	33.8	31.5	24.7
35.0	39.0	35.0	31.2	25.0
38.0	42.5	37.9	33.0	24.0
40.0	44.5	39.9	32.0	26.5
42.0	46.0	41.8	33.0	24.0
43.0	47.0	42.8	32.3	26.2
45.0	49.0	44.4	33.7	25.4
48.0	52.5	47.9	32.8	24.8
49.0	53.0	48.4	33.8	27.4
54.0	57.5	53.1	34.3	25.5
59.0	64.0	58.8	37.0	26.8
63.0	68.0	63.0	37.5	27.5
69.0	73.5	68.5	37.5	27.5
75.0	80.0	74.6	40.5	28.0
90.0	96.0	89.6	44.0	31.0

Návleky kruhové rozšířené

Typ: **328-034-***trubka*
Materiál: PP Barva: černá






∅D	*H*	*T*	*∅d*
60.0	23.0	20.0	81.5

Návleky kruhové nábytkové

Typ: **210b-034-***trubka*
Materiál: PVC Barva: černá







trubka	*∅D*	*∅D1*	*L*	*H*
1.9	6.3	1.9	10.2	8.5
2.8	8.3	2.8	12.4	9.5
3.5	8.3	3.4	12.4	9.8
4.0	9.2	3.9	13.0	9.8
4.8	11.0	4.8	14.0	10.8
5.8	11.1	5.7	14.3	12.2
8.0	13.3	8.0	17.8	15.0

Návleky kruhové s podložkou

Typ: **584-034-***trubka*
Materiál: PA Barva: černá





trubka ∅D	*L*
25.0	39.0
30.0	39.0
32.0	39.0
35.0	39.0


+ široká rozměrová řada **N novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Návleky kruhové s filcem

Typ: **584a-034-*trubka* s filcem**
Materiál: PP+filc Barva: černá






trubka ØD	*H*	*L*
22.0	9.0	48.0
25.0	9.0	48.0
28.0	9.0	48.0
30.0	9.0	48.0
32.0	9.0	48.0
35.0	9.0	48.0
38.0	9.0	48.0

Návleky kruhové s podložkou

Typ: **584a-034-*trubka***
Materiál: PP Barva: černá







trubka ØD	*H*	*L*
22.0	5.0	48.0
25.0	5.0	48.0
28.0	5.0	48.0
30.0	5.0	48.0
32.0	5.0	48.0
35.0	5.0	48.0
38.0	5.0	48.0

Návleky s přírodní plastovou podložkou

Typ: **584a-034-*trubka* s přírodní podložkou**
Materiál: PP Barva: černá






trubka ØD	*H*	*L*
22.0	8.0	48.0
25.0	8.0	48.0
28.0	8.0	48.0
30.0	8.0	48.0
32.0	8.0	48.0
35.0	8.0	48.0
38.0	8.0	48.0

+ široká rozměrová řada N novinka

Rozety na trubky

Typ: **575-034-*trubka***
Materiál: ABS Barva: černá






trubka	*ØD*	*ØA*	*Øb*	*Ød*	*L*
60.0	67.0	63.5	60.5	64.0	90.0

Návleky kruhové průmyslové

Typ: **062-034-*dxh***
Materiál: PE Barva: přírodní





ZÁVIT metrický	*ZÁVIT withworth DIN 259*	*A*	*Ød*	*h*
M 6			5.7	12.0
M 8		5/16	7.8	14.3
M10	R 1/8	13/32	9.8	11.0
			10.2	8.0
			10.5	8.0
M12		15/32	11.5	12.0
	R 1/4		12.7	13.5
	R 1/4		12.7	18.0
M14		17/32	13.5	13.5
M16		5/8	15.7	15.0
M16		5/8	15.7	22.8
	R 3/8	11/16	15.9	14.0
M18		23/32	17.7	15.0
M20		25/32	19.7	14.0
	R 1/2	27/32	20.6	15.0
M22		7/8	21.3	15.5
M24		15/16	23.5	18.5
M26			25.4	17.5
	R 3/4	11/16	26.2	18.5
M30			29.3	18.0
	R 1	1 11/32	33.4	22.5
	R 1	1 11/32	33.4	45.0
			34.8	25.0
			35.7	14.0
		1 1/2	37.5	20.0
	R 1 1/4	1 11/16	41.9	28.0
	R 1 1/2	1 29/32	47.8	29.5
			51.6	16.0
	R 1 3/4		52.5	30.0
		2 1/4	56.7	19.0
	R 2	2 3/8	59.7	30.0
	R 2	2 3/8 s otvorem	59.7	
		2 1/4	69.8	25.0
	R 2 1/2		75.5	35.0
		3	75.8	18.0
			79.8	25.0
	R 3		88.4	36.0
		4	108.8	


Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

NÁVLEKY NA JÄKLY

Návleky čtyřhranné

Typ: **211-034-***jäkl*
Materiál: PE Barva: černá






jäkl	*L x B*	*H*	*T*	*L1 x B1*
20 x 20	24.2 x 24.2	26.5	24.0	20.7 x 20.7
25 x 25	29.8 x 29.8	26.9	23.6	25.1 x 25.1
30 x 30	33.5 x 33.5	32.4	27.9	29.6 x 29.6
40 x 40	43.5 x 43.5	31.7	28.0	39.7 x 39.7
45 x 45	50.1 x 50.1	52.9	49.1	45.8 x 45.8
50 x 50	53.3 x 53.5	31.7	27.5	49.9 x 49.7
30 x 15	32.1 x 17.9	24.4	22.3	29.3 x 14.6
40 x 20	42.4 x 23.3	10.2	7.4	39.7 x 20.1
40 x 25	45.0 x 30.0	53.4	49.7	40.9 x 25.4
40 x 30	45.1 x 35.1	53.6	49.4	40.7 x 30.6

Návleky čtyřhranné

Typ: **212-034-***jäkl*
Materiál: PE Barva: černá






jäkl	*L x B*	*l1 x b1*	*T*	*H*	*d*
15 x 15	21.3 x 19.4	15.1 x 14.6	24.5	31.7	4.5
20 x 15	26.7 x 19.3	19.7 x 15.0	19.0	24.4	4.7
30 x 15	37.8 x 23.5	29.8 x 14.7	23.5	31.6	3.9
40 x 20	48.2 x 27.9	39.8 x 19.6	31.3	38.2	2.8

Rozety na jäkly

Typ: **574-034-***jäkl*
Materiál: ABS Barva: černá






jäkl	*D*	*A*	*B*	*d*	*L*
25 x 25	36.5	28.5	25.5	33.0	70.0
30 x 30	43.6	33.5	30.5	40.0	70.0

NÁVLEKY NA ÚHELNÍKY

Návleky na úhelníky

Typ: **214-034-***úhelník*
Materiál: PE Barva: černá






úhelník	*síla stěny*	*L*	*B*	*H*
25 x 25	1.5 - 2.0	42.6	26.6	11.5
30 x 30	1.0 - 2.5	37.4	27.5	10.0
36 x 36	1.5 - 2.5	58.5	34.6	11.3
40 x 40	1.5 - 3.0	62.9	36.2	12.0

NÁVLEKY OVÁLNÉ A ELIPTICKÉ

Návleky oválné

Typ: **213-034-***jäkl*
Materiál: PE Barva: černá, bílá






	jäkl	*D x B*	*H*	*d x b*	*T*
(1)	30 x 15	32.0 x 19.0	23.0	28.3 x 15.0	20.5
(2)	38 x 20	41.0 x 23.3	24.0	37.5 x 19.0	19.0

Poznámka: (1) - ploché dno; (2) - vypouklé dno

Návleky oválné s podložkou

Typ: **394-034-***jäkl*
Materiál: PE Barva: černá





jäkl (A x B)	*H*	*L*	*d*
30 x 15	60	52	2.7
35 x 20	60	52	2.7
38 x 20	60	52	2.7
40 x 20	60	52	2.7
50 x 20	70	60	2.7-5
50 x 25	70	60	2.7-5
50 x 30	70	60	2.7-5
60 x 30	70	60	2.7-5


+ široká rozměrová řada **N novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Návleky oválné s podložkou

Typ: **394a-034-*jäkl***
Materiál: PP Barva: černá






jäkl (A x B)	*H*	*L*
38 x 20	5.0	48.0
40 x 20	5.0	48.0

Návleky oválné s podložkou s filcem

Typ: **394a-034-*jäkl* s filcem**
Materiál: PP+filc Barva: černá






jäkl (A x B)	*H*	*L*
38 x 20	9.0	48.0
40 x 20	9.0	48.0

Návleky oválné s přírodní plastovou podložkou

Typ: **394a-034-*jäkl* s přírodní plastovou podložkou**
Materiál: PP Barva: černá






jäkl (A x B)	*H*	*L*
38 x 20	8.0	48.0
40 x 20	8.0	48.0

ZÁTKY DO TRUBEK

Zátky kruhové hlava rovná

Typ: **085-*Dxs***
Materiál: PE Barva: černá, bílá, šedá





ØD	*s*	*H*	*L*
10.0	0.8-1.5	3.5	11.5
10.0	1.0-1.5	4.0	6.0
12.0	0.8-2.0	3.5	11.5
12.0	1.0-1.5	4.0	10.0
12.7	0.8-2.0	4.0	11.5

pokračování **085**


ØD	*s*	*H*	*L*
13.0	0.8-2.0	4.0	11.5
13.0	1.0-2.0	4.0	10.0
14.0	0.5-1.5	5.0	11.5
14.0	0.8-2.0	5.0	11.5
14.0	1.0-1.5	4.0	9.5
15.0	0.8-2.0	3.0	11.5
15.0	1.0-2.0	4.0	9.5
16.0	0.8-2.0	5.0	11.5
16.0	1.0-2.0	4.0	10.0
18.0	0.25-1.5	5.0	11.5
18.0	0.8-2.5	5.0	11.5
18.0	1.0-2.0	4.0	12.0
18.0	2.5-3.5	5.0	11.5
19.0	0.8-2.5	5.0	11.5
19.0	1.0-2.0	4.0	11.0
20.0	0.8-2.5	5.0	11.5
20.0	1.0-1.5	4.0	12.0
20.0	1.25-2.5	5.0	11.5
21.0	0.8-2.5	5.0	11.5
21.3	2.65	5.0	20.0
22.0	0.8-3.0	5.0	11.5
22.0	1.0-2.0	4.0	12.0
22.0	2.0-4.0	5.0	11.5
23.0	0.8-3.0	5.0	11.5
24.0	0.8-2.5	5.0	11.5
25.0	1.0-2.0	5.0	12.0
25.0	1.0-3.0	5.0	11.5
25.0	3.0	5.0	12.0
25.0	3.0-5.0	5.0	11.5
25.4	1.2-3.2	5.0	11.5
26.0	0.8-3.0	5.0	11.5
26.9	2.65	5.0	20.0
27.0	0.8-3.0	5.0	11.5
27.0	1.0-2.0	5.0	14.0
28.0	0.8-2.5	5.0	11.5
28.0	1.0-2.0	5.0	14.0
28.0	1.25-2.5	5.0	12.0
28.6	1.0-3.0	5.0	11.5
30.0	0.8-2.5	5.0	11.5
30.0	1.0-2.0	5.0	14.0
30.0	2.5-4.5	5.0	11.5
30.0	3.0	4.5	14.0
32.0	0.8-3.0	5.0	11.5
32.0	1.0-2.0	5.0	14.5
32.0	2.5-4.5	5.0	11.5
32.0	3.0	5.0	14.0
33.7	3.25	5.0	20.0
34.0	0.8-3.0	5.0	11.5
34.0	1.0-2.0	5.5	14.5
34.0	3.5-4.5	5.0	11.5
35.0	1.0-2.0	5.0	14.5
35.0	1.0-3.0	5.0	11.5
35.0	3.0-5.0	5.0	11.5
36.0	1.0-2.0	5.0	14.0
36.0	1.0-3.0	5.0	11.5
37.0	1.0-3.0	5.0	11.5
38.0	1.0-2.0	5.0	12.0
38.0	1.0-3.0	5.0	11.5
38.0	3.0-5.0	5.0	11.5
38.1	2.0-4.0	5.0	14.5
40.0	1.0-2.0	5.0	12.0
40.0	1.0-3.0	5.0	11.5
40.0	3.0	5.0	12.0
40.0	3.0-5.0	5.0	11.5
41.3	1.0-3.0	5.0	11.5
42.0	0.8-2.5	5.0	11.5
42.0	1.0-2.0	5.0	11.5
42.0	2.5-5.0	5.0	11.5
42.0	3.0-4.0	4.7	12.0
42.4	3.25	6.0	25.0
43.0	2.0-2.5	5.0	11.5
43.0	3.0-3.5	5.0	11.5

široká rozměrová řada **novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

pokračování **085**





ØD	s	H	L
44.4	1.0-3.0	5.0	11.5
44.5	1.2-3.2	5.0	11.5
45.0	0.8-3.0	5.0	11.5
45.0	1.0-2.0	5.0	15.0
45.0	3.0-5.0	5.0	11.5
46.0	1.5-3.5	5.0	12.0
47.6	1.0-3.0	5.0	11.5
48.0	1.0-2.0	5.0	13.0
48.0	1.5-2.5	5.0	18.0
48.0	3.0-4.0	5.0	18.0
48.3	3.25	6.0	25.0
48.4	1.2-3.6	6.0	11.5
48.4	2.5-5.2	6.0	11.5
50.0	0.8-1.5	5.0	12.0
50.0	1.0-2.5	5.0	11.5
50.0	1.5-2.5	5.0	16.0
50.0	2.5-3.5	5.0	17.5
50.0	2.5-4.5	5.0	11.5
50.0	4.0-5.0	5.0	17.5
50.0	4.5-6.5	5.0	11.5
50.8	1.2-3.0	5.0	11.5
51.0	1.5-2.5	5.0	11.5
51.0	2.0-3.5	4.5	16.0
51.0	3.0-4.0	4.5	17.5
51.0	4.5-5.5	4.5	17.5
52.0	1.5-3.5	5.0	14.5
55.0	1.0-2.0	4.5	13.5
55.0	1.0-3.0	5.0	14.5
55.0	3.0-5.0	5.0	14.5
57.2	1.2-2.7	5.0	14.5
60.0	1.0-3.5	5.0	18.0
60.0	1.5-2.5	5.5	21.5
60.0	3.0-4.0	5.5	21.5
60.0	3.0-5.0	5.0	18.0
60.3	3.65	6.0	25.0
63.5	1.0-3.0	5.0	14.5
63.5	1.5-3.5	5.0	21.0
65.0	1.0-3.0	5.0	14.5
65.0	1.5-3.5	5.0	21.0
65.0	3.0-5.0	5.0	21.0
70.0	1.0-2.0	5.5	21.0
70.0	1.0-3.5	5.0	21.0
70.0	2.0-4.5	5.0	21.0
75.0	1.0-3.5	6.0	21.0
75.0	2.0-4.0	6.0	22.0
75.0	3.0-5.0	6.0	21.0
76.0	1.5-2.5	5.0	21.5
76.0	3.0-4.0	5.0	22.0
76.2	1.5-4.0	6.0	21.0
76.2	3.5-6.0	6.0	21.0
80.0	1.5-2.0	6.5	17.5
80.0	1.5-3.0	4.0	21.0
80.0	3.0-5.5	6.0	21.0
82.6	2.0-4.5	6.0	21.0
85.0	1.5-4.0	6.0	21.0
85.0	3.5-6.0	6.0	21.0
88.9	1.8-4.0	6.0	21.0
88.9	3.5-6.0	6.0	21.0
90.0	1.5-4.0	6.0	21.0
90.0	2.5-5.0	5.0	20.0
95.0	1.5-4.0	6.0	21.0
100.0	2.0-4.5	6.0	28.0
101.6	3.6-6.0	6.0	28.0
102.0	2.0-4	5.0	20.0


pokračování **085**

ØD	s	H	L
105.0	2.0-4.5	6.0	28.0
108.0	2.9-5.0	6.0	28.0
110.0	2.0-4.5	6.0	28.0
114.3	3.2-5.5	6.0	28.0
120.0	2.0-4.0	5.0	28.0
125.0	2.0-6.0	6.0	34.0
127.0	3.2-7.0	6.0	34.0
130.0	2.0-6.0	6.0	34.0
133.0	2.0-6.0	6.0	34.0
140.0	2.0-6.5	6.0	34.0
150.0	2.0-7.0	6.0	34.0
152.4	3.2-7.5	6.0	34.0
159.0	2.0-6.5	6.0	34.0
160.0	2.5-7.0	6.0	34.0
165.1	3.2-7.5	6.0	34.0
168.3	2.0-6.5	6.0	34.0
177.8	3.2-8.0	6.0	34.0
193.7	2.9-8.0	6.0	34.0

Zátky kruhové hlava čočková

Typ: **201-*Dxs***
Materiál: PE Barva: černá, bílá, šedá





ØD	S	L
10.0	0.8-1.5	11.5
10.0	1.0-1.5	6.0
12.0	0.8-1.5	11.5
12.0	0.8-2.0	11.5
12.0	1.0-1.5	10.0
13.0	0.8-2.0	11.5
13.0	1.0-2.0	10.0
14.0	0.8-2.0	11.5
14.0	1.0-1.5	9.5
15.0	0.8-2.0	11.5
15.0	1.0-2.0	9.0
16.0	0.8-2.0	11.5
16.0	1.0-2.0	9.0
18.0	0.25-1.5	11.5
18.0	0.8-2.0	11.5
18.0	0.8-2.5	11.5
18.0	1.0-2.0	12.0
18.0	2.5-3.5	11.5
19.0	0.8-2.5	11.5
19.0	1.0-2.0	11.0
20.0	0.8-2.5	11.5
20.0	1.0-1.5	12.0
21.0	0.8-2.5	11.5
22.0	0.8-3.0	11.5
22.0	1.0-2.0	12.0
22.0	2.0-4.0	11.5
23.0	0.8-3.0	11.5
24.0	0.8-2.5	11.5
25.0	1.0-2.0	12.0
25.0	1.0-2.5	11.5
25.0	3.0	12.0
25.0	3.0-5.0	11.5
25.4	1.2-3.2	11.5
26.0	0.8-3.0	11.5
27.0	0.8-3.0	11.5
27.0	1.0-2.0	14.0
28.0	0.8-2.5	11.5
28.0	1.0-2.0	14.0

široká rozměrová řada **novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!


pokračování **201**

∅D	S	L
30.0	0.8-2.5	11.5
30.0	1.0-2.0	14.0
30.0	2.5-4.5	11.5
32.0	0.8-2.5	11.5
32.0	0.8-3.0	11.5
32.0	1.0-2.0	14.5
32.0	2.5-4.5	11.5
32.0	2.5-5.0	11.5
33.0	1.5-2.0	14.0
34.0	0.5-1.0	11.5
34.0	0.8-3.0	11.5
34.0	1.5-2.0	14.5
34.0	3.5-4.5	11.5
35.0	1.0-2.0	14.0
35.0	1.0-3.0	11.5
35.0	3.0-5.0	11.5
36.0	1.0-2.0	14.0
36.0	1.0-3.0	11.5
37.0	1.0-3.0	11.5
38.0	0.5-1.0	11.5
38.0	1.0-2.0	11.5
38.0	1.0-3.0	11.5
38.0	3.0-5.0	11.5
40.0	1.0-2.0	12.0
40.0	1.0-3.0	11.5
40.0	3.0-5.0	11.5
42.0	0.8-2.5	11.5
42.0	1.0-2.0	12.0
42.0	2.5-5.0	11.5
44.5	1.2-2.7	11.5
44.5	1.2-3.2	11.5
45.0	0.8-2.5	11.5
45.0	0.8-3.0	11.5
45.0	1.0-2.0	15.0
45.0	3.0-5.0	11.5
48.0	1.5-2.5	18.0
48.4	1.2-3.0	11.5
48.4	1.2-3.6	11.5
48.4	2.5-5.2	11.5
50.0	1.0-2.5	11.5
50.0	1.5-2.5	16.0
50.0	2.5-4.5	11.5
50.0	5.0-6.5	11.5
55.0	1.0-2.0	14.0
55.0	1.0-2.5	14.5
55.0	1.0-3.0	11.5
55.0	3.0-5.0	14.5
57.2	1.2-2.7	14.5
60.0	1.0-2.0	18.0
60.0	1.0-3.5	18.0
60.0	1.5-2.5	21.5
60.0	3.0-5.0	18.0
63.5	1.5-3.5	21.0
65.0	1.5-3.5	21.0
65.0	3.0-5.0	21.0
70.0	1.0-3.0	21.0
70.0	1.0-3.5	21.0
75.0	1.0-2.5	21.0
75.0	3.0-5.0	21.0
76.2	1.5-3.5	21.0
76.2	3.5-6.0	21.0
80.0	1.0-3.0	21.0
80.0	1.5-3.0	22.0
80.0	3.0-5.5	21.0
85.0	1.5-3.0	21.0
85.0	1.5-4.0	21.0
85.0	3.5-6.0	21.0
88.9	1.8-3.5	21.0
88.9	3.5-6.0	21.0

Zátky kruhové hlava čočková

Typ: **201a-*Dxs***
Materiál: PE+kov Barva: stříbrná






∅D	s	H	L
13.0	1.5	2.0	8.0
14.0	1.5	2.0	10.0
16.0	1.5	2.0	10.0
18.0	1.5-2.0	2.0	10.0
19.0	1.5-2.0	2.0	10.0
20.0	1.5	3.0	10.0
22.0	1.5	3.0	11.0
25.0	1.0	3.0	15.0
25.0	1.5	3.0	15.0
25.0	1.8	3.0	15.0
25.0	2.0	3.0	15.0
28.0	1.5-2.0	3.0	15.0
30.0	1.5	3.0	16.0
32.0	1.5	3.0	16.0
35.0	1.0-1.5	3.0	16.0
38.0	1.5-2.0	3.0	16.0
40.0	1.5-2.0	3.0	16.0
45.0	1.5	3.0	16.0
50.0	1.0	3.0	12.0
50.0	1.2	3.0	12.0
50.0	1.5	3.0	12.0
50.0	2.0	3.0	12.0
60.0	1.0	3.0	12.0
60.0	1.2	3.0	12.0
60.0	1.5	3.0	12.0
60.0	2.0	3.0	12.0
80.0	1.2	3.0	12.0
80.0	1.5	3.0	12.0

Zátky kruhové hlava čočková

Typ: **201b-*Dxs***
Materiál: ABS Barva: stříbrná, stříbrná matná







∅D	s	H	L
8.0	1.0	3.0	8.0
10.0	1.0	3.0	8.0
12.0	1.0	3.0	8.0
13.0	1.0	3.0	8.0
14.0	1.0	3.0	8.0
16.0	1.0	3.0	8.0
16.0	1.2	3.0	8.0
16.0	1.5	3.0	8.0
18.0	1.0	3.0	8.0
18.0	1.2	3.0	8.0
18.0	1.5	3.0	8.0
19.0	1.2	3.0	8.0
19.0	1.5	3.0	8.0
20.0	1.0	3.0	8.0
20.0	1.2	3.0	8.0
20.0	1.5	3.0	8.0
22.0	1.0	3.0	8.0
22.0	1.2	3.0	8.0

široká rozměrová řada **novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

pokračování **201b**






ØD	s	H	L
22.0	1.5	3.0	8.0
22.0	2.0	3.0	8.0
25.0	1.0	4.0	8.0
25.0	1.2	4.0	8.0
25.0	1.5	4.0	8.0
25.0	2.0	4.0	8.0
25.0	2.5	4.0	8.0
28.0	1.0	4.0	8.0
28.0	1.2	4.0	8.0
28.0	1.5	4.0	8.0
28.0	2.0	4.0	8.0
30.0	1.0	5.0	10.0
30.0	1.2	5.0	10.0
30.0	1.5	5.0	10.0
30.0	2.0	5.0	10.0
32.0	1.2	4.0	10.0
32.0	1.5	4.0	10.0
32.0	2.0	4.0	10.0
32.0	3.0	4.0	10.0
35.0	1.0	3.0	10.0
35.0	1.2	3.0	10.0
35.0	1.5	3.0	10.0
35.0	2.0	3.0	10.0
38.0	1.5	3.0	10.0
38.0	2.0	3.0	10.0
40.0	1.0	3.0	10.0
40.0	1.5	3.0	10.0
40.0	2.0	3.0	10.0
45.0	1.5	4.0	11.0
45.0	2.0	4.0	11.0
50.0	1.0	5.0	11.0
50.0	1.2	5.0	11.0
50.0	1.5	5.0	11.0
50.0	2.0	5.0	11.0
60.0	1.0	5.0	11.0
60.0	1.2	5.0	11.0
60.0	1.5	5.0	11.0
70.0	1.2	5.0	11.0
70.0	1.5	5.0	11.0
80.0	1.2	5.0	11.0
80.0	1.5	5.0	11.0
90.0	1.2	5.0	11.0
90.0	1.5	5.0	11.0
120.0	5.0	8.0	11.0

Zátky kruhové hlava půlkulatá

Typ: **335-034-***trubka*
Materiál: PE Barva: černá






trubka	trubka	ØD	Ød	Ød1	H	L
R 1/2	21.3 x 2.65	21.3	12.8	16.6	10.65	20.0
R 3/4	26.9 x 2.65	22.2	18.4	26.9	13.45	20.0
R 1	33.7 x 3.25	27.8	23.6	33.7	16.85	20.0
R 11/4	42.4 x 3.25	36.5	32.3	42.4	21.20	25.0
R 11/2	48.3 x 3.25	42.4	38.2	48.3	24.15	25.0
R 2	60.3 x 3.65	53.6	49.3	60.3	30.15	25.0

+ široká rozměrová řada N novinka

Zátky kruhové hlava půlkulatá

Typ: **335-034-***trubka*
Materiál: PE Barva: černá






trubka	ØD	H	L
16.0	16.0	7.3	12.0
18.0	18.0	8.8	11.5
20.0	20.0	10.0	15.5
22.0	22.0	11.0	15.5
25.0	25.0	11.5	15.5
28.0	28.0	14.0	14.5
30.0	30.0	14.2	17.5
32.0	32.0	16.0	20.0
35.0	35.0	17.3	19.5
40.0	39.5	21.3	12.0
50.0	49.8	25.5	29.5
60.0	60.0	30.0	39.4

Zátky kruhové hlava s PA podložkou

Typ: **587-034-***trubka* **s PA**
Materiál: PE+PA Barva: černá






trubka	ØD	H	Ød	L	Ød1
16 x 1-2	16.0	8.0	10.1	9.7	14.6
18 x 1-2	18.0	8.0	13.3	12.0	16.8
19 x 1-2	19.0	8.0	14.2	11.0	17.8
20 x 1-2	20.0	8.0	15.1	12.0	19.0
22 x 1-2	22.0	8.0	15.8	11.8	20.6
25 x 1-2	25.0	8.0	18.8	11.8	24.0

Zátky kruhové hlava s filcem navařeným

Typ: **587a-034-***trubka* **s filcem**
Materiál: PE+filc Barva: černá






trubka	ØD	H	Ød	L	Ød1
15 x 1.5-2	15.0	7.0	8.0	9.6	13.2
16 x 1.5-2	16.0	7.0	10.0	10.0	14.1
18 x 1.5-2	18.0	7.0	13.3	12.0	16.8
19 x 1.5-2	19.0	7.0	14.2	11.0	17.8
20 x 1.5-2	20.0	7.0	15.1	12.0	19.0
22 x 1.5-2	22.0	7.0	15.8	11.8	20.6
25 x 1.5-2	25.0	8.0	18.8	11.8	24.0
28 x 1.5-2	28.0	8.0	21.5	14.0	27.0
30 x 1.5-2	30.0	8.0	23.4	14.0	29.0
32 x 1.5-2	32.0	8.0	26.3	14.5	30.5

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Zátky kruhové hlava s POM+PTFE podložkou

Typ: **587-034-*trubka* s POM+PTFE**
Materiál: PE+POM+PTFE Barva: černá






trubka	∅D	H	∅d	L	∅d1
16 x 1-2	16.0	8.0	10.1	9.7	14.6
18 x 1-2	18.0	8.0	13.3	12.0	16.8
19 x 1-2	19.0	8.0	14.2	11.0	17.8
20 x 1-2	20.0	8.0	15.1	12.0	19.0
22 x 1-2	22.0	8.0	15.8	11.8	20.6
25 x 1-2	25.0	8.0	18.8	11.8	24.0

Zátky kruhové hlava s PUR podložkou

Typ: **587-034-*trubka* s PUR**
Materiál: PE+PUR Barva: černá






trubka	∅D	H	∅d	L	∅d1
16 x 1-2	16.0	8.0	10.1	9.7	14.6
18 x 1-2	18.0	8.0	13.3	12.0	16.8
19 x 1-2	19.0	8.0	14.2	11.0	17.8
20 x 1-2	20.0	8.0	15.1	12.0	19.0
22 x 1-2	22.0	8.0	15.8	11.8	20.6
25 x 1-2	25.0	8.0	18.8	11.8	24.0

Zátky kruhové hlava s kovem

Typ: **587-034-*trubka* s kovem**
Materiál: PE+kov Barva: černá






trubka	∅D	H	∅d	L	∅d1
15 x 1-2	16.0	5.0	8.0	9.6	13.0
16 x 1-2	18.0	5.0	10.0	10.0	14.1
18 x 1-2	20.0	5.0	13.3	12.0	16.8
19 x 1-2	22.0	5.5	14.2	11.0	17.8
20 x 1-2	22.0	6.0	15.1	12.0	19.0
22 x 1-2	25.0	5.0	15.8	11.8	20.6
25 x 1-2	30.0	6.0	18.8	11.8	24.0
27 x 1-2	30.0	6.0	21.3	13.8	27.0
28 x 1-2	30.0	6.0	21.5	14.0	27.0
30 x 1-2	35.0	6.0	23.4	14.0	29.0
32 x 1-2	35.0	6.0	26.3	14.5	30.5
38 x 1-2	42.0	6.0	31.2	11.8	36.0
40 x 1-2	42.0	6.0	33.5	11.7	38.0

+ široká rozměrová řada N novinka

Zátky kruhové hlava s POM+PTFE podložkou

Typ: **587b-034-*trubka* s POM+PTFE** podl. nehlučné provedení
Materiál: PE+EVA+POM+PTFE Barva: černá






trubka	∅D	H	L
16 x 1-2	16.0	8.0	9.7
18 x 1-2	18.0	8.0	12.0
19 x 1-2	19.0	8.0	11.0
20 x 1-2	20.0	8.0	12.0
22 x 1-2	22.0	8.0	11.8
25 x 1-2	25.0	8.0	11.8

Zátky kruhové hlava s PA podložkou

Typ: **587c-034-*trubka* s PA podložkou**
Materiál: PA+sv Barva: černá

N






trubka	∅D	H	∅d	L	∅d1
18 x 2.0	18.0	10.2	12.0	25.0	15.2
20 x 2.0	20.0	10.2	14.0	25.0	17.2
22 x 2.0	22.0	10.2	16.0	25.0	19.2

Zátky kruhové hlava s POM+PTFE podložkou

Typ: **587c-034-*trubka* s POM+PTFE podložkou**
Materiál: PA+sv+POM+PTFE Barva: černá

N






trubka	∅D	H	∅d	L	∅d1
18 x 2.0	18.0	10.2	12.0	25.0	15.2
20 x 2.0	20.0	10.2	14.0	25.0	17.2
22 x 2.0	22.0	10.2	16.0	25.0	19.2

Zátky kruhové hlava s TPE podložkou

Typ: **587c-034-*trubka* s TPE podložkou**
Materiál: PA+sv+TPE Barva: černá

N






trubka	∅D	H	∅d	L	∅d1
18 x 2.0	18.0	10.2	12.0	25.0	15.2
20 x 2.0	20.0	10.2	14.0	25.0	17.2
22 x 2.0	22.0	10.2	16.0	25.0	19.2

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Zátky kruhové hlava s filcem vlisovaným

Typ: **587-034-***trubka* **s filcem**
Materiál: PP+filc Barva: černá






trubka	ØD	H	Ød	L	Ød1	filc Ød2xh
19 x 1.5-2.0	19.0	6.0	12.3	16.0	16.5	14 x 2
20 x 1.5-2.5	20.0	6.0	13.5	16.0	17.5	15 x 2
22 x 1.5-2.5	25.0	6.0	15.5	16.0	19.4	20 x 2
25 x 1.5-2.5	25.0	6.0	18.5	16.0	22.4	20 x 2
28 x 1.5-2.5	28.0	5.0	21.5	14.0	27.0	20 x 3
30 x 1.5-2.5	32.0	6.0	23.5	16.0	27.7	27 x 2
32 x 1.5-2.5	32.0	6.0	25.5	16.0	29.4	27 x 2

Zátky kruhové hlava rozšířená

Typ: **261-034-***trubka*
Materiál: PE Barva: černá






trubka ØD	Ød1	Ød	L	H
18 x 1-2	17.0	13.0	25.0	12.0
20 x 1-2	19.0	15.0	25.0	13.0
22 x 1.5-2.5	20.8	15.0	30.0	14.0
25 x 1.5-2.5	23.0	18.0	30.0	15.0
28 x 1.5-2.5	26.0	21.0	30.0	16.0
30 x 1.5-2.5	28.0	23.0	35.0	17.0

Zátky kruhové zkosené

Typ: **238-034-***trubka (W)*
Materiál: PE Barva: černá





trubka	ØD	H	W	Ød	Ød1	L
18 x 1.5-2	18.0	8.5	12°	14.1	15.5	20.0
18 x 1.5	18.0	9.5	15°	14.1	15.5	20.0
18 x 1.5	18.0	9.7	21°	14.1	15.5	20.0
20 x 1.5-2	20.0	8.0	9°	13.4	17.6	20.0
20 x 2-2.5	20.0	8.0	9°	13.3	16.5	20.0
20 x 1.5-2	20.0	9.0	12°	13.5	17.8	20.0
20 x 2-2.5	20.0	9.0	12°	13.3	16.5	20.0
20 x 1.5-2	20.0	10.0	15°	13.4	17.6	20.0
20 x 2-2.5	20.0	10.0	15°	13.0	16.5	20.0
20 x 1.5-2	20.0	11.3	18°	13.4	17.6	20.0
20 x 2-2.5	20.0	11.3	18°	13.0	16.5	20.0
22 x 1.5-2	22.0	8.0	9°	15.5	19.6	20.0
22 x 1.5-2	22.0	9.0	12°	15.0	19.6	20.0
22 x 1.5-2	22.0	10.0	15°	15.3	19.7	20.0
22 x 2	22.0	10.0	15°	15.5	19.3	20.0
22 x 2.5-3	22.0	10.0	15°	13.5	17.6	20.0


pokračování **238-034**

trubka	ØD	H	W	Ød	Ød1	L
22 x 1.5-2	22.0	11.0	18°	15.0	19.5	20.0
22 x 1.5-2	22.0	11.7	22°	17.0	20.0	20.0
25 x 1.5-2	25.0	8.5	9°	18.0	22.5	20.0
25 x 1.5-2	25.0	9.5	12°	18.0	22.5	20.0
25 x 1.5-2	25.0	11.5	15°	18.2	22.5	20.0
25 x 1.5-2	25.0	12.0	18°	18.2	22.5	20.0

Zátky kruhové zkosené

Typ: **238a-034-***trubka (W)*
Materiál: PE Barva: černá






trubka	ØD	H	Ød	L	Ød1	W
18 x 1.5-2	18.0	10.7	8.6	21.0	15.6	8°-12°
18 x 1.5-2	18.0	11.4	12.0	21.0	15.6	12°-18°
18 x 1.5-2	18.0	13.7	12.0	21.0	15.6	18°-22°
20 x 1.5-2	20.0	12.1	14.0	23.0	17.6	12°-18°
20 x 1.5-2	20.0	14.5	14.0	23.0	17.6	18°-22°
22 x 1.5-2	22.0	12.9	16.0	25.0	19.6	12°-18°
22 x 1.5-2	22.0	15.3	16.0	25.0	19.6	18°-22°
25 x 1.5-2	25.0	13.8	19.0	28.0	22.6	12°-18°
25 x 1.5-2	25.0	16.3	19.0	28.0	22.6	18°-22°

Zátky kruhové pro stohování židlí

Typ: **592-034-***trubka (AW)*
Materiál: PE Barva: černá, bílá, přírodní






trubka ØD	S	U	AW	A
20 x 1.5	20.0	7.0	0-30°	2-3
20 x 2	20.0	7.0	0-30°	2-3
22 x 1.5	20.0	7.0	0-30°	2-3
22 x 2	20.0	7.0	0-30°	2-3
25 x 1.5	20.0	7.0	0-30°	2-3
25 x 2	20.0	7.0	0-30°	2-3

Zátky kruhové pro stohování židlí

Typ: **592a-034-***trubka (W)*
Materiál: PE Barva: černá





trubka ØD	H	Ød	L	Ød1	W	A
18 x 1.5-2	11.4	12.0	21.0	15.6	12°-18°	3.0
18 x 1.5-2	13.7	12.0	21.0	15.6	18°-22°	3.0

+ široká rozměrová řada N novinka

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!


pokračování **592a-034**

trubka ∅D	H	∅d	L	∅d1	W	A
20 x 1.5-2	12.1	14.0	23.0	17.6	12°-18°	3.0
20 x 1.5-2	14.5	14.0	23.0	17.6	18°-22°	3.0
22 x 1.5-2	12.9	16.0	25.0	19.6	12°-18°	3.0
22 x 1.5-2	15.3	16.0	25.0	19.6	18°-22°	3.0
25 x 1.5-2	13.8	19.0	28.0	22.6	12°-18°	3.0
25 x 1.5-2	16.3	19.0	28.0	22.6	18°-22°	3.0

Zátky kruhové pro stohování židlí s filcem

Typ: **592a-034-***trubka (W)* **s filcem**
Materiál: PE+filc Barva: černá






trubka ∅D	H	∅d	L	∅d1	W	A
18 x 1.5-2	11.4	12.0	21.0	15.6	12°-18°	3.0
18 x 1.5-2	13.7	12.0	21.0	15.6	18°-22°	3.0
20 x 1.5-2	12.1	14.0	23.0	17.6	12°-18°	3.0
20 x 1.5-2	14.5	14.0	23.0	17.6	18°-22°	3.0
22 x 1.5-2	12.9	16.0	25.0	19.6	12°-18°	3.0
22 x 1.5-2	15.3	16.0	25.0	19.6	18°-22°	3.0
25 x 1.5-2	13.8	19.0	28.0	22.6	12°-18°	3.0
25 x 1.5-2	16.3	19.0	28.0	22.6	18°-22°	3.0

Zátky kruhové zkosené s filcem

Typ: **598-034-***trubka (W)* **s filcem**
Materiál: PE+filc Barva: černá






trubka	∅D	H	∅d	L	∅d1	W
18 x 1.5-2	18.0	10.7	8.6	21.0	15.6	8°-12°
18 x 1.5-2	18.0	11.4	12.0	21.0	15.6	12°-18°
18 x 1.5-2	18.0	13.7	12.0	21.0	15.6	18°-22°
20 x 1.5-2	20.0	12.1	14.0	23.0	17.6	12°-18°
20 x 1.5-2	20.0	14.5	14.0	23.0	17.6	18°-22°
22 x 1.5-2	22.0	12.9	16.0	25.0	19.6	12°-18°
22 x 1.5-2	22.0	15.3	16.0	25.0	19.6	18°-22°
25 x 1.5-2	25.0	13.8	19.0	28.0	22.6	12°-18°
25 x 1.5-2	25.0	16.3	19.0	28.0	22.6	18°-22°

Zátky kruhové zkosené s PA podložkou

Typ: **598-034-***trubka (W)* **s PA podložkou**
Materiál: PE+PA Barva: černá





trubka	∅D	H	∅d	L	∅d1	W
18 x 1.5-2	18.0	13.1	12.0	21.0	15.6	12°-18°
18 x 1.5-2	18.0	15.4	12.0	21.0	15.6	18°-22°
20 x 1.5-2	20.0	13.8	14.0	23.0	17.6	12°-18°

+ široká rozměrová řada **N novinka**

pokračování **598-034**


trubka	∅D	H	∅d	L	∅d1	W
20 x 1.5-2	20.0	16.2	14.0	23.0	17.6	18°-22°
22 x 1.5-2	22.0	14.6	16.0	25.0	19.6	12°-18°
22 x 1.5-2	22.0	17.0	16.0	25.0	19.6	18°-22°
25 x 1.5-2	25.0	15.5	19.0	28.0	22.6	12°-18°
25 x 1.5-2	25.0	18.0	19.0	28.0	22.6	18°-22°

Zátky kruhové zkosené hlava s PA podložkou

Typ: **598a-034-***trubka* **s PA podložkou**
Materiál: PA+sv Barva: černá

N






trubka	∅D	H	∅d	L	∅d1	W
18 x 2.0	18.0	17.8	12.0	25.0	15.2	5 - 10°
18 x 2.0	18.0	17.1	12.0	25.0	15.2	12 - 18°
18 x 2.0	18.0	17.0	12.0	25.0	15.2	18 - 22°
20 x 2.0	20.0	17.8	14.0	25.0	17.2	5 - 10°
20 x 2.0	20.0	17.1	14.0	25.0	17.2	12 - 18°
20 x 2.0	20.0	17.0	14.0	25.0	17.2	18 - 22°
22 x 2.0	22.0	17.8	16.0	25.0	19.2	5 - 10°
22 x 2.0	22.0	17.1	16.0	25.0	19.2	12 - 18°
22 x 2.0	22.0	17.0	16.0	25.0	19.2	18 - 22°

Zátky kruhové zkosené hlava s POM+PTFE podl.

Typ: **598a-034-***trubka* **s POM+PTFE podložkou**
Materiál: PA+sv+POM+PTFE Barva: černá

N






trubka	∅D	H	∅d	L	∅d1	W
18 x 2.0	18.0	17.8	12.0	25.0	15.2	5 - 10°
18 x 2.0	18.0	17.1	12.0	25.0	15.2	12 - 18°
18 x 2.0	18.0	17.0	12.0	25.0	15.2	18 - 22°
20 x 2.0	20.0	17.8	14.0	25.0	17.2	5 - 10°
20 x 2.0	20.0	17.1	14.0	25.0	17.2	12 - 18°
20 x 2.0	20.0	17.0	14.0	25.0	17.2	18 - 22°
22 x 2.0	22.0	17.8	16.0	25.0	19.2	5 - 10°
22 x 2.0	22.0	17.1	16.0	25.0	19.2	12 - 18°
22 x 2.0	22.0	17.0	16.0	25.0	19.2	18 - 22°

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Zátky kruhové zkosené hlava s TPE podložkou


Typ: **598a-034-***trubka* **s TPE podložkou**
Materiál: PA+sv+TPE Barva: černá



trubka	*ØD*	*H*	*Ød*	*L*	*Ød1*	*W*
18 x 2.0	18.0	17.8	12.0	25.0	15.2	5 - 10°
18 x 2.0	18.0	17.1	12.0	25.0	15.2	12 - 18°
18 x 2.0	18.0	17.0	12.0	25.0	15.2	18 - 22°
20 x 2.0	20.0	17.8	14.0	25.0	17.2	5 - 10°
20 x 2.0	20.0	17.1	14.0	25.0	17.2	12 - 18°
20 x 2.0	20.0	17.0	14.0	25.0	17.2	18 - 22°
22 x 2.0	22.0	17.8	16.0	25.0	19.2	5 - 10°
22 x 2.0	22.0	17.1	16.0	25.0	19.2	12 - 18°
22 x 2.0	22.0	17.0	16.0	25.0	19.2	18 - 22°

Zátky kruhové zkosené hlava s POM+PTFE podl.


Typ: **598-034-***trubka (W)* **s POM+PTFE**
Materiál: PE+POM+PTFE Barva: černá



trubka	*ØD*	*H*	*Ød*	*L*	*Ød1*	*W*
18 x 1.5-2	18.0	13.1	12.0	21.0	15.6	12°-18°
18 x 1.5-2	18.0	15.4	12.0	21.0	15.6	18°-22°
20 x 1.5-2	20.0	13.8	14.0	23.0	17.6	12°-18°
20 x 1.5-2	20.0	16.2	14.0	23.0	17.6	18°-22°
22 x 1.5-2	22.0	14.6	16.0	25.0	19.6	12°-18°
22 x 1.5-2	22.0	17.0	16.0	25.0	19.6	18°-22°
25 x 1.5-2	25.0	15.5	19.0	28.0	22.6	12°-18°
25 x 1.5-2	25.0	18.0	19.0	28.0	22.6	18°-22°

Zátky kruhové zkosené s PUR podložkou

Typ: **598-034-***trubka (W)* **s PUR podložkou**
Materiál: PE+PUR Barva: černá




trubka	*ØD*	*H*	*Ød*	*L*	*Ød1*	*W*
18 x 1.5-2	18.0	13.1	12.0	21.0	15.6	12°-18°
18 x 1.5-2	18.0	15.4	12.0	21.0	15.6	18°-22°
20 x 1.5-2	20.0	13.8	14.0	23.0	17.6	12°-18°
20 x 1.5-2	20.0	16.2	14.0	23.0	17.6	18°-22°
22 x 1.5-2	22.0	14.6	16.0	25.0	19.6	12°-18°
22 x 1.5-2	22.0	17.0	16.0	25.0	19.6	18°-22°
25 x 1.5-2	25.0	15.5	19.0	28.0	22.6	12°-18°
25 x 1.5-2	25.0	18.0	19.0	28.0	22.6	18°-22°

Poznámka: možno vyrobit také nehlučné provedení **598-034** (materiál: PE+EVA+POM+PTFE)

Zátky kruhové hlava rozšířená

Typ: **261a-034-***D1/trubka*
Materiál: PE+PVC+PA+kov Barva: černá




ØD1	*trubka ØD*	*H*	*L*
23.0	14 x 1.5-2	13.0	17.0
23.0	16 x 1.5-2	13.0	26.0
23.0	18 x 1.5-2	13.0	24.0
27.0	18 x 1.5-2	13.0	24.0
23.0	20 x 1.5-2	13.0	24.0
27.0	20 x 1.5-2	13.0	24.0
23.0	22 x 1.5-2	13.0	24.0
27.0	22 x 1.5-2	13.0	24.0

Poznámka: provedení zátek 261a (hřeb spojující základnu zátky s tělem) umožňuje jejich malý náklon

Zátky kruhové hlava rozšířená s kovem

Typ: **261a-034-***D1/trubka* **s kovem**
Materiál: PE+PVC+PA+kov Barva: černá




ØD1	*trubka ØD*	*H*	*L*
23.0	14 x 1.5-2	12.5	17.0
23.0	16 x 1.5-2	13.0	26.0
23.0	18 x 1.5-2	13.0	24.0
27.0	18 x 1.5-2	13.0	24.0
23.0	20 x 1.5-2	13.0	24.0
27.0	20 x 1.5-2	13.0	24.0
23.0	22 x 1.5-2	12.5	24.0
27.0	22 x 1.5-2	12.5	24.0

Poznámka: provedení zátek 261a (hřeb spojující základnu zátky s tělem) umožňuje jejich malý náklon

Zátky kruhové hlava rozšířená s filcem

Typ: **261a-034-***D1/trubka* **s filcem**
Materiál: PE+PVC+PA+kov+filc Barva: černá



ØD1	*trubka ØD*	*H*	*L*
23.0	14 x 1.5-2	16.0	17.0
23.0	16 x 1.5-2	16.0	24.0
23.0	18 x 1.5-2	16.0	24.0
27.0	18 x 1.5-2	16.0	24.0
23.0	20 x 1.5-2	16.0	24.0
27.0	20 x 1.5-2	16.0	24.0
23.0	22 x 1.5-2	16.0	24.0
27.0	22 x 1.5-2	16.0	24.0

Poznámka: provedení zátek 261a (hřeb spojující základnu zátky s tělem) umožňuje jejich malý náklon


+ široká rozměrová řada **N novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Zátky s kloubem

Typ: **327c-034-***D1/trubka*
Materiál: PA+PP Barva: černá






∅D1	trubka ∅D	H	L	W
22.0	16 x 1.5-2	20.0	25.0	max 25°
22.0	18 x 1.5-2	20.0	25.0	max 25°
25.0	20 x 1.5-2	20.0	25.0	max 25°
25.0	22 x 1.5-2	20.0	25.0	max 25°
30.0	25 x 1.5-2	22.0	25.0	max 25°

Zátky s kloubem s filcem

Typ: **327c-034-***D1/trubka* **s filcem**
Materiál: PA+PP+filc Barva: černá






∅D1	trubka ∅D	H	L	W
22.0	16 x 1.5-2	23.0	25.0	max 25°
22.0	18 x 1.5-2	23.0	25.0	max 25°
25.0	20 x 1.5-2	23.0	25.0	max 25°
25.0	22 x 1.5-2	23.0	25.0	max 25°
30.0	25 x 1.5-2	26.0	25.0	max 25°

Zátky s kloubem

Typ: **327d-034-***D1/trubka (W)*
Materiál: PA Barva: černá






∅D1	trubka ∅D	H	L	W
25.0	18 x 1.5-2	15.5	24.5	max. 19°
25.0	19 x 1.5-2	18.0	24.5	max. 19°
25.0	20 x 1.5-2	18.5	24.5	max. 19°
25.0	22 x 1.5-2	18.5	24.5	max. 19°
25.0	25 x 1.5-2	18.0	24.5	max. 19°
25.0	28 x 1.5-2		24.5	max. 19°
30.0	19 x 1.5-2	19.0	24.5	max. 19°
30.0	20 x 1.5-2	19.0	24.5	max. 19°
30.0	22 x 1.5-2	19.0	24.5	max. 19°
30.0	25 x 1.5-2	19.0	24.5	max. 19°
30.0	28 x 1.5-2		24.5	max. 19°

Zátky s kloubem s filcem

Typ: **327d-034-***D1/trubka (W)* **s filcem**
Materiál: PA+filc Barva: černá






∅D1	trubka ∅D	H	L	W
25.0	19 x 1.5-2	18.0	24.5	max. 19°
25.0	20 x 1.5-2	18.0	24.5	max. 19°
25.0	22 x 1.5-2	18.0	24.5	max. 19°
25.0	25 x 1.5-2	18.0	24.5	max. 19°
25.0	28 x 1.5-2	18.0	24.5	max. 19°
30.0	19 x 1.5-2	18.5	24.5	max. 19°
30.0	20 x 1.5-2	18.5	24.5	max. 19°
30.0	22 x 1.5-2	18.3	24.5	max. 19°
30.0	25 x 1.5-2	18.5	24.5	max. 19°
30.0	28 x 1.5-2	18.5	24.5	max. 19°

Zátky s kloubem s kovem

Typ: **327d-034-***D1/trubka (W)* **s kovem**
Materiál: PA+kov Barva: černá






∅D1	trubka ∅D	H	L	W
25.0	19 x 1.5-2	18.0	24.5	max. 19°
25.0	20 x 1.5-2	18.0	24.5	max. 19°
25.0	22 x 1.5-2	18.0	24.5	max. 19°
25.0	25 x 1.5-2	18.0	24.5	max. 19°
25.0	28 x 1.5-2	18.0	24.5	max. 19°
30.0	19 x 1.5-2	17.0	24.5	max. 19°
30.0	20 x 1.5-2	17.0	24.5	max. 19°
30.0	22 x 1.5-2	17.0	24.5	max. 19°
30.0	25 x 1.5-2	17.0	24.5	max. 19°
30.0	28 x 1.5-2	17.0	24.5	max. 19°

Zátky kruhové s podložkou

Typ: **218-034-***trubka*
Materiál: PE Barva: černá, přírodní





trubka∅D	L	H	h	A	vrtání∅
20 x 2	46.0	4.8	7.0	-	bez
25 x 2	65.5	7.5	5.5	49.0	5.2
28 x 2	64.5	7.5	6.0	48.5	5.2
30 x 2	44.7	6.0	7.0	20.5	5.2
32 x 1.5	52.0	8.2	6.0	29.0	5.5
35 x 1.5	52.0	6.0	7.5	28.0	5.2
35 x 2	52.0	6.0	7.5	27.5	5.5
35 x 2.5	52.0	6.0	7.5	28.0	5.2
38 x 2	52.0	8.2	6.5	29.5	5.5
40 x 2.5	52.0	6.0	6.5	28.0	5.2


široká rozměrová řada **novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Zátky kruhové s podložkou s filcem

Typ: **218-034-*trubka* s filcem**
Materiál: PE+filc Barva: černá, přírodní






trubka∅D	L	H	h	A	vrtání∅	h1
25 x 2	65.5	7.5	5.5	49.0	5.2	3.5
25 x 2	65.5	7.5	5.5	49.0	5.2	3.5
28 x 2	64.5	7.5	6.0	48.5	5.2	4.0
30 x 2	44.7	6.0	7.0	20.5	5.2	4.0
32 x 1.5	52.0	8.2	6.0	29.0	5.5	4.0
35 x 1.5	52.0	6.0	7.5	28.0	5.2	4.0
35 x 2	52.0	6.0	7.5	27.5	5.5	4.0
35 x 2	52.0	6.0	7.5	27.5	5.5	4.0

Zátky kruhové s podložkou

Typ: **218a-034-*trubka***
Materiál: PE Barva: černá






trubka	L	H	A	vrtání∅
25 x 2	65.5	7.5	49.0	5.2
28 x 2	64.5	7.5	48.5	5.2
30 x 2	44.7	6.0	20.5	5.2

ZÁTKY DO JÄKLŮ

Zátky čtvercové

Typ: **056-*AxAxs***
Materiál: PE Barva: černá, bílá, šedá





A	A	s	H	L
10.0	10.0	1.0-2.0	4.0	10.0
10.0	10.0	1.3-2.0	4.0	11.5
12.0	12.0	0.5-2.0	4.0	11.5
12.0	12.0	1.0-2.0	4.5	11.5
12.7	12.7	0.8-2.0	4.0	11.5
13.0	13.0	0.5-2.0	4.0	11.5
13.0	13.0	1.0-2.0	4.0	11.5
15.0	15.0	0.8-2.0	3.0	11.5
15.0	15.0	1.0-2.0	5.0	11.5
16.0	16.0	0.8-2.0	5.0	11.5
16.0	16.0	1.0-2.0	5.0	12.0
16.0	16.0	1.0-2.5	5.0	11.5
18.0	18.0	1.0-2.0	5.0	11.0
18.0	18.0	1.5-3.0	5.0	11.5
19.0	19.0	0.8-2.5	5.0	11.5
19.1	19.1	1.2-2.9	5.0	11.5

pokračování **056**

A	A	s	H	L
20.0	20.0	0.8-3.0	5.0	11.5
20.0	20.0	0.8-3.0	2.0	11.5
20.0	20.0	1.0-2.0	5.0	12.0
20.0	20.0	1.0-2.25	5.0	11.5
22.0	22.0	0.8-3.5	5.0	11.5
22.0	22.0	1.0-2.0	5.0	14.0
25.0	25.0	0.8-2.5	2.0	11.5
25.0	25.0	1.0-2.0	5.0	13.5
25.0	25.0	1.0-3.0	5.0	11.5
25.0	25.0	3.0	5.0	14.0
25.4	25.4	1.0-2.5	5.0	11.5
25.4	25.4	1.2-3.2	5.0	11.5
27.0	27.0	1.0-2.0	5.0	15.0
28.0	28.0	1.0-2.5	5.0	11.5
28.0	28.0	1.0-3.0	5.0	11.5
28.6	28.6	1.0-2.0	5.0	12.4
30.0	30.0	1.0-2.0	5.0	13.5
30.0	30.0/1xR6.0	1.0-2.0	5.0	13.5
30.0	30.0	1.0-2.5	5.0	11.5
30.0	30.0	1.0-2.5	2.0	11.5
30.0	30.0	2.5-5.0	5.0	11.5
30.0	30.0	3.0	5.0	14.5
32.0	32.0	1.0-3.5	5.0	11.5
34.0	34.0	1.0-3.0	5.0	14.5
35.0	35.0	0.8-2.5	2.0	14.5
35.0	35.0	1.0-2.0	5.0	14.5
35.0	35.0	1.0-3.0	5.0	14.5
35.0	35.0	2.5-5.0	5.0	11.5
38.0	38.0	1.0-3.5	5.0	14.5
40.0	40.0	1.0-2.0	5.0	14.0
40.0	40.0	1.0-2.5	2.0	14.5
40.0	40.0	1.0-3.0	5.0	14.5
40.0	40.0	3.0	5.0	14.5
40.0	40.0	3.0-5.0	5.0	14.5
40.0	40.0	5.0	5.0	14.5
44.4	44.4	1.0-2.0	4.7	15.7
44.4	44.4	2.0-3.0	4.7	15.1
45.0	45.0	1.0-2.0	5.0	18.0
45.0	45.0	1.0-2.5	5.0	14.5
45.0	45.0	1.0-2.5	2.0	14.5
45.0	45.0	3.0-5.0	5.0	14.5
48.0	48.0	1.0-2.5	5.0	14.5
48.0	48.0	2.5-4.5	5.0	14.5
50.0	50.0	0.8-3.0	5.0	14.5
50.0	50.0	1.0-2.0	5.0	19.0
50.0	50.0	1.0-2.5	2.0	14.5
50.0	50.0	2.6-5.0	5.0	19.0
50.0	50.0	3.0-5.0	5.0	14.5
50.8	50.8	1.2-3.2	5.0	14.5
52.0	52.0	1.5-3.5	5.0	14.5
55.0	55.0	2.0-4.5	5.0	14.5
57.2	57.2	1.5-3.0	5.0	14.5
60.0	60.0	1.0-2.0	4.0	19.0
60.0	60.0	1.5-4.0	5.0	23.5
60.0	60.0	2.6-4.0	6.5	17.5
60.0	60.0	3.0	5.0	14.5
60.0	60.0	4.0-6.0	5.0	21.0
60.0	60.0	5.0	4.0	15.0
63.5	63.5	1.0-3.0	6.0	14.5
63.5	63.5	1.5-4.0	6.0	21.0
65.0	65.0	1.0-3.0	6.0	14.5
65.0	65.0	2.0-4.5	5.0	21.0
70.0	70.0	2.0-4.0	5.0	19.0
70.0	70.0	2.0-4.5	5.0	18.5
70.0	70.0	3.0	5.0	17.0
70.0	70.0	3.6-5.0	8.0	20.0
75.0	75.0	2.0-4.5	6.0	21.0
76.2	76.2	2.0-4.0	6.0	22.0
76.2	76.2	2.5-5.0	6.0	21.0
80.0	80.0	1.5-2.5	6.0	21.0
80.0	80.0	2.0-4.5	6.0	21.0
80.0	80.0	2.9-5.0	8.0	24.0

široká rozměrová řada **novinka**


Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!


pokračování **056**

A	A	s	H	L
80.0	80.0	3.0-4.0	5.0	17.0
80.0	80.0	4.0-7.0	6.0	21.0
82.6	82.6	2.0-4.5	6.0	21.0
88.9	88.9	2.0-4.0	6.0	21.0
90.0	90.0	2.0-5.0	5.0	25.0
90.0	90.0	5.0	5.0	18.0
95.0	95.0	3.5-5.5	6.0	21.0
100.0	100.0	1.0-4.0	7.0	24.0
100.0	100.0	3.0-6.0	5.0	23.0
100.0	100.0	5.0	5.0	18.0
100.0	100.0	5.0-8.0	7.0	24.0
101.6	101.6	2.5-5.5	6.0	24.0
110.0	110.0	3.0-5.0	6.0	24.5
114.3	114.3	2.5-5.5	6.0	24.0
120.0	120.0	2.5-5.0	5.0	25.0
125.0	125.0	3.0-6.0	6.0	24.5
140.0	140.0	4.0-6.0	3.0	35.0
140.0	140.0	4.0-7.0	6.0	35.0
150.0	150.0	5.0-8.0	7.0	27.0
150.0	150.0	10.0-12.5	7.0	27.0

Zátky čtvercové

Typ: **056c-***AxAxs*
Materiál: ABS Barva: stříbrná, stříbrná matná






A	A	s	H	L
12.0	12.0	1.0	2.0	7.0
12.0	12.0	1.2	2.0	7.0
15.0	15.0	1.0	2.5	8.5
15.0	15.0	1.2	2.5	8.5
15.0	15.0	1.5	2.5	8.5
16.0	16.0	1.0	3.0	8.0
16.0	16.0	1.5	3.0	8.0
18.0	18.0	1.2	3.0	8.0
18.0	18.0	1.5	3.0	8.0
20.0	20.0	1.0	3.0	7.0
20.0	20.0	1.2	3.0	7.0
20.0	20.0	1.5	3.0	7.0
25.0	25.0	1.0	3.0	7.0
25.0	25.0	1.2	3.0	7.0
25.0	25.0	1.5	3.0	7.0
25.0	25.0	2.0	3.0	7.0
30.0	30.0	1.0	4.0	10.0
30.0	30.0	1.2	4.0	10.0
30.0	30.0	1.5	4.0	10.0
35.0	35.0	1.2	4.0	11.0
35.0	35.0	1.5	4.0	11.0
40.0	40.0	1.2	4.0	11.0
40.0	40.0	1.5	4.0	11.0
45.0	45.0	1.2	5.0	11.0
45.0	45.0	1.5	5.0	11.0
50.0	50.0	1.2	5.0	11.0
50.0	50.0	1.5	5.0	11.0
50.0	50.0	2.0	5.0	11.0
50.0	50.0	3.0	5.0	11.0
60.0	60.0	1.2	5.0	12.0
60.0	60.0	1.5	5.0	12.0
80.0	80.0	1.2	5.0	12.0
80.0	80.0	1.5	5.0	12.0
80.0	80.0	2.0	5.0	12.0

Zátky čtvercové

Typ: **056a-***AxAxs*
Materiál: PE Barva: černá, bílá, šedá







A	A	s	H	L
20.0	20.0	1.0-2.0	5.0	12.0
22.0	22.0	1.0-2.0	5.0	14.0
25.0	25.0	1.0-2.0	5.0	13.5
30.0	30.0	1.0-2.0	5.0	13.5
35.0	35.0	1.0-2.0	5.0	14.5
40.0	40.0	1.5-2.0	5.0	14.0
50.0	50.0	1.0-2.0	5.0	19.5
80.0	80.0	3.0-4.0	6.0	17.0

Zátky čtvercové

Typ: **056b-***AxAxs*
Materiál: PE+kov Barva: stříbrná







A	A	s	H	L
16.0	16.0	1.5	2.0	9.0
18.0	18.0	1.5-2.0	2.0	9.0
20.0	20.0	1.5-2.0	2.0	10.0
25.0	25.0	1.5-2.0	2.0	10.0
30.0	30.0	1.5-2.0	3.0	10.0
35.0	35.0	1.5-2.0	3.0	12.0
40.0	40.0	1.5-2.0	3.0	12.0

Zátky obdélníkové

Typ: **057-***AxBxs*
Materiál: PE Barva: černá, bílá, šedá







A	B	s	H	L
15.0	10.0	1.5	5.0	11.0
20.0	10.0	0.8-2.0	3.0	11.5
20.0	10.0	1.0-1.5	5.0	11.5
20.0	15.0	1.0-2.0	5.0	11.5
20.0	15.0	1.0-2.0	2.0	11.5
20.0	16.0	0.8-2.5	5.0	11.5
25.0	10.0	0.8-2.0	3.0	11.5
25.0	10.0	1.0-2.0	5.0	11.5
25.0	12.0	1.0-2.0	5.0	10.5
25.0	15.0	0.8-2.5	5.0	11.5
25.0	15.0	1.0-2.0	5.0	12.0
25.0	20.0	1.0-2.0	5.0	14.5
25.0	20.0	1.0-2.5	2.0	11.5
25.0	20.0	1.0-3.0	5.0	11.5
25.4	12.7	0.8-2.0	3.0	11.5
30.0	10.0	0.8-2.0	3.0	11.5

široká rozměrová řada **novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

pokračování **057**





A	B	s	H	L
30.0	10.0	1.0-2.0	5.0	12.5
30.0	15.0	0.8-2.5	5.0	11.5
30.0	15.0	0.8-2.5	2.0	11.5
30.0	15.0	1.0-2.0	5.0	12.0
30.0	15.0	1.0-3.0	5.0	11.5
30.0	20.0	0.8-3.0	2.0	11.5
30.0	20.0	1.0-2.0	5.0	14.0
30.0	20.0	1.0-3.0	5.0	11.5
30.0	20.0	3.0	5.0	13.5
30.0	25.0	0.8-3.0	5.0	11.5
30.0	25.0	0.8-3.0	2.0	11.5
30.0	25.0	1.0-2.0	5.0	13.5
34.9	15.9	1.0-3.0	4.0	11.5
35.0	10.0	0.8-2.0	3.5	11.5
35.0	10.0	1.0-2.0	5.0	10.0
35.0	15.0	1.0-2.0	5.0	12.5
35.0	15.0	1.0-3.0	5.0	11.5
35.0	20.0	0.8-2.5	2.0	11.5
35.0	20.0	0.8-3.0	5.0	11.5
35.0	20.0	1.0-2.0	5.0	13.0
35.0	25.0	0.8-2.5	2.0	11.5
35.0	25.0	1.0-2.0	4.5	13.5
35.0	25.0	1.0-3.0	5.0	11.5
35.0	30.0	1.0-2.0	5.0	14.5
38.1	19.1	0.8-2.0	5.0	11.5
38.1	19.1	1.0-3.0	5.0	11.5
38.1	25.4	0.8-3.0	5.0	11.5
40.0	10.0	1.5-2.0	5.0	11.0
40.0	15.0	1.0-2.0	5.0	11.5
40.0	20.0	0.8-2.5	2.0	11.5
40.0	20.0	0.8-3.0	5.0	11.5
40.0	20.0	1.0-2.0	4.5	14.0
40.0	20.0	3.0	5.0	13.0
40.0	25.0	1.0-2.0	5.0	11.5
40.0	25.0	1.0-3.0	5.0	11.5
40.0	25.0	1.0-3.0	2.0	11.5
40.0	25.0	3.0-5.0	5.0	11.5
40.0	27.0	1.2-1.7	5.0	11.5
40.0	30.0	1.0-2.0	5.0	14.5
40.0	30.0	1.0-2.5	2.0	11.5
40.0	30.0	1.0-3.0	5.0	11.5
40.0	30.0	3.0	5.0	13.0
40.0	30.0	3.0-5.0	5.0	11.5
40.0	35.0	1.0-3.0	5.0	11.5
45.0	15.0	1.0-2.0	5.0	11.0
45.0	20.0	1.0-2.0	5.0	12.5
45.0	20.0	1.0-3.0	5.0	11.5
45.0	25.0	0.8-2.5	2.0	11.5
45.0	25.0	1.0-2.0	5.0	12.5
45.0	25.0	1.0-3.0	5.0	11.5
45.0	25.0	3.0-5.0	5.0	11.5
45.0	30.0	0.8-2.5	2.0	11.5
45.0	30.0	1.0-2.5	5.0	11.5
45.0	30.0	3.0-5.0	5.0	11.5
45.0	35.0	1.0-2.0	5.0	11.5
45.0	35.0	1.0-3.5	5.0	11.5
45.0	40.0	2.0-3.0	5.0	12.5
48.0	38.0	1.0-2.0	5.0	14.5
50.0	10.0	0.8-2.0	3.5	11.5
50.0	15.0	1.0-2.0	4.5	13.5
50.0	20.0	0.8-2.5	2.0	14.5
50.0	20.0	1.0-2.0	5.0	13.5
50.0	20.0	1.0-3.0	5.0	14.5
50.0	20.0	3.0	5.0	13.5

pokračování **057**

A	B	s	H	L
50.0	25.0	0.8-2.5	2.0	14.5
50.0	25.0	0.8-3.0	5.0	14.5
50.0	25.0	1.0-2.0	5.5	12.0
50.0	25.0	1.0-2.25	5.0	14.5
50.0	25.0	3.0-4.5	5.0	14.5
50.0	30.0	1.0-2.0	4.5	13.5
50.0	30.0	1.0-2.5	2.0	14.5
50.0	30.0	1.0-3.0	5.0	14.5
50.0	30.0	3.0	5.0	14.0
50.0	30.0	3.0-5.0	5.0	14.5
50.0	34.0	1.0-3.5	5.0	14.5
50.0	35.0	1.0-3.5	5.0	14.5
50.0	40.0	0.8-2.5	2.0	14.5
50.0	40.0	0.8-3.0	5.0	14.5
50.0	40.0	1.0-2.0	5.5	12.0
50.0	40.0	1.5-3.0	5.0	12.0
50.0	40.0	3.0-4.0	5.0	12.5
50.8	25.4	1.0-3.0	5.0	14.5
50.8	31.8	1.0-3.0	5.0	11.5
50.8	38.1	1.0-3.0	5.0	14.5
55.0	34.0	1.5-4.0	5.0	14.5
55.0	35.0	1.0-2.0	4.5	13.0
55.0	40.0	1.5-4.0	5.0	14.5
60.0	15.0	1.0-2.0	5.0	14.5
60.0	20.0	1.0-2.0	5.0	14.0
60.0	20.0	1.0-2.5	2.0	14.5
60.0	20.0	1.0-3.0	5.0	14.5
60.0	25.0	0.8-2.5	2.0	14.5
60.0	25.0	1.0-2.5	5.0	14.0
60.0	25.0	3.0-4.5	5.0	11.5
60.0	30.0	1.0-2.0	5.0	13.5
60.0	30.0	1.0-2.5	5.0	14.5
60.0	30.0	1.0-2.5	2.0	14.5
60.0	30.0	3.0	5.5	14.5
60.0	30.0	3.0-5.0	5.0	14.5
60.0	33.0	1.5-3.5	5.0	14.5
60.0	35.0	1.5-3.5	5.0	14.5
60.0	40.0	1.0-2.0	5.0	14.0
60.0	40.0	1.0-2.5	5.0	14.5
60.0	40.0	1.0-2.5	2.0	14.5
60.0	40.0	3.0-5.0	5.0	14.5
60.0	40.0	4.0-5.0	5.0	14.0
60.0	45.0	1.5-4.0	5.0	14.5
60.0	50.0	1.5-3.5	5.0	14.5
63.5	25.4	1.0-3.0	5.0	11.5
63.5	38.1	1.2-3.5	5.0	14.5
65.0	35.0	1.0-3.0	5.0	14.5
65.0	35.0	1.5-3.5	5.0	15.0
70.0	20.0	1.0-2.0	5.0	19.5
70.0	20.0	1.0-2.5	5.0	19.5
70.0	25.0	1.0-2.0	5.0	17.0
70.0	30.0	1.0-2.0	6.0	18.0
70.0	30.0	1.0-3.0	5.0	14.5
70.0	35.0	1.5-3.5	5.0	14.5
70.0	40.0	1.0-2.0	5.5	17.5
70.0	40.0	1.0-3.0	5.5	14.5
70.0	40.0	3.0-4.0	5.5	18.0
70.0	50.0	2.0-4.0	5.0	14.5
75.0	25.0	1.0-3.0	5.0	14.5
75.0	50.0	0.8-2.5	5.0	15.0
75.0	50.0	2.0-4.0	6.0	22.0
75.0	50.0	2.5-4.5	5.0	14.5
76.2	25.4	1.5-3.5	5.0	14.5
76.2	38.1	1.2-3.5	5.0	14.5
76.2	38.1	2.0-4.0	6.0	14.5
76.5	50.8	1.5-3.0	5.0	14.5
76.2	50.8	2.0-4.0	6.0	22.0
76.2	50.8	3.0-5.0	5.0	14.5
80.0	20.0	1.0-2.0	5.0	18.0
80.0	25.0	1.0-3.0	5.0	14.5
80.0	25.0	1.5-3.0	5.0	18.0
80.0	30.0	1.0-2.0	5.5	18.0

široká rozměrová řada **novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

pokračování **057**


A	B	s	H	L
80.0	30.0	1.0-2.5	5.0	14.5
80.0	30.0	2.5	5.5	18.0
80.0	30.0	2.5-4.0	5.0	14.5
80.0	40.0	1.0-3.0	5.0	14.5
80.0	40.0	1.5-2.5	5.0	18.5
80.0	40.0	2.0-4.0	5.0	14.5
80.0	40.0	3.0-5.0	5.0	14.5
80.0	40.0	4.0	5.0	18.0
80.0	45.0	1.5-3.5	5.0	14.5
80.0	50.0	1.5-3.5	5.0	21.5
80.0	50.0	2.0-4.0	5.0	24.0
80.0	50.0	4.0	5.0	24.0
80.0	60.0	1.5-4.5	5.0	24.0
80.0	60.0	4.0-6.0	5.0	24.0
80.0	60.0	5.0	5.0	18.0
88.9	38.1	1.2-3.5	5.0	14.5
90.0	20.0	1.0-2.5	5.0	14.5
90.0	40.0	2.0-4.0	5.0	14.5
90.0	45.0	2.0-4.0	5.0	14.5
90.0	50.0	2.0-4.5	6.0	21.5
90.0	70.0	3.0-5.5	6.0	21.5
100.0	20.0	1.5-3.0	5.0	14.5
100.0	25.0	1.5-3.0	5.0	14.5
100.0	30.0	1.5-3.5	5.0	15.0
100.0	40.0	1.5-2.0	5.0	18.5
100.0	40.0	1.5-3.5	5.0	14.5
100.0	40.0	3.0-4.0	5.0	18.0
100.0	50.0	1.5-4.5	5.0	24.0
100.0	50.0	2.0-3.0	5.0	24.0
100.0	50.0	3.2-5.0	6.0	25.0
100.0	50.0	3.2-6.0	6.5	23.5
100.0	50.0	5.0	6.0	24.5
100.0	60.0	2.5-4.5	6.0	25.0
100.0	80.0	3.0-5.5	6.0	24.5
100.0	80.0	4.0-6.0	6.5	18.5
101.6	50.8	1.5-4.0	5.0	24.0
110.0	30.0	2.0-4.0	5.0	14.5
110.0	60.0	3.5-5.5	6.0	24.5
110.0	70.0	3.0-5.0	6.0	24.5
120.0	20.0	1.5-2.5	2.0	14.5
120.0	25.0	1.5-3.0	5.0	14.5
120.0	30.0	1.0-2.0	5.0	20.0
120.0	30.0	1.0-2.5	5.0	14.5
120.0	40.0	1.5-2.0	5.0	16.0
120.0	40.0	3.0	5.0	17.0
120.0	40.0	3.0-5.0	6.0	21.5
120.0	50.0	3.0-5.5	6.0	21.5
120.0	60.0	2.0-3.0	5.0	24.0
120.0	60.0	1.5-4.0	5.0	24.5
120.0	60.0	3.0	5.0	18.5
120.0	60.0	4.0	5.0	18.0
120.0	60.0	5.0	5.0	17.5
120.0	80.0	2.0-3.0	5.0	24.5
120.0	80.0	2.0-5.5	6.0	24.5
120.0	80.0	5.0-8.0	7.0	25.0
120.0	100.0	3.5-6.0	6.0	24.0
125.0	75.0	2.0-5.0	6.0	24.5
140.0	40.0	2.0-4.5	6.0	21.5
140.0	50.0	2.0-5.0	6.0	21.5
140.0	60.0	2.0-4.5	6.0	24.5
140.0	70.0	2.5-5.5	6.0	24.5
140.0	70.0	4.0-6.5	6.0	24.5
140.0	80.0	2.0-4.5	5.0	24.5
140.0	80.0	4.0	5.5	19.0
140.0	100.0	3.0-6.0	6.0	24.5
150.0	30.0	1.5-3.0	6.0	21.5
150.0	40.0	2.0-4.5	6.0	21.5
150.0	50.0	2.0-4.0	6.0	28.0
150.0	50.0	4.0-7.0	6.0	21.5
150.0	60.0	2.5-5.0	6.0	21.5
150.0	75.0	2.5-5.5	6.0	21.5
150.0	75.0	5.5-8.5	6.0	21.5


pokračování **057**

A	B	s	H	L
150.0	100.0	1.5-4.5	6.0	24.5
150.0	100.0	3.0-5.5	7.0	27.5
150.0	100.0	3.0-8.0	7.0	27.5
152.4	50.8	3.0-6.0	6.0	21.5
160.0	40.0	1.5-2.0	5.0	44.0
160.0	50.0	2.5-5.5	6.0	21.5
160.0	60.0	2.5-5.0	6.0	21.5
160.0	80.0	3.0-5.5	6.0	24.5
200.0	40.0	2.0-3.5	2.0	19.0
200.0	120.0	6.3-9.0	6.0	30.5

Zátky obdélníkové

Typ: **057b-*AxBxs***
Materiál: PE+kov Barva: stříbrná







A	B	s	H	L
20.0	10.0	1.0-1.5	1.5	10.0
20.0	15.0	1.0-1.5	2.0	10.0
30.0	15.0	1.5-2.0	2.0	10.0
40.0	20.0	1.5-2.0	2.0	11.0

Zátky obdélníkové

Typ: **057c-*AxBxs***
Materiál: ABS Barva: stříbrná, stříbrná matná






A	B	s	H	L
15.0	8.0	1.0	2.0	8.0
15.0	10.0	1.0	2.0	9.0
15.0	10.0	1.2	2.5	9.0
20.0	10.0	1.0	2.5	9.0
20.0	10.0	1.2	2.5	9.0
20.0	15.0	1.2	3.0	9.0
20.0	15.0	1.5	3.0	9.0
25.0	10.0	1.5	2.5	9.0
25.0	15.0	1.5	3.0	9.0
30.0	10.0	1.5	2.5	9.0
30.0	15.0	1.2	3.0	9.0
30.0	15.0	1.5	3.0	9.0
30.0	20.0	1.2	3.0	9.0
30.0	20.0	1.5	3.0	9.0
35.0	15.0	1.5	3.0	9.0
35.0	20.0	1.5	3.0	9.0
40.0	10.0	1.2	3.0	9.0
40.0	10.0	1.5	3.0	9.0
40.0	15.0	1.0	3.0	9.0
40.0	15.0	1.2	3.0	9.0
40.0	15.0	1.5	3.0	9.0
40.0	20.0	1.2	3.5	9.0
40.0	20.0	1.5	3.5	9.0
40.0	20.0	2.0	3.5	9.0
50.0	20.0	1.2	3.0	10.0
50.0	20.0	1.5	3.0	10.0
60.0	20.0	1.5	3.0	10.0


✚ široká rozměrová řada N novinka

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Zátky obdélníkové

Typ: **057a-***AxBxs*
Materiál: PE Barva: černá, bílá, šedá







A	B	s	H	L
25.0	15.0	1.0-2.0	5.0	12.0
30.0	10.0	1.0-2.0	5.0	12.0
30.0	15.0	1.5-2.0	5.0	12.0
30.0	20.0	1.5-2.0	5.0	14.0
40.0	15.0	1.0-2.0	5.0	12.0
40.0	20.0	1.0-2.0	5.0	14.0
40.0	30.0	1.5-2.0	5.0	13.0
50.0	20.0	1.5-2.0	5.0	13.0
50.0	30.0	1.5-2.0	5.0	13.0
50.0	40.0	1.0-2.0	5.0	12.0
60.0	20.0	1.5-2.0	5.0	14.0
60.0	30.0	1.5-2.0	5.0	14.0
60.0	40.0	1.5-2.5	5.0	14.0

Zátky čtyřhranné zkosené

Typ: **203-034-***jäkl*
Materiál: PE Barva: černá






jäkl	D x B	H	W	d x b	d1 x b1	L
15 x 15	15.1 x 15.1	7.2	10°	10.7 x 10.7	14.0 x 14.0	11.5
16 x 16	16.1 x 16.1	7.0	10°	10.7 x 10.7	13.5 x 13.5	12.0
18 x 18	18.0 x 18.0	7.8	10°	12.6 x 12.6	17.4 x 17.4	12.0
20 x 15	20.0 x 15.0	9.3	10°	15.5 x 10.5	18.5 x 13.5	12.0
20 x 20	20.2 x 20.2	8.0	10°	14.8 x 14.8	18.0 x 18.0	12.0
25 x 15	24.5 x 15.5	7.0	10°	19.5 x 10.5	22.7 x 13.7	12.0
25 x 25	25.0 x 25.0	8.5	10°	20.0 x 20.0	24.0 x 24.0	14.0
30 x 15	15.4 x 30.1	8.3	10°	25.8 x 10.8	28.0 x 13.0	12.0
30 x 20	30.0 x 20.5	8.5	10°	25.5 x 15.0	29.5 x 19.5	14.5

Zátky čtyřhranné nábytkové

Typ: **600-034-***jäkl*
Materiál: PE Barva: černá






jäkl D x B	S	d x b	L	d1 x b1
30 x 20 x 1.5-2	25.0	23.0 x 13.0	25.0	27.6 x 17.6
40 x 25 x 1.5-2	25.0	33.0 x 18.0	25.0	38.4 x 22.9
50 x 25 x 1.5-2	25.0	43.0 x 18.0	25.0	47.0 x 22.0
50 x 30 x 1.5-2	25.0	43.0 x 23.0	25.0	48.3 x 28.1
60 x 20 x 1.5-2	25.0	53.0 x 13.0	25.0	57.0 x 17.0
60 x 30 x 1.5-2	25.0	53.0 x 23.0	25.0	57.0 x 27.0
60 x 40 x 1.5-2	25.0	53.0 x 33.0	25.0	57,0 x 37.0

+ široká rozměrová řada **N novinka**

Zátky čtyřhranné hlava rozšířená

Typ: **239-034-***jäkl*
Materiál: PE Barva: černá







jäkl	D x B	d2 x b2	H	d x b	d1xb1	L
20 x 10	25.4 x 15.4	20.5 x 10.5	7.0	16x6	18x 8	12.5
20 x 15	24.0 x 18.0	20.0 x 15.0	5.5	16x9	19x12	13.1
20 x 15*	26.1 x 20.3	20.0 x 15.0	6.4	16x9	19x12	13.0

* s kovovým krytem

Zátky čtyřhranné hlava rozšířená

Typ: **239-034-***jäkl*
Materiál: PE Barva: černá






jäkl	D x D	d2 x d2	H	d x d	d1xd1	L
15 x 15	20.0 x 20.0	15.0 x 15.0	4.2	11x11	12x12	14.1
20 x 20 x 1.5	26.0 x 26.0	22.0 x 22.0	7.0	17x17	bez	15.6
25 x 25	29.0 x 29.0	24.0 x 24.0	6.2	19x19	23x23	11.7

Zátky čtyřhranné s podložkou

Typ: **059-034-***jäkl*
Materiál: PE Barva: černá







jäkl	B x H	L	A	d	∅vrtání	s
20 x 20 x 1-2	20.0 x 25.0	28.5	24.5	5.0	5.2	5.0
25 x 25 x 1-2	25.0 x 30.0	29.0	15.0	5.0	5.5	5.0
30 x 30 x 1-2	30.0 x 35.0	39.0	24.5	5.0	5.5	5.0
30 x 15 x 1-2	15.0 x 37.0	40.0	19.5	7.0	5.0	3.0
30 x 20 x 1-2	20.0 x 35.0	37.0	25.5	5.0	5.2	5.0
30 x 25 x 1-2	25.0 x 36.0	44.5	20.0	6.0	5.2	5.5
35 x 20 x 1-2	20.0 x 40.0	40.0	25.5	5.0	5.2	5.0
35 x 25 x 1-2	25.0 x 40.0	25.0	-	5.0	bez	5.0
40 x 20 x 1-2	20.0 x 45.0	55.0	40.5	5.0	5.2	5.0
40 x 25 x 1-2	25.0 x 48.0	45.0	31.0	8.0	5.5	5.0
50 x 20 x 1-2	20.0 x 55.0	33.5	-	5.0	bez	5.0
50 x 25 x 1-2	25.0 x 58.0	54.0	40.0	8.0	5.2	5.0
50 x 30 x 1-2	30.0 x 57.0	40.0	25.5	7.0	5.2	5.0

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Zátky čtyřhranné s podložkou

Typ: **217-034-***jäkl*
Materiál: PE Barva: černá






jäkl	B	H	d	L1	d
30 x 15 x 1-2	30.0	18.0	32.0	27.5	3.0
30 x 20 x 1-2	30.3	23.0	32.0	27.0	3.0
40 x 20 x 1-2	40.5	23.0	33.0	26.0	3.0
45 x 20 x 1-2	45.5	24.0	32.0	26.0	3.4
50 x 20 x 1-2	51.5	25.0	33.0	27.0	3.0

ZÁTKY OVÁLNÉ

Zátky oválné zkosené (* s filcem)

Typ: **603-034-***jäkl*
Materiál: PE(* + filc) Barva: černá






D x B	H	d x b	L	d1 x b1	úhel
30 x 15	6.0	24.0 x 9.0	25.0	27.7 x 12.4	0-20°
38 x 20	8.0	32.0 x 14.0	25.0	35.7 x 17.4	0-20°
40 x 20	8.0	34.0 x 14.0	25.0	37.7 x 17.4	0-20°
48 x 20	8.0	42.0 x 14.0	25.0	45.7 x 17.4	0-20°
30 x 15*	9.0	24.0 x 9.0	25.0	27.7 x 12.4	0-20°
38 x 20*	11.0	32.0 x 14.0	25.0	35.7 x 17.4	0-20°
40 x 20*	11.0	34.0 x 14.0	25.0	37.7 x 17.4	0-20°

Zátky oválné hlava oblá

Typ: **321-034-***jäkl*
Materiál: PE Barva: černá, bílá






jäkl	D x B	H	d x b	L	d1 x b1
30x15x1.5-2	30.0 x 15.0	4.0	24.0 x 9.0	16.0	27.5 x 12.5
35x15x1.5-2	35.0 x 15.0	4.5	27.5 x 8.0	12.0	33.5 x 13.9
38x20x1.5-2	38.0 x 20.0	4.5	32.5 x 14.2	12.0	37.5 x 19.2
40x20x1.5-2	40.0 x 20.0	5.0	34.0 x 14.0	12.0	39.0 x 18.5
50x20x1.5-2	50.0 x 20.0	5.0	44.0 x 14.0	12.0	49.0 x 18.7
60x30x1.5-2	60,0 x 30.0	8.0	54.5 x 24.0	13.5	58.1 x 28.1

+ široká rozměrová řada **N novinka**

Zátky oválné hlava rovná

Typ: **145-034-***jäkl*
Materiál: PE Barva: černá, bílá






jäkl	D x B	H	d x b	L	d1 x b1
20x10	20.5 x 10.0	3.0	13.2 x 3.2	10.5	18.0 x 8.1
25x12	25.0 x 12.0	3.0	17.2 x 5.0	10.5	22.0 x 10.0
30x15	30.0 x 15.0	2.9	24.0 x 8.9	16.0	27.4 x 12.5
30x15x1.5-2.5	29.6 x 15.3	2.9	23.6 x 8.8	9.7	26.4 x 11.3
30x20x1-2	30.0 x 20.0	3.9	25.0 x 15.0	11.9	28.6 x 18.6
35x15x1.2-2.5	35.0 x 14.9	4.9	27.3 x 7.8	11.7	33.9 x 14.1
35x20	35.1 x 19.9	5.3	29.5 x 14.2	11.9	33.1 x 17.9
38x20	38.1 x 19.9	4.9	32.6 x 13.9	11.3	37.4 x 18,7
40x20	40.0 x 20.0	4.8	34.0 x 14.0	11.5	38,5 x 18.5
40x20x2.5	39.9 x 20.2	3.1	33.3 x 13.1	11.8	36.4 x 16.7
48x20	48.0 x 20.0	4.8	42.0 x 14.0	11.5	46.5 x 18.5
50x20	50.0 x 20.0	4.8	44.0 x 14.0	11.5	48.8 x 18.5
50x25	49.7 x 24.7	5.0	42.2 x 16.2	11.8	48.9 x 23.3
50x30	49.8 x 27.8	5.0	42.3 x 21.1	11.5	49.0 x 27.9
55x35x1.5-2	55.0 x 35.0	5.0	47.3 x 27.2	15.0	53.0 x 33.0
60x20	59.5 x 20.2	4.9	53.9 x 13.8	13.8	58.8 x 18.8
60x30	60.0 x 30.3	4.7	54.0 x 24.5	13.5	57.8 x 28.1
80x25x1.2-2.5	80.0 x 25.0	5.0	71.6 x 15.5	14.5	78.4 x 22.9

Zátky oválné hlava rovná

Typ: **145a-034-***jäkl*
Materiál: PE Barva: černá






D x B	H	d x b	L	d1 x b1
30.0 x 15.0	3.2	25.5 x 10.5	11.8	27.6 x 13.6

Zátky oválné hlava rovná

Typ: **145b-034-***DxB*
Materiál: PE Barva: černá






D x B	H	d x b	L
42.0 x 21.0	4.2	31.0 x 5.5	36.5


Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

ZÁTKY SPECIÁLNÍCH TVARŮ

Zátky trojhranné

Typ: **601-034-*AxBxC***
Materiál: PA Barva: černá





A x B x C	*H*	*L*
30 x 30 x 30 x 1.5	5.0	10.0
35 x 35 x 35 x 2.0	5.0	10.0


NOŽIČKY, KLUZÁKY, DORAZY, ZÁTKY S PODLOŽKOU

NOŽIČKY, DORAZY

Nožičky kruhové měkké

Typ: **069-034-*DxS/d***
Materiál: PVC Barva: přírodní, černá






∅D	*S*	*∅d*	*L*
8.0	2.5	4.0	6.0
14.0	3.0	8.0	7.0

Nožičky kruhové tvrdé

Typ: **068-034-*DxS/d***
Materiál: PE Barva: černá






∅D	*S*	*∅d*	*L*
12.0	3.0	5.8	7.0
14.0	3.0	7.8	8.5

Nožičky kruhové tvrdé

Typ: **068a-034-*DxH/vrtání***
Materiál: PE Barva: přírodní






∅D	*H*	*pro vrtání ∅*
7.5	1.0	5.0

Poznámka: možno použít jako protiskluzové nožičky do základen rektifikačních kompletů 597a, b, d

Nožičky s ozubem do plechu

Typ: **341-034-*DxS/d1***
Materiál: PE Barva: černá





∅D	*S*	*L*	*∅d1*	*S1*	*∅d2*	*∅d3*
13.0	5.2	5.0	5.4	2.0	7.5	5.5
13.1	4.5	5.5	7.0	2.0	9.3	5.3

+ široká rozměrová řada **N novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Nožičky a dorazy samolepicí

Typ: **117-034-*axaxvýška***
Materiál: PU Barva: přírodní, černá



a x a	*výška*
10.0 x 10.0	2.5
12.6 x 12.6	5.7
12.7 x 12.7	3.1
20.5 x 20.5	7.5

Nožičky a dorazy samolepicí

Typ: **117a-034-*Øxvýška***
Materiál: PU (*EVA) Barva: přírodní, černá (* přírodní)



∅	*výška*
6.4	1.9
7.0	1.5 *
7.9	2.5
8.0	1.6 *
8.0	2.2
10.0	1.5 *
10.0	3.0 *
10.0	3.1
11.1	5.0
16.0	7.9
19.0	9.5

Nožičky a dorazy samolepicí

Typ: **117b-034-*Øxvýška***
Materiál: PU (*EVA) Barva: přírodní, černá (* přírodní)



∅	*výška*
7.5	3.0
10.1	1.8
12.7	1.8
12.7	3.5
13.0	4.0 *
14.0	4.5
19.0	1.9
19.0	4.0
19.0	6.0
19.7	3.0
20.0	6.2

Nožičky a dorazy samolepicí

Typ: **117c-034-*Øxvýška***
Materiál: PU Barva: přírodní, černá




∅	*výška*
22.3	10.1

Poznámka: v případě Vašeho zájmu Vám rádi zašleme leták „Samolepicí nožičky a dorazy" s bližšími informacemi ohledně velikosti plat a min. odběrného množství. Tento leták je také k dispozici na našem webu na: http://www.sunap-plasty.cz/katalog/letaky-a-katalogy-ke-stazeni.html

Podložky samolepicí protiskluzové


Typ: **117d-034-*axaxvýška***
Materiál: EPDM Barva: černá, bílá



rozměr	*výška*	*počet kusů / plato*
30 x 30	2.5	21

Podložky samolepicí protiskluzové


Typ: **117e-034-*Øxvýška***
Materiál: EPDM Barva: černá, bílá



rozměr	*výška*	*počet kusů / plato*
∅ 20	2.5	50
∅ 40	2.5	12

Filci samolepicí

Typ: **002-034-*rozměrxvýška* samolepicí filc**
Materiál: filc Barva: bílá, hnědá




rozměr	*výška*	*počet kusů / plato*
∅ 10	1.5	108
∅ 14	3.5	60
∅ 16	3.5	50
∅ 18	3.5	40
∅ 20	3.5	50
∅ 22	3.5	50
∅ 24	3.5	36
∅ 26	3.5	32
∅ 28	3.5	24
∅ 30	3.5	21
∅ 32	3.5	14

+ široká rozměrová řada **N novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

pokračování **002-034**




rozměr	*výška*	*počet kusů / plato*
∅ 36	3.5	18
∅ 40	3.5	12
∅ 45	3.5	10
∅ 50	3.5	8
∅ 60	3.5	8
20 x 20	3.5	50
25 x 25	3.5	32
30 x 30	3.5	21
34 x 34	3.5	12
40 x 40	3.5	12
45 x 45	3.5	10
50 x 50	3.5	8
30 x 20	3.5	28
35 x 25	3.5	20
40 x 20	3.5	36
50 x 25	3.5	18

Kluzáky s trny s filcem

Typ: **226b-034-*LxBxH* s filcem**
Materiál: PE+filc Barva: černá, přírodní






L	*B*	*H*	*h*	*ZA*	*∅Z*	*ZL*
80	14.2	4.0	4.0	64	5.0	5.0
80	14.2	4.0	4.0	64	5.8	10.0

Kluzáky s trny

Typ: **226a-034-*LxBxH* plast**
Materiál: PE/PA Barva: černá, přírodní





plast	*L*	*B*	*H*	*ZA*	*∅Z*	*ZL*
PA	50	6.0	4	32	5.8	5.0
PE	50	6.0	4	32	5.8	5.0
PA	50	6.0	4	32	5.8	10.0
PE	50	6.0	4	32	5.8	10.0
PA	50	10.0	4	32	5.8	5.0
PE	50	10.0	4	32	5.8	5.0
PA	50	10.0	4	32	5.8	10.0
PE	50	10.0	4	32	5.8	10.0
PA	80	6.0	4	64	5.8	5.0
PE	80	6.0	4	64	5.8	5.0
PA	80	6.0	4	64	5.8	10.0
PE	80	6.0	4	64	5.8	10.0
PA	80	8.0	4	64	5.8	5.0
PE	80	8.0	4	64	5.8	5.0
PA	80	8.0	4	64	5.8	10.0
PE	80	8.0	4	64	5.8	10.0

široká rozměrová řada **novinka**


pokračování **226a-034**

plast	*L*	*B*	*H*	*ZA*	*∅Z*	*ZL*
PA	80	10.0	4	64	5.8	5.0
PE	80	10.0	4	64	5.8	5.0
PA	80	10.0	4	64	5.8	10.0
PE	80	10.0	4	64	5.8	10.0
PA	80	14.2	4	64	5.8	5.0
PE	80	14.2	4	64	5.8	5.0
PA	80	14.2	4	64	5.8	10.0
PE	80	14.2	4	64	5.8	10.0

Kluzáky s trny

Typ: **226-034-*rozměr***
Materiál: PE Barva: černá, bílá, přírodní





rozměr	*L*	*B*	*H*	*A*	*A1*	*∅d / ∅d1*	*T*
25 x 12 x 5	24.9	11.9	4.9	11.6	6.3	5.8 / 6.5	9.8
30 x 15 x 5	29.7	15.1	4.8	12.1	6.7	5.7 / 6.2	10.1
40 x 20 x 5	40.4	20.3	5.9	21.8	9.7	7.2 / 8.1	10.1
50 x 19 x 5	49.6	19.0	6.0	21.1	13.9	6.9 / 7.9	9.8
50 x 27 x 5	49.5	27.0	5.9	20.7	14.6	6.9 / 7.9	9.8


Poznámka: tyto kluzáky je také možno vyrobit z čirého kopolyesteru

NOŽIČKY POD TRUBKY

Nožičky sedlové základna kruhová

Typ: **277-034-*trubka***
Materiál: PE Barva: černá






trubka ∅D	*L*	*šířka*	*H*
14.0 - 16.0	18.0	18.5	3.5
16.0 - 18.0	19.0	20.5	3.5
18.0 - 20.0	20.0	22.0	3.5
20.0 - 22.0	22.0	24.5	4.0
24.0 - 26.0	25.0	28.0	4.0
28.0 - 30.0	30.0	32.0	5.5

Nožičky sedlové s trny základna rovná s filcem

Typ: **604-034-*trubka* s filcem**
Materiál: PA+filc Barva: černá, přírodní






trubka∅	*L*	*B*	*H1*	*L1*	*∅D1*	*H*	*výška filcu*
18.0 - 22.0	99.0	14.2	5.0	64.0	9.3	16.0	2.0
22.0 - 25.0	99.0	17.0	5.0	64.0	9.3	11.0	2.0

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Nožičky sedlové s trnem základna kruhová

Typ: **147-034-***trubka*
Materiál: PE Barva: černá






trubka ∅D	*L*	*šířka*	*∅D1*	*H*
14.0 - 16.0	18.0	18.5	5.5	3.5
16.0 - 18.0	19.0	20.5	5.5	3.5
18.0 - 20.0	20.0	22.0	5.5	3.5
20.0 - 22.0	22.0	24.5	5.5	4.0
24.0 - 26.0	25.0	28.0	5.5	4.0
24.0 - 26.0	25.0	28.5	7.5	5.0
28.0 - 30.0	30.0	32.0	7.5	5.5

Nožičky sedlové s trny základna rovná

Typ: **604-034-***trubka*
Materiál: PA Barva: černá, přírodní






trubka∅	*L*	*B*	*H1*	*L1*	*∅D1*	*H*
18.0 - 22.0	99.0	14.2	5.0	64.0	9.3	16.0
22.0 - 25.0	99.0	17.0	5.0	64.0	9.3	16.0

Nožičky sedlové s trny základna rovná s EPDM

Typ: **604-034-***trubka*
Materiál: PP+EPDM Barva: černá, šedá






trubka∅	*L*	*L1*	*B*	*H*	*H1*	*∅trnu*
20.0 - 25.0	60.0	36.0	14.0	17.0	6.0	9.0

Nožičky sedlové s trnem základna rovná

Typ: **219a-034-***trubka*
Materiál: PP Barva: černá






trubka∅	*L*	*B*	*H*	*H1*	*∅ trnu*	*h trnu*
10.0-11.0	28.0	16.5	12.5	5.0	4.3	3.5
12.0-13.0	28.0	20.0	15.0	6.0	4.9	4.0
14.0-15.0	28.0	23.0	18.0	7.0	4.9	4.2
15.0-16.0	28.0	26.0	20.0	8.0	5.8	4.6

Nožičky sedlové s trnem základna rovná

Typ: **219-034-***trubka*
Materiál: PE Barva: černá






trubka ∅	*L*	*B*	*H*	*d*	*S*
12.0	30.0	16.0	17.6	5.3	6.0
18.0 - 20.0	28.5	20.0	18.0	5.7	4.0
20.0 - 22.0	29.0	22.0	20.0	5.7	4.0
22.0 - 25.0	43.5	23.5	21.5	5.7	4.0
28.0 - 30.0	43.0	28.5	24.5	5.7	4.0
30.0 - 32.0	43.0	29.5	26.0	5.7	4.0
32.0 - 35.0	42.5	30.0	26.5	5.7	4.0

Poznámka: tyto kluzáky je také možno vyrobit z čirého kopolyesteru (kromě ∅12)

Nožičky sedlové s trnem základna rovná s filcem

Typ: **219a-034-***trubka* **s filcem**
Materiál: PP Barva: černá






trubka∅	*L*	*B*	*H*	*H1*	*∅ trnu*	*h trnu*
10.0-11.0	28.0	16.5	12.5	6.0	4.3	3.5
12.0-13.0	28.0	20.0	15.0	7.0	4.9	4.0
14.0-15.0	28.0	23.0	18.0	8.0	4.9	4.2
15.0-16.0	28.0	26.0	20.0	9.0	5.8	4.6

Nožičky sedlové s trnem základna rovná

Typ: **219b-034-***trubka*
Materiál: PP Barva: černá, přírodní





trubka ∅	*B*	*B1*	*∅ trnu*	*h*	*H*
10.0 - 11.0	50.0	13.0	3.8	2.5	3.0
12.0 - 13.0	50.0	13.0	4.5	2.5	3.0
13.0 - 14.0	50.0	13.0	4.5	2.5	3.0
15.0 - 16.0	50.0	13.0	4.5	2.5	3.0
10.0 - 11.0	50.0	13.0	3.8	2.5	4.0***
12.0 - 13.0	50.0	13.0	4.5	2.5	4.0***
13.0 - 14.0	50.0	13.0	4.5	2.5	4.0***
15.0 - 16.0	50.0	13.0	4.5	2.5	4.0***


*** s navařeným filcem

+ široká rozměrová řada **N novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Nožičky sedlové s trny základna kruhová


Typ: **279-034-***trubka*
Materiál: PE Barva: černá



trubka∅	L x B	A	∅d	h	H
18.0 - 22.0	100.0 x 11.8	64.0	5.3	10.3	13.8
22.0 - 25.0	100.0 x 14.5	64.0	5.3	11.0	14.0
28.0 - 30.0	100.0 x 17.2	64.0	5.3	11.0	14.5

Nožičky sedlové základna rovná

Typ: **249-034-***trubka*
Materiál: PE Barva: černá




trubka D	L	B	H	S	∅vrtání	A
18.0 - 22.0	53.5	19.8	13.6	7.0	5.2 (2x)	33.5
22.0 - 25.0 *	49.8	23.0	10.7	7.0	5.8 (1x)	
28.0 - 30.0	44.8	24.8	11.8	7.7	5.2 (2x)	22.5
40.0	49.8	23.0	10.0	6.3	5.5 (1x)	
45.0	46.5	45.8	17.8	7.8	6.0 (2x)	22.5

Poznámka: tyto nožičky je také možno vyrobit z čirého kopolyesteru. Rozměr 22-25* je také možno dodat s 3.3 mm silnou přírodní plastovou podložkou.

Nožičky sedlové základna rovná s filcem


Typ: **249-034-***trubka* **s filcem**
Materiál: PE Barva: černá



trubka D	L	B	H	s	∅vrtání	h1
22.0 - 25.0	49.8	23.0	10.7	7.0	5.8	4.0

Nožičky sedlové základna rovná


Typ: **249-034-***trubka* **s přírodní podložkou**
Materiál: PE Barva: černá



trubka D	∅vrtání	L	B	H	s	h1
22.0 - 25.0	5.8	49.8	23.0	10.7	7.0	3.3

Nožičky sedlové základna rovná

Typ: **249a-034-***trubka*
Materiál: PE Barva: černá




trubka∅	L	B	H	S	vrtání∅
12.0	30.0	16.0	17.6	6.0	5.5

Poznámka: tyto kluzáky je také možno vyrobit z čirého kopolyesteru

Nožičky sedlové základna rovná


Typ: **249b-034-***trubka*
Materiál: PA Barva: černá



trubka D	L	B	H	A	vrtání∅
25.0 - 32.0	49.4	21.4	5.0	27.4	5.3

Nožičky sedlové základna rovná s filcem


Typ: **249b-034-***trubka* **s filcem**
Materiál: PA+filc Barva: černá



trubka D	L	B	H	A	vrtání∅	výška filcu
25.0 - 32.0	49.4	21.4	5.0	27.4	5.3	4.0

Nožičky sedlové oblé

Typ: **221-034-***trubka (R)*
Materiál: PE Barva: černá



trubka D	L	B	H	H1	R	A	A1
22.0	71.0	23.0	30.5	6.5	90.0	9.5	42.3
22.0*	71.0	27.0	25.8	6.5	90.0	9.5	42.3
25.0	72.5	30.0	30.2	8.3	80.0	9.5	42.3
32.0	75.0	32.5	30.0	8.3	96.0	12.0	28.0
38.0	75.0	32.0	30.0	8.3	96.0	12.0	28.0

Poznámka: tyto kluzáky je také možno vyrobit z čirého kopolyesteru
* odlehčené provedení


Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

✚ široká rozměrová řada N novinka

Nožičky sedlové oblé s přírodní podložkou

Typ: **221-034-***trubka (R)* **s přírodní podložkou**
Materiál: PE Barva: černá






trubka D	L	B	H	h	R	A	A1
22.0	71.0	23.0	30.5	6.5	90.0	9.5	42.3
25.0	72.5	30.0	30.2	8.3	80.0	9.5	42.3

Nožičky sedlové oblé s filcem

Typ: **221-034-***trubka (R)* **s filcem**
Materiál: PE Barva: černá






trubka	L	B	H	h1	R	A	A1
22.0	71.0	27.0	25.8	6.5	90.0	9.5	42.5
25.0	72.5	30.0	30.2	8.3	80.0	9.5	42.3

Nožičky sedlové oblé

Typ: **221a-034-***trubka (R)*
Materiál: PE Barva: černá






trubka D	L	L1	B	H	h	R	A	A1
25.0	72.5	63.0	25.5	38.0	8.3	80.0	10.0	51.0

Poznámka: tyto kluzáky je také možno vyrobit z čirého kopolyesteru

Nožičky sedlové oblé

Typ: **221b-034-***trubka*
Materiál: PA Barva: černá






trubka D	L	B	H	A	vrtání∅
20.0 - 25.0	77.1	27.4	5.0	27.4	5.3

Nožičky sedlové oblé s filcem

Typ: **221b-034-***trubka* **s filcem**
Materiál: PA Barva: černá






trubka D	L	B	H	A	vrtání∅	výška filcu
20.0 - 25.0	77.1	27.4	5.0	27.4	5.3	4.0

Nožičky sedlové oblé pro oválné trubky

Typ: **221c-034-***trubka oválná*
Materiál: PA Barva: černá






trubka	B	L
38.0 x 20.0	23.0	68.0

Nožičky sedlové oblé

Typ: **221d-034-***trubka*
Materiál: PE Barva: černá, přírodní






trubka	H	vrtání∅
25.0	8.5	5.5

Nožičky sedlové oblé základna rovná

Typ: **609-034-***trubka*
Materiál: PP Barva: černá






trubka D	R	H	B	vrtání	∅Z
20.0 - 22.0	43.5	8.0	22.0	5.5	11.0
22.0 - 23.5	42.8	7.3	23.5	5.5	11.0
23.5 - 25.0	42.0	6.5	25.0	5.5	11.0

Poznámka: tyto kluzáky je také možno vyrobit z čirého kopolyesteru

Podložky sedlové

Typ: **102-034-***trubkaxh/d*
Materiál: PE Barva: černá





trubka∅	D	H	h	vrtání d
16.0 - 20.0	15.0	10.0	7.5	6.2
16.0 - 20.0	15.0	12.5	10.0	6.2
16.0 - 20.0	15.0	15.0	12.5	6.2
16.0 - 20.0	15.0	17.5	15.0	6.2
16.0 - 20.0	15.0	20.0	17.5	6.2
18.0 - 20.0	18.0	25.0	17.0	6.7
20.0 - 23.0	23.0	16.0	11.5	6.8
20.0 - 23.0	23.0	16.0	11.5	4.1 (s vybráním 8x2.5)


+ široká rozměrová řada **N novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Podložky sedlové

Typ: **102a-034-***trubkaxh/d*
Materiál: PE Barva: černá





trubka	*∅D*	*R*	*h*	*∅d*
12.0 - 14.0	11.0	6.0	2.5	5.2
16.0 - 20.0	15.0	8.0	7.5	6.2
16.0 - 20.0	15.0	8.0	10.0	6.2
16.0 - 20.0	15.0	8.0	12.5	6.2
16.0 - 20.0	15.0	8.0	15.0	6.2
16.0 - 20.0	15.0	8.0	17.5	6.2
18.0 - 20.0	17.0	9.0	2.5	5.2
18.0 - 20.0	17.0	9.0	2.5	6.2
20.0 - 23.0	19.0	10.0	3.0	5.2
20.0 - 23.0	19.0	10.0	3.0	6.2
20.0 - 23.0	19.0	10.0	11.5	5.2
20.0 - 23.0	19.0	10.0	11.5	6.2
24.0 - 26.0	22.0	12.0	3.0	6.2
24.0 - 26.0	22.0	12.0	3.0	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	3.0	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	5.0	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	7.5	8.2

pokračování **102a-034**


trubka	*∅D*	*R*	*h*	*∅d*
25.0 - 28.0	22.0	12.5	10.0	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	12.5	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	15.0	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	17.5	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	20.0	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	22.5	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	25.0	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	27.5	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	30.0	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	3.0	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	5.0	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	7.5	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	10.0	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	12.5	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	15.0	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	17.5	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	20.0	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	22.5	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	25.0	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	27.5	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	30.0	8.2
30.0 - 34.0	28.0	15.0	3.5	6.2
30.0 - 34.0	28.0	15.0	3.5	8.2
30.0 - 34.0	28.0	15.0	3.5	10.2
38.0 - 42.0	35.0	19.0	5.0	6.2
38.0 - 42.0	35.0	19.0	5.0	8.2
38.0 - 42.0	35.0	19.0	5.0	10.2

NOŽIČKY S HŘEBEM

Kluzáky kruhové s hřebem

Typ: **225-034-***DxH*
Materiál: PA, HDPE Barva: hnědá, přírodní






∅D	*h*	*délka hřebu*	*materiál*
15.0	5.0	15.0	HDPE
18.0	5.3	16.0	HDPE
20.3	5.3	16.0	HDPE
22.0	5.3	16.0	HDPE
25.0	5.8	16.0	PA
29.2	5.0	16.0	PA

Kluzáky oválné s hřeby

Typ: **224-034-***LxBxH*
Materiál: HDPE Barva: hnědá, přírodní





L x B	*H*	*A*	*délka hřebu*
35.0 x 18.0	5.1	17.3	11.0
44.0 x 18.0	5.4	25.5	13.0
44.5 x 20.0	5.0	25.5	12.0

Kluzáky oválné s filcem

Typ: **224-034-***LxBxH* **s filcem**
Materiál: PS+filc Barva: šedá



L x B	*H*	*A*	*délka hřebu*
37.8 x 18.2	12.3	25.6	12.5

Kluzáky obdélníkové s filcem

Typ: **224a-034-***LxBxH* ***obdélníkové s filcem***
Materiál: PS+filc Barva: šedá

L x B	*H*	*A*	*délka hřebu*
31.1 x 18.3	12.3	17.5	12.0

Kluzáky eliptické s filcem

Typ: **224b-034-***LxBxH* ***eliptické s filcem***
Materiál: PS+filc Barva: šedá

L x B	*H*	*A*	*délka hřebu*
39.6 x 25.3	12.3	25.3	12.5

+ široká rozměrová řada **N novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Kluzáky kruhové s hřebem (vrutem) základna s filcem

Typ: **372-034-*DxH***
Materiál: PA+filc Barva: hnědá, přírodní, šedá




∅D	H	délka hřebu
16.4	9.5	15.5
20.7	9.5	16.5
24.0	9.5	16.5
27.5	9.5	16.5
32.3	9.5	15.0

Kluzáky kruhové s hřebem (vrutem) základna s filcem

Typ: **372a-034-*DxH***
Materiál: kov+filc Barva: stříbrná






∅D	H	L
18.4	9.0	15.0
20.3	9.0	15.0
22.4	9.5	15.0
24.4	10.0	15.0
28.4	10.7	15.0
30.2	10.4	15.0
35.2	11.0	18.5

Kluzáky kruhové s hřebem základna kovová

Typ: **373-034-*DxH***
Materiál: PVC+kov Barva: stříbrná





∅D	∅d	H	délka hřebu
18.3	15.0	10.0	15.0
20.1	17.0	10.0	15.0
23.0	20.0	10.0	15.0
27.0	23.0	11.3	15.0
30.3	27.0	10.0	15.0
39.5	33.5	11.0	27.0


+ široká rozměrová řada N novinka

KLUZÁKY

Kluzáky nábytkové kruhové

Typ: **416-034-*DxH***
Materiál: PP Barva: černá






∅D	H	∅d	L
49.8	29.6	6.0	13.0

Kluzáky nábytkové kruhové

Typ: **416a-034-*DxH***
Materiál: PA Barva: černá






∅D	H	∅d
30.0	10.0	6.2
40.0	10.0	6.2

Kluzáky nábytkové kruhové

Typ: **418-034-*DxH***
Materiál: PE Barva: černá






∅D	H	∅d1	L	∅d
50.0	15.0	8.0	10.0	4.2

Kluzáky nábytkové čtyřhranné

Typ: **420-034-*AxBxH***
Materiál: ABS Barva: černá






A x B	H	L	∅d
50.0 x 50.0	62.0	15.0	6.2
50.0 x 50.0	30.0	15.0	6.2

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Kluzáky nábytkové čtyřhranné zkosené

Typ: **420a-034-***AxBxH*
Materiál: ABS Barva: černá






A x B	*H*	*L*	*∅d*
50.0 x 50.0	30.0	15.0	6.2

Nožičky tvaru U

Typ: **220-034-***A (L x B)*
Materiál: PE Barva: černá






A	*L x B*	*H*	*h*	*∅vrtání*	*l*
8.0	63.5 x 23.0	20.0	8.0	7.5	střed
10.0	64.0 x 25.0	24.0	11.8	7.5	střed

NOŽIČKY PLOCHÉ

Kluzáky čtyřhranné ploché

Typ: **222-034-***rozměry*
Materiál: PE Barva: černá, přírodní





rozměry	*L*	*B*	*H*	*A*	*∅D*
40 x 20 x 5	43.3	19.5	4.9	26.2	5.0
40 x 20 x 8	42.5	20.3	8.0	27.5	5.0
45 x 28 x 5	44.1	27.5	4.8	26.2	5.0
50 x 25 x 8	50.6	24.8	8.1	32.0	5.2
65 x 25 x 5	65.9	24.9	5.1	36.1	5.3

Poznámka: tyto kluzáky je také možno vyrobit z čirého kopolyesteru


REKTIFIKAČNÍ PRVKY (VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ NOŽIČKY)

REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY

Šrouby rektifikační základna kruhová

Typ: **140-034-***D/MxL*
Materiál: PA Barva: černá





∅D	*M x L*	*H*
20.0	M 6 x 18	7.0
20.0	M 6 x 28	7.0
20.0	M 6 x 38	7.0
20.0	M 6 x 48	7.0
20.0	M 8 x 17	7.0
20.0	M 8 x 27	7.0
20.0	M 8 x 37	7.0
20.0	M 8 x 47	7.0
25.0	M 6 x 18	7.0

pokračování **140-034**

∅D	*M x L*	*H*
25.0	M 6 x 28	7.0
25.0	M 6 x 38	7.0
25.0	M 6 x 48	7.0
25.0	M 8 x 17	7.0
25.0	M 8 x 27	7.0
25.0	M 8 x 37	7.0
25.0	M 8 x 47	7.0
25.0	M10 x 16	7.0
25.0	M10 x 26	7.0
25.0	M10 x 36	7.0
25.0	M10 x 46	7.0
30.0	M 6 x 18	7.0
30.0	M 6 x 28	7.0
30.0	M 6 x 38	7.0
30.0	M 6 x 48	7.0
30.0	M 8 x 17	7.0
30.0	M 8 x 27	7.0
30.0	M 8 x 37	7.0
30.0	M 8 x 47	7.0
30.0	M10 x 16	7.0
30.0	M10 x 26	7.0
30.0	M10 x 36	7.0
30.0	M10 x 46	7.0
30.0	M10 x 56	7.0
35.0	M 6 x 18	7.0

široká rozměrová řada **novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!


pokračování **140-034**

∅D	M x L	H
35.0	M 6 x 28	7.0
35.0	M 6 x 38	7.0
35.0	M 6 x 48	7.0
35.0	M 8 x 17	7.0
35.0	M 8 x 27	7.0
35.0	M 8 x 37	7.0
35.0	M 8 x 47	7.0
35.0	M10 x 16	7.0
35.0	M10 x 26	7.0
35.0	M10 x 36	7.0
35.0	M10 x 46	7.0
35.0	M10 x 56	7.0
45.0	M 8 x 17	7.0
45.0	M 8 x 27	7.0
45.0	M 8 x 37	7.0
45.0	M 8 x 47	7.0
45.0	M10 x 16	7.0
45.0	M10 x 26	7.0
45.0	M10 x 36	7.0
45.0	M10 x 46	7.0
45.0	M10 x 56	7.0
50.0	M 8 x 17	8.0
50.0	M 8 x 27	8.0
50.0	M 8 x 37	8.0
50.0	M 8 x 47	8.0
50.0	M 8 x 57	8.0
50.0	M10 x 16	8.0
50.0	M10 x 26	8.0
50.0	M10 x 36	8.0
50.0	M10 x 46	8.0
50.0	M10 x 56	8.0
55.0	M 8 x 17	8.0
55.0	M 8 x 22	8.0
55.0	M 8 x 27	8.0
55.0	M 8 x 37	8.0
55.0	M 8 x 47	8.0
55.0	M 8 x 57	8.0
55.0	M10 x 16	8.0
55.0	M10 x 26	8.0
55.0	M10 x 36	8.0
55.0	M10 x 46	8.0
55.0	M10 x 56	8.0
58.0	M 8 x 17	8.0
58.0	M 8 x 27	8.0
58.0	M 8 x 37	8.0
58.0	M 8 x 47	8.0
58.0	M 8 x 57	8.0
58.0	M10 x 16	8.0
58.0	M10 x 26	8.0
58.0	M10 x 36	8.0
58.0	M10 x 46	8.0
58.0	M10 x 56	8.0
60.0	M 8 x 17	8.0
60.0	M 8 x 27	8.0
60.0	M 8 x 37	8.0
60.0	M 8 x 47	8.0
60.0	M 8 x 57	8.0
60.0	M10 x 16	8.0
60.0	M10 x 26	8.0
60.0	M10 x 36	8.0
60.0	M10 x 46	8.0
60.0	M10 x 56	8.0
63.0	M 8 x 17	8.0
63.0	M 8 x 27	8.0
63.0	M 8 x 37	8.0
63.0	M 8 x 47	8.0
63.0	M 8 x 57	8.0
63.0	M10 x 16	8.0
63.0	M10 x 26	8.0
63.0	M10 x 36	8.0
63.0	M10 x 46	8.0
63.0	M10 x 56	8.0

Šrouby rektifikační základna kruhová

Typ: **140a-034-***D/MxL*
Materiál: PA Barva: černá






∅D	M x L	H
20.0	M 4 x 8/9	7.0
20.0	M 4 x 10	7.0
20.0	M 4 x 12	7.0
20.0	M 4 x 15	7.0
20.0	M 4 x 20	7.0
20.0	M 4 x 25	7.0
20.0	M 5 x 8	7.0
20.0	M 5 x 10	7.0
20.0	M 5 x 14/15	7.0
20.0	M 5 x 17	7.0
20.0	M 5 x 19	7.0
20.0	M 5 x 24	7.0
20.0	M 5 x 29	7.0
20.0	M 5 x 34	7.0
20.0	M 5 x 39	7.0
20.0	M 5 x 49	7.0
20.0	M 5 x 58	7.0

Šrouby rektifikační základna kruhová

Typ: **148-034-***D/MxL*
Materiál: PE Barva: černá






∅D	M x L	H
34.0	M 8 x 16	9.0
34.0	M 8 x 26	9.0
34.0	M 8 x 36	9.0
34.0	M 8 x 46	9.0
34.0	M10 x 16	9.0
34.0	M10 x 24	9.0
34.0	M10 x 36	9.0
34.0	M10 x 45	9.0

Šrouby rektifikační základna kruhová s filcem

Typ: **148-034-***D/MxL* **s filcem**
Materiál: PE+filc Barva: černá






∅D	M x L	H	∅d	h
34.0	M 8 x 16	8.0	25.0	4.0
34.0	M 8 x 26	8.0	25.0	4.0
34.0	M 8 x 36	8.0	25.0	4.0
34.0	M 8 x 46	8.0	25.0	4.0

široká rozměrová řada **novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

pokračování **148a-034**






ØD	M x L	H	Ød	h
34.0	M10 x 16	8.0	25.0	4.0
34.0	M10 x 24	8.0	25.0	4.0
34.0	M10 x 36	8.0	25.0	4.0
34.0	M10 x 45	8.0	25.0	4.0

Šrouby rektifikační základna kruhová

Typ: **148a-034-***D/MxL*
Materiál: PE Barva: černá






ØD	M x L	H
20.0	M 6 x 14	7.0
20.0	M 6 x 18	7.0
20.0	M 8 x 18	7.0
20.0	M 8 x 24	7.0
20.0	M10 x 16	7.0
24.0	M 6 x 14	8.0
24.0	M 6 x 18	8.0
24.0	M 6 x 28	8.0
24.0	M 8 x 16	8.0
24.0	M 8 x 26	8.0
24.0	M 8 x 37	8.0
24.0	M 8 x 47	8.0
24.0	M10 x 17	8.0
24.0	M10 x 26	8.0
24.0	M10 x 36	8.0
24.0	M10 x 46	8.0

Šrouby rektifikační základna kruhová s filcem

Typ: **148a-034-***D/MxL* **s filcem**
Materiál: PE+filc Barva: černá






ØD	M x L	H	Ød	h
24.0	M 6 x 16	8.0	17.3	3.6
24.0	M 8 x 16	8.0	17.3	3.6
24.0	M 8 x 26	8.0	17.3	3.6
24.0	M 8 x 36	8.0	17.3	3.6
24.0	M 8 x 46	8.0	17.3	3.6
24.0	M10 x 16	8.0	17.3	3.4
24.0	M10 x 26	8.0	17.3	3.4
24.0	M10 x 36	8.0	17.3	3.4
24.0	M10 x 46	8.0	17.3	3.4

Šrouby rektifikační základna kruhová

Typ: **148b-034-***D/MxL*
Materiál: PE Barva: černá






ØD	M x L	H	Ød
45.0	M10 x 35	19.0	19.7

Šrouby rektifikační základna kruhová

Typ: **148c-034-***D/MxL*
Materiál: PP Barva: černá






ØD	M x L	H
30.0	M 6 x 20	13.0
30.0	M 6 x 30	13.0
30.0	M 8 x 15	13.0
30.0	M 8 x 20	13.0
30.0	M 8 x 25	13.0
30.0	M 8 x 30	13.0
30.0	M 8 x 40	13.0
30.0	M10 x 20	13.0
30.0	M10 x 30	13.0
30.0	M10 x 40	13.0
30.0	M10 x 50	13.0
30.0	M10 x 60	13.0
45.0	M 8 x 15	13.0
45.0	M 8 x 20	13.0
45.0	M 8 x 30	13.0
45.0	M 8 x 40	13.0
45.0	M10 x 20	13.0
45.0	M10 x 30	13.0
45.0	M10 x 40	13.0
45.0	M10 x 60	13.0
70.0	M10 x 20	14.0
70.0	M10 x 40	14.0
70.0	M10 x 60	14.0
70.0	M12 x 38	14.0
70.0	M12 x 80	14.0

Poznámka: pro ØD = 70mm možno použít protiskluzové zátky

Protiskluzové zátky pro 148c-70

Typ: **002-034-***D/D1xL*
Materiál: TPE Barva: přírodní





ØD	výška hlavy	ØD1	L
12.5	3.0	7.3	6.5


široká rozměrová řada **novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Šrouby rektifikační základna kruhová

Typ: **148e-034-*D/MxL***
Materiál: PP Barva: černá






∅D	M x L	H	∅d
40.0	M 8 x 13	10.0	16.5
40.0	M 8 x 23	10.0	16.5
40.0	M 8 x 33	10.0	16.5
40.0	M10 x 13	10.0	16.5
40.0	M10 x 23	10.0	16.5
40.0	M10 x 33	10.0	16.5

Šrouby rektifikační základna kruhová

Typ: **148f-034-*D/MxL***
Materiál: PA Barva: černá






∅D	M x L	H
47.0	M 8 x 13	10.0
47.0	M 8 x 23	10.0
47.0	M 8 x 33	10.0
47.0	M10 x 13	10.0
47.0	M10 x 23	10.0
47.0	M10 x 33	10.0

Šrouby rektifikační základna kruhová

Typ: **208-034-*D/MxL***
Materiál: PA Barva: černá






∅D / klíč	M x L	H	h
25.0 / SW 19	M 8 x 18	8.9	4.6
25.0 / SW 19	M 8 x 26	8.9	4.6
25.0 / SW 19	M 8 x 36	8.9	4.6
25.0 / SW 19	M 8 x 46	8.9	4.6
25.0 / SW 19	M10 x 17	8.7	5.0
25.0 / SW 19	M10 x 25	8.7	5.0
25.0 / SW 19	M10 x 35	8.7	5.0
25.0 / SW 19	M10 x 45	8.7	5.0
30.0 / SW 24	M 8 x 16	9.0	4.5
30.0 / SW 24	M 8 x 27	9.0	4.5
30.0 / SW 24	M 8 x 37	9.0	4.5
30.0 / SW 24	M 8 x 45	9.0	4.5
30.0 / SW 24	M10 x 17	9.0	4.5
30.0 / SW 24	M10 x 25	9.0	4.5
30.0 / SW 24	M10 x 34	9.0	4.5
30.0 / SW 24	M10 x 45	9.0	4.5

Šrouby rektifikační základna kruhová s nerez. podložkou

Typ: **208-034-*D/MxL* s nerez. podložkou**
Materiál: PA+nerez Barva: černá






∅D / klíč	M x L	H	h
34.0 / SW 24	M 8 x 16	11.3	4.5
34.0 / SW 24	M 8 x 27	11.3	4.5
34.0 / SW 24	M10 x 17	11.3	4.5
34.0 / SW 24	M10 x 25	11.3	4.5

Šrouby rektifikační základna kruhová protáčecí

Typ: **208a-034-*D/MxL***
Materiál: PP Barva: černá






∅D	M x L	H
30.0	M 8 x 16	16.0
30.0	M 8 x 20	16.0
30.0	M 8 x 30	16.0
30.0	M 8 x 40	16.0
30.0	M 8 x 50	16.0
30.0	M 8 x 60	16.0
30.0	M 8 x 70	16.0
30.0	M 8 x 80	16.0
30.0	M 8 x 90	16.0
30.0	M 8 x 100	16.0
30.0	M 8 x 120	16.0
30.0	M10 x 16	17.0
30.0	M10 x 20	17.0
30.0	M10 x 30	17.0
30.0	M10 x 40	17.0
30.0	M10 x 50	17.0
30.0	M10 x 60	17.0
30.0	M10 x 70	17.0
30.0	M10 x 80	17.0
30.0	M10 x 90	17.0
30.0	M10 x 100	17.0
30.0	M10 x 120	17.0
30.0	M12 x 30	18.5
30.0	M12 x 40	18.5
30.0	M12 x 50	18.5
30.0	M12 x 60	18.5
30.0	M12 x 70	18.5
30.0	M12 x 80	18.5
30.0	M12 x 90	18.5
30.0	M12 x 100	18.5
38.0	M 8 x 16	16.5
38.0	M 8 x 20	16.5
38.0	M 8 x 30	16.5
38.0	M 8 x 40	16.5
38.0	M 8 x 50	16.5
38.0	M 8 x 60	16.5
38.0	M 8 x 70	16.5
38.0	M 8 x 80	16.5
38.0	M 8 x 90	16.5
38.0	M 8 x 100	16.5
38.0	M 8 x 120	16.5

široká rozměrová řada **novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

pokračování **208a-034**



∅D	M x L	H
38.0	M10 x 16	17.5
38.0	M10 x 20	17.5
38.0	M10 x 30	17.5
38.0	M10 x 40	17.5
38.0	M10 x 50	17.5
38.0	M10 x 60	17.5
38.0	M10 x 70	17.5
38.0	M10 x 80	17.5
38.0	M10 x 90	17.5
38.0	M10 x 100	17.5
38.0	M10 x 120	17.5
38.0	M12 x 30	19.0
38.0	M12 x 40	19.0
38.0	M12 x 50	19.0
38.0	M12 x 60	19.0
38.0	M12 x 70	19.0
38.0	M12 x 80	19.0
38.0	M12 x 90	19.0
38.0	M12 x 100	19.0
48.0	M 8 x 16	16.5
48.0	M 8 x 20	16.5
48.0	M 8 x 30	16.5
48.0	M 8 x 40	16.5
48.0	M 8 x 50	16.5
48.0	M 8 x 60	16.5
48.0	M 8 x 70	16.5
48.0	M 8 x 80	16.5
48.0	M 8 x 90	16.5
48.0	M 8 x 100	16.5
48.0	M 8 x 120	16.5
48.0	M10 x 16	17.5
48.0	M10 x 20	17.5
48.0	M10 x 30	17.5
48.0	M10 x 40	17.5
48.0	M10 x 50	17.5
48.0	M10 x 60	17.5
48.0	M10 x 70	17.5
48.0	M10 x 80	17.5
48.0	M10 x 90	17.5
48.0	M10 x 100	17.5
48.0	M10 x 120	17.5
48.0	M12 x 30	19.0
48.0	M12 x 40	19.0
48.0	M12 x 50	19.0
48.0	M12 x 60	19.0
48.0	M12 x 70	19.0
48.0	M12 x 80	19.0
48.0	M12 x 90	19.0
48.0	M12 x 100	19.0
55.0	M10 x 16	21.0
55.0	M10 x 20	21.0
55.0	M10 x 30	21.0
55.0	M10 x 40	21.0
55.0	M10 x 50	21.0
55.0	M10 x 60	21.0
55.0	M10 x 70	21.0
55.0	M10 x 80	21.0
55.0	M10 x 90	21.0
55.0	M10 x 100	21.0
55.0	M10 x 120	21.0
55.0	M12 x 30	22.5
55.0	M12 x 40	22.5
55.0	M12 x 50	22.5

Poznámka: křížová drážka v základně slouží k rychlé montáži


pokračování **208a-034**

∅D	M x L	H
55.0	M12 x 60	22.5
55.0	M12 x 70	22.5
55.0	M12 x 80	22.5
55.0	M12 x 90	22.5
55.0	M12 x 100	22.5

Poznámka: křížová drážka v základně slouží k rychlé montáži

Šrouby rektifikační základna kruhová protáčecí s nerez. krytem

Typ: **208a-034-*D/MxL* s nerez. krytem**
Materiál: PP+nerez Barva: černá




∅D	M x L	H
30.0	M 8 x 16	16.5
30.0	M 8 x 20	16.5
30.0	M 8 x 30	16.5
30.0	M 8 x 40	16.5
30.0	M 8 x 50	16.5
30.0	M 8 x 60	16.5
30.0	M 8 x 70	16.5
30.0	M10 x 16	17.5
30.0	M10 x 20	17.5
30.0	M10 x 30	17.5
30.0	M10 x 40	17.5
30.0	M10 x 50	17.5
30.0	M10 x 60	17.5
30.0	M10 x 70	17.5
38.0	M 8 x 16	17.0
38.0	M 8 x 20	17.0
38.0	M 8 x 30	17.0
38.0	M 8 x 40	17.0
38.0	M 8 x 50	17.0
38.0	M 8 x 60	17.0
38.0	M 8 x 70	17.0
38.0	M10 x 16	18.0
38.0	M10 x 20	18.0
38.0	M10 x 30	18.0
38.0	M10 x 40	18.0
38.0	M10 x 50	18.0
38.0	M10 x 60	18.0
38.0	M10 x 70	18.0
48.0	M 8 x 16	17.0
48.0	M 8 x 20	17.0
48.0	M 8 x 30	17.0
48.0	M 8 x 40	17.0
48.0	M 8 x 50	17.0
48.0	M 8 x 60	17.0
48.0	M 8 x 70	17.0
48.0	M10 x 16	19.0
48.0	M10 x 20	18.0
48.0	M10 x 30	18.0
48.0	M10 x 40	18.0
48.0	M10 x 50	18.0
48.0	M10 x 60	18.0
48.0	M10 x 70	18.0

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

široká rozměrová řada **novinka**

Šrouby rektifikační základna kruhová EPDM protáčecí


Typ: **208a-034-*D/MxL* s EPDM**
Materiál: PP+EPDM tvrdost A 55° Barva: černá



⌀D	M x L	H
48.0	M 8 x 16	19.5
48.0	M 8 x 20	19.5
48.0	M 8 x 30	19.5
48.0	M 8 x 40	19.5
48.0	M 8 x 50	19.5
48.0	M 8 x 60	19.5
48.0	M 8 x 70	19.5
48.0	M 8 x 80	19.5
48.0	M 8 x 90	19.5
48.0	M 8 x100	19.5
48.0	M 8 x120	19.5
48.0	M10 x 16	19.5
48.0	M10 x 20	19.5
48.0	M10 x 30	19.5
48.0	M10 x 40	19.5
48.0	M10 x 50	19.5
48.0	M10 x 60	19.5
48.0	M10 x 70	19.5
48.0	M10 x 80	19.5
48.0	M10 x 90	19.5
48.0	M10 x100	19.5
48.0	M10 x120	19.5

Šrouby rektifikační základna kruhová

Typ: **208b-034-*D/MxL***
Materiál: PP Barva: černá



⌀D	M x L	H
38.0	M 8 x 16	14.0
38.0	M 8 x 20	14.0
38.0	M 8 x 30	14.0
38.0	M 8 x 40	14.0
38.0	M 8 x 50	14.0
38.0	M 8 x 60	14.0
38.0	M 8 x 70	14.0
38.0	M 8 x 80	14.0
38.0	M 8 x 90	14.0
38.0	M 8 x100	14.0
38.0	M 8 x120	14.0
38.0	M10 x 16	15.0
38.0	M10 x 20	15.0
38.0	M10 x 30	15.0
38.0	M10 x 40	15.0
38.0	M10 x 50	15.0
38.0	M10 x 60	15.0
38.0	M10 x 70	15.0
38.0	M10 x 80	15.0
38.0	M10 x 90	15.0
38.0	M10 x100	15.0
38.0	M10 x120	15.0
38.0	M12 x 30	16.5

pokračování **208b-034**

⌀D	M x L	H
38.0	M12 x 40	16.5
38.0	M12 x 50	16.5
38.0	M12 x 60	16.5
38.0	M12 x 70	16.5
38.0	M12 x 80	16.5
38.0	M12 x 90	16.5
38.0	M12 x100	16.5
48.0	M 8 x 16	14.0
48.0	M 8 x 20	14.0
48.0	M 8 x 30	14.0
48.0	M 8 x 40	14.0
48.0	M 8 x 50	14.0
48.0	M 8 x 60	14.0
48.0	M 8 x 70	14.0
48.0	M 8 x 80	14.0
48.0	M 8 x 90	14.0
48.0	M 8 x100	14.0
48.0	M 8 x120	14.0
48.0	M10 x 16	15.0
48.0	M10 x 20	15.0
48.0	M10 x 30	15.0
48.0	M10 x 40	15.0
48.0	M10 x 50	15.0
48.0	M10 x 60	15.0
48.0	M10 x 70	15.0
48.0	M10 x 80	15.0
48.0	M10 x 90	15.0
48.0	M10 x100	15.0
48.0	M10 x120	15.0
48.0	M12 x 30	16.5
48.0	M12 x 40	16.5
48.0	M12 x 50	16.5
48.0	M12 x 60	16.5
48.0	M12 x 70	16.5
48.0	M12 x 80	16.5
48.0	M12 x 90	16.5
48.0	M12 x100	16.5
55.0	M10 x 16	18.5
55.0	M10 x 20	18.5
55.0	M10 x 30	18.5
55.0	M10 x 40	18.5
55.0	M10 x 50	18.5
55.0	M10 x 60	18.5
55.0	M10 x 70	18.5
55.0	M10 x 80	18.5
55.0	M10 x 90	18.5
55.0	M10 x100	18.5
55.0	M10 x120	18.5
55.0	M12 x 30	20.0
55.0	M12 x 40	20.0
55.0	M12 x 50	20.0
55.0	M12 x 60	20.0
55.0	M12 x 70	20.0
55.0	M12 x 80	20.0
55.0	M12 x 90	20.0
55.0	M12 x100	20.0


Poznámka: křížová drážka v základně slouží k rychlé montáži

široká rozměrová řada **novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Šrouby rektifikační základna kruhová EPDM


Typ: **208b-034-*D/MxL* s EPDM**
Materiál: PP+EPDM tvrdost A 55° Barva: černá



∅D	M x L	H
48.0	M 8 x 16	17.0
48.0	M 8 x 20	17.0
48.0	M 8 x 30	17.0
48.0	M 8 x 40	17.0
48.0	M 8 x 50	17.0
48.0	M 8 x 60	17.0
48.0	M 8 x 70	17.0
48.0	M 8 x 80	17.0
48.0	M 8 x 90	17.0
48.0	M 8 x100	17.0
48.0	M 8 x120	17.0
48.0	M10 x 16	17.0
48.0	M10 x 20	17.0
48.0	M10 x 30	17.0
48.0	M10 x 40	17.0
48.0	M10 x 50	17.0
48.0	M10 x 60	17.0
48.0	M10 x 70	17.0
48.0	M10 x 80	17.0
48.0	M10 x 90	17.0
48.0	M10 x100	17.0
48.0	M10 x120	17.0

Šrouby rektifikační základna kruhová protáčecí

Typ: **208c-034-*D/MxL***
Materiál: PP Barva: černá



∅D	M x L	H
20.0	M 8 x 16	15.5
20.0	M 8 x 20	15.5
20.0	M 8 x 30	15.5
20.0	M 8 x 40	15.5
20.0	M 8 x 50	15.5
20.0	M 8 x 60	15.5
20.0	M 8 x 70	15.5
20.0	M 8 x 80	15.5
20.0	M 8 x 90	15.5
20.0	M 8 x100	15.5
20.0	M 8 x120	15.5
20.0	M10 x 16	16.5
20.0	M10 x 20	16.5
20.0	M10 x 30	16.5
20.0	M10 x 40	16.5
20.0	M10 x 50	16.5
20.0	M10 x 60	16.5
20.0	M10 x 70	16.5
20.0	M10 x 80	16.5
20.0	M10 x 90	16.5
20.0	M10 x100	16.5
20.0	M10 x120	16.5
23.0	M 8 x 16	15.5

pokračování **208c-034**

∅D	M x L	H
23.0	M 8 x 20	15.5
23.0	M 8 x 30	15.5
23.0	M 8 x 40	15.5
23.0	M 8 x 50	15.5
23.0	M 8 x 60	15.5
23.0	M 8 x 70	15.5
23.0	M 8 x 80	15.5
23.0	M 8 x 90	15.5
23.0	M 8 x100	15.5
23.0	M 8 x120	15.5
23.0	M10 x 16	16.5
23.0	M10 x 20	16.5
23.0	M10 x 30	16.5
23.0	M10 x 40	16.5
23.0	M10 x 50	16.5
23.0	M10 x 60	16.5
23.0	M10 x 70	16.5
23.0	M10 x 80	16.5
23.0	M10 x 90	16.5
23.0	M10 x100	16.5
23.0	M10 x120	16.5
28.0	M 8 x 16	15.5
28.0	M 8 x 20	15.5
28.0	M 8 x 30	15.5
28.0	M 8 x 40	15.5
28.0	M 8 x 50	15.5
28.0	M 8 x 60	15.5
28.0	M 8 x 70	15.5
28.0	M 8 x 80	15.5
28.0	M 8 x 90	15.5
28.0	M 8 x100	15.5
28.0	M 8 x120	15.5
28.0	M10 x 16	16.5
28.0	M10 x 20	16.5
28.0	M10 x 30	16.5
28.0	M10 x 40	16.5
28.0	M10 x 50	16.5
28.0	M10 x 60	16.5
28.0	M10 x 70	16.5
28.0	M10 x 80	16.5
28.0	M10 x 90	16.5
28.0	M10 x100	16.5
28.0	M10 x120	16.5
28.0	M12 x 30	17.5
28.0	M12 x 40	17.5
28.0	M12 x 50	17.5
28.0	M12 x 60	17.5
28.0	M12 x 70	17.5
28.0	M12 x 80	17.5
28.0	M12 x 90	17.5
28.0	M12 x100	17.5
33.0	M 8 x 16	15.5
33.0	M 8 x 20	15.5
33.0	M 8 x 30	15.5
33.0	M 8 x 40	15.5
33.0	M 8 x 50	15.5
33.0	M 8 x 60	15.5
33.0	M 8 x 70	15.5
33.0	M 8 x 80	15.5
33.0	M 8 x 90	15.5
33.0	M 8 x100	15.5
33.0	M 8 x120	15.5
33.0	M10 x 16	16.5
33.0	M10 x 20	16.5
33.0	M10 x 30	16.5
33.0	M10 x 40	16.5
33.0	M10 x 50	16.5
33.0	M10 x 60	16.5
33.0	M10 x 70	16.5
33.0	M10 x 80	16.5
33.0	M10 x 90	16.5
33.0	M10 x100	16.5

široká rozměrová řada **novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!


pokračování **208c-034**

∅D	M x L	H
33.0	M10 x120	16.5
33.0	M12 x 30	17.5
33.0	M12 x 40	17.5
33.0	M12 x 50	17.5
33.0	M12 x 60	17.5
33.0	M12 x 70	17.5
33.0	M12 x 80	17.5
33.0	M12 x 90	17.5
33.0	M12 x100	17.5

Šrouby rektifikační základna kruhová s otvory

Typ: **208g-034-***D/MxL*
Materiál: PA+sv Barva: černá






∅D	M x L	H	SW	∅vrtání
43.0	M10 x 20	11.0	15.0	6.0
43.0	M10 x 30	11.0	15.0	6.0
43.0	M10 x 40	11.0	15.0	6.0

Šrouby rektifikační základna kruhová s otvory

Typ: **208d-034-***D/MxL*
Materiál: pozink Barva: stříbrná





∅D	M x L	H	A	P	klíč SW
30.0	M 8 x 16	11.0	4.0	24.3	13
30.0	M 8 x 20	11.0	4.0	24.3	13
30.0	M 8 x 30	11.0	4.0	24.3	13
30.0	M 8 x 40	11.0	4.0	24.3	13
30.0	M 8 x 50	11.0	4.0	24.3	13
30.0	M 8 x 60	11.0	4.0	24.3	13
30.0	M 8 x 70	11.0	4.0	24.3	13
30.0	M10 x 16	12.5	4.0	24.3	17
30.0	M10 x 20	12.5	4.0	24.3	17
30.0	M10 x 30	12.5	4.0	24.3	17
30.0	M10 x 40	12.5	4.0	24.3	17
30.0	M10 x 50	12.5	4.0	24.3	17
30.0	M10 x 60	12.5	4.0	24.3	17
30.0	M10 x 70	12.5	4.0	24.3	17
40.0	M 8 x 16	11.0	5.0	30.0	13
40.0	M 8 x 20	11.0	5.0	30.0	13
40.0	M 8 x 30	11.0	5.0	30.0	13
40.0	M 8 x 40	11.0	5.0	30.0	13
40.0	M 8 x 50	11.0	5.0	30.0	13
40.0	M 8 x 60	11.0	5.0	30.0	13
40.0	M 8 x 70	11.0	5.0	30.0	13
40.0	M10 x 16	11.0	5.0	30.0	17
40.0	M10 x 20	11.0	5.0	30.0	17
40.0	M10 x 30	11.0	5.0	30.0	17
40.0	M10 x 40	11.0	5.0	30.0	17
40.0	M10 x 50	11.0	5.0	30.0	17
40.0	M10 x 60	11.0	5.0	30.0	17


pokračování **208d-034**

∅D	M x L	H	A	P	klíč SW
40.0	M10 x 70	11.0	5.0	30.0	13
50.0	M 8 x 16	12.5	5.5	35.0	13
50.0	M 8 x 20	12.5	5.5	35.0	13
50.0	M 8 x 30	12.5	5.5	35.0	13
50.0	M 8 x 40	12.5	5.5	35.0	13
50.0	M 8 x 50	12.5	5.5	35.0	13
50.0	M 8 x 60	12.5	5.5	35.0	13
50.0	M 8 x 70	12.5	5.5	35.0	17
50.0	M10 x 16	14.0	5.5	35.0	17
50.0	M10 x 20	14.0	5.5	35.0	17
50.0	M10 x 30	14.0	5.5	35.0	17
50.0	M10 x 40	14.0	5.5	35.0	17
50.0	M10 x 50	14.0	5.5	35.0	17
50.0	M10 x 60	14.0	5.5	35.0	17
50.0	M10 x 70	14.0	5.5	35.0	13
60.0	M 8 x 16	13.5	5.5	46.0	13
60.0	M 8 x 20	13.5	5.5	46.0	13
60.0	M 8 x 30	13.5	5.5	46.0	13
60.0	M 8 x 40	13.5	5.5	46.0	13
60.0	M 8 x 50	13.5	5.5	46.0	13
60.0	M 8 x 60	13.5	5.5	46.0	13
60.0	M 8 x 70	13.5	5.5	46.0	17
60.0	M10 x 16	15.0	5.5	46.0	17
60.0	M10 x 20	15.0	5.5	46.0	17
60.0	M10 x 30	15.0	5.5	46.0	17
60.0	M10 x 40	15.0	5.5	46.0	17
60.0	M10 x 50	15.0	5.5	46.0	17
60.0	M10 x 60	15.0	5.5	46.0	17
60.0	M10 x 70	15.0	5.5	46.0	17

Šrouby rektifikační základna kruhová

Typ: **208d-034-***D/MxL*
Materiál: pozink Barva: stříbrná






∅D	M x L	H	klíč SW
30.0	M 8 x 16	11.0	13.0
30.0	M 8 x 20	11.0	13.0
30.0	M 8 x 30	11.0	13.0
30.0	M 8 x 40	11.0	13.0
30.0	M 8 x 50	11.0	13.0
30.0	M 8 x 60	11.0	13.0
30.0	M 8 x 70	11.0	13.0
30.0	M10 x 16	12.5	17.0
30.0	M10 x 20	12.5	17.0
30.0	M10 x 30	12.5	17.0
30.0	M10 x 40	12.5	17.0
30.0	M10 x 50	12.5	17.0
30.0	M10 x 60	12.5	17.0
30.0	M10 x 70	12.5	17.0
40.0	M 8 x 16	12.5	13.0
40.0	M 8 x 20	12.5	13.0
40.0	M 8 x 30	12.5	13.0
40.0	M 8 x 40	12.5	13.0
40.0	M 8 x 50	12.5	13.0
40.0	M 8 x 60	12.5	13.0
40.0	M 8 x 70	12.5	13.0
40.0	M10 x 16	13.5	17.0
40.0	M10 x 20	13.5	17.0
40.0	M10 x 30	13.5	17.0
40.0	M10 x 40	13.5	17.0
40.0	M10 x 50	13.5	17.0
40.0	M10 x 60	13.5	17.0
40.0	M10 x 70	13.5	17.0

+ široká rozměrová řada **N novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

pokračování **208d-034**






∅D	M x L	H	klíč SW
45.0	M 8 x 16	12.5	13.0
45.0	M 8 x 20	12.5	13.0
45.0	M 8 x 30	12.5	13.0
45.0	M 8 x 40	12.5	13.0
45.0	M 8 x 50	12.5	13.0
45.0	M 8 x 60	12.5	13.0
45.0	M 8 x 70	12.5	13.0
45.0	M10 x 16	13.5	17.0
45.0	M10 x 20	13.5	17.0
45.0	M10 x 30	13.5	17.0
45.0	M10 x 40	13.5	17.0
45.0	M10 x 50	13.5	17.0
45.0	M10 x 60	13.5	17.0
45.0	M10 x 70	13.5	17.0
50.0	M 8 x 16	12.5	13.0
50.0	M 8 x 20	12.5	13.0
50.0	M 8 x 30	12.5	13.0
50.0	M 8 x 40	12.5	13.0
50.0	M 8 x 50	12.5	13.0
50.0	M 8 x 60	12.5	13.0
50.0	M 8 x 70	12.5	13.0
50.0	M10 x 16	14.0	17.0
50.0	M10 x 20	14.0	17.0
50.0	M10 x 30	14.0	17.0
50.0	M10 x 40	14.0	17.0
50.0	M10 x 50	14.0	17.0
50.0	M10 x 60	14.0	17.0
50.0	M10 x 70	14.0	17.0
60.0	M 8 x 16	13.5	13.0
60.0	M 8 x 20	13.5	13.0
60.0	M 8 x 30	13.5	13.0
60.0	M 8 x 40	13.5	13.0
60.0	M 8 x 50	13.5	13.0
60.0	M 8 x 60	13.5	13.0
60.0	M 8 x 70	13.5	13.0
60.0	M10 x 16	15.0	17.0
60.0	M10 x 20	15.0	17.0
60.0	M10 x 30	15.0	17.0
60.0	M10 x 40	15.0	17.0
60.0	M10 x 50	15.0	17.0
60.0	M10 x 60	15.0	17.0
60.0	M10 x 70	15.0	17.0

Plastové podložky šroubů 208d

Typ: **002-034-***základna*
Materiál: PE Barva: černá, přírodní






pro základnu	∅D	H
30.0	31.8	4.8
45.0	47.4	6.0
60.0	62.0	6.8

Šrouby rektifikační základna kruhová protáčecí s nerez. krytem

Typ: **208e-034-***D/MxL*
Materiál: PP+nerez Barva: stříbrná






∅D	M x L	H
23.0	M 8 x 16	16.0
23.0	M 8 x 20	16.0
23.0	M 8 x 30	16.0
23.0	M 8 x 40	16.0
23.0	M 8 x 50	16.0
23.0	M 8 x 60	16.0
23.0	M 8 x 70	16.0
23.0	M10 x 16	17.0
23.0	M10 x 20	17.0
23.0	M10 x 30	17.0
23.0	M10 x 40	17.0
23.0	M10 x 50	17.0
23.0	M10 x 60	17.0
23.0	M10 x 70	17.0
28.0	M 8 x 16	16.0
28.0	M 8 x 20	16.0
28.0	M 8 x 30	16.0
28.0	M 8 x 40	16.0
28.0	M 8 x 50	16.0
28.0	M 8 x 60	16.0
28.0	M 8 x 70	16.0
28.0	M10 x 16	17.0
28.0	M10 x 20	17.0
28.0	M10 x 30	17.0
28.0	M10 x 40	17.0
28.0	M10 x 50	17.0
28.0	M10 x 60	17.0
28.0	M10 x 70	17.0
33.0	M 8 x 16	16.0
33.0	M 8 x 20	16.0
33.0	M 8 x 30	16.0
33.0	M 8 x 40	16.0
33.0	M 8 x 50	16.0
33.0	M 8 x 60	16.0
33.0	M 8 x 70	16.0
33.0	M10 x 16	17.0
33.0	M10 x 20	17.0
33.0	M10 x 30	17.0
33.0	M10 x 40	17.0
33.0	M10 x 50	17.0
33.0	M10 x 60	17.0
33.0	M10 x 70	17.0

Šrouby rektifikační základna čtvercová

Typ: **206-034-***DxB/MxL*
Materiál: PE Barva: černá





D x B	M x L	H
20.0 x 20.0	M8 x 16	6.3
20.0 x 20.0	M8 x 26	6.3

široká rozměrová řada **novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!


pokračování **206-034**

D x B	M x L	H
20.0 x 20.0	M 8 x 36	6.3
20.0 x 20.0	M 8 x 46	6.3
25.0 x 25.0	M 8 x 16	8.0
25.0 x 25.0	M 8 x 26	8.0
25.0 x 25.0	M 8 x 36	8.0
25.0 x 25.0	M 8 x 46	8.0
25.0 x 25.0	M10 x 15	8.0
25.0 x 25.0	M10 x 25	8.0
25.0 x 25.0	M10 x 35	8.0
25.0 x 25.0	M10 x 45	8.0
30.0 x 30.0	M10 x 15	8.0
30.0 x 30.0	M10 x 25	8.0
30.0 x 30.0	M10 x 35	8.0
30.0 x 30.0	M10 x 45	8.0
40.0 x 40.0	M 8 x 16	8.0
40.0 x 40.0	M 8 x 26	8.0
40.0 x 40.0	M 8 x 36	8.0
40.0 x 40.0	M 8 x 46	8.0
40.0 x 40.0	M10 x 15	8.0
40.0 x 40.0	M10 x 25	8.0
40.0 x 40.0	M10 x 35	8.0
40.0 x 40.0	M10 x 45	8.0

Šrouby rektifikační základna šestihranná s filcem

Typ: **207-034-***SW/MxL* **s filcem**
Materiál: PE+filc Barva: černá






SW	M x L	H	d x h
SW 25	M 8 x 16	8.0	17.0 x 3.5
SW 25	M 8 x 26	8.0	17.0 x 3.5
SW 25	M 8 x 36	8.0	17.0 x 3.5
SW 25	M 8 x 46	8.0	17.0 x 3.5
SW 25	M10 x 15	8.0	17.0 x 3.5
SW 25	M10 x 25	8.0	17.0 x 3.5
SW 25	M10 x 35	8.0	17.0 x 3.5
SW 25	M10 x 45	8.0	17.0 x 3.5
SW 30	M 8 x 16	8.0	22.0 x 3.5
SW 30	M 8 x 26	8.0	22.0 x 3.5
SW 30	M 8 x 36	8.0	22.0 x 3.5
SW 30	M 8 x 46	8.0	22.0 x 3.5
SW 30	M10 x 15	8.0	22.0 x 3.5
SW 30	M10 x 25	8.0	22.0 x 3.5
SW 30	M10 x 35	8.0	22.0 x 3.5
SW 30	M10 x 45	8.0	22.0 x 3.5

Šrouby rektifikační základna šestihranná

Typ: **207-034-***SW/MxL*
Materiál: PE Barva: černá





SW	M x L	H
SW 19	M8 x 16	11.0
SW 20	M8 x 16	8.0
SW 20	M8 x 26	8.0
SW 20	M8 x 36	8.0

široká rozměrová řada **novinka**


pokračování **207-034**

SW	šroub	H
SW 20	M 8 x 46	8.0
SW 25	M 8 x 16	8.0
SW 25	M 8 x 26	8.0
SW 25	M 8 x 36	8.0
SW 25	M 8 x 46	8.0
SW 25	M10 x 15	8.0
SW 25	M10 x 25	8.0
SW 25	M10 x 35	8.0
SW 25	M10 x 45	8.0
SW 30	M 8 x 16	8.0
SW 30	M 8 x 26	8.0
SW 30	M 8 x 36	8.0
SW 30	M 8 x 46	8.0
SW 30	M10 x 15	8.0
SW 30	M10 x 25	8.0
SW 30	M10 x 35	8.0
SW 30	M10 x 45	8.0

Šrouby rektifikační základna šestihranná

Typ: **207a-034-***SW/MxL*
Materiál: PA Barva: černá






SW 1	M x L	H	SW 2 x t
SW 19	M 8 x 16	8.0	8 x 5
SW 19	M 8 x 26	8.0	8 x 5
SW 19	M 8 x 36	8.0	8 x 5
SW 19	M 8 x 46	8.0	8 x 5
SW 27	M 8 x 16	8.0	8 x 5
SW 27	M 8 x 26	8.0	8 x 5
SW 27	M 8 x 36	8.0	8 x 5
SW 27	M 8 x 46	8.0	8 x 5
SW 27	M10 x 14	8.0	8 x 3
SW 27	M10 x 24	8.0	8 x 3
SW 27	M10 x 34	8.0	8 x 3
SW 27	M10 x 44	8.0	8 x 3

Šrouby rektifikační základna šestihranná s filcem

Typ: **207a-034-***SW/MxL* **s filcem**
Materiál: PA+filc Barva: černá






SW	M x L	H	d x h
SW 19	M 8 x 16	8.0	16.0 x 3.0
SW 19	M 8 x 26	8.0	16.0 x 3.0
SW 19	M 8 x 36	8.0	16.0 x 3.0
SW 19	M 8 x 46	8.0	16.0 x 3.0
SW 27	M 8 x 16	8.0	20.0 x 3.0
SW 27	M 8 x 26	8.0	20.0 x 3.0
SW 27	M 8 x 36	8.0	20.0 x 3.0
SW 27	M 8 x 46	8.0	20.0 x 3.0
SW 27	M10 x 14	8.0	20.0 x 3.0
SW 27	M10 x 24	8.0	20.0 x 3.0
SW 27	M10 x 34	8.0	20.0 x 3.0
SW 27	M10 x 44	8.0	20.0 x 3.0

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Šrouby rektifikační s kloubem (sklon W do 15°)

Typ: **281-034-***D/MxL*
Materiál: PA Barva: černá





ØD	*M x L*	*H*	*klíč SW*
26	M 8 x 27	11.0	-
26	M 8 x 33	18.5	SW 12
30	M 8 x 27	12.0	-
30	M 8 x 33	18.5	SW 12
30	M10 x 45	21.0	SW 12
30	M10 x 60	21.0	SW 12
30	M10 x 70	21.0	SW 12
30	M10 x 100	21.0	SW 12
40	M10 x 45	21.0	SW 12
40	M10 x 60	21.0	SW 12
40	M10 x 70	21.0	SW 12
40	M10 x 100	21.0	SW 12
47	M 8 x 27	14.0	-
47	M 8 x 33	20.5	SW 12
47	M10 x 45	21.0	SW 12
47	M10 x 60	21.0	SW 12
47	M10 x 70	21.0	SW 12
47	M10 x 100	21.0	SW 12
55	M10 x 25	15.0	-
55	M10 x 45	21.0	SW 12
55	M10 x 60	21.0	SW 12
55	M10 x 70	21.0	SW 12
55	M10 x 100	21.0	SW 12

Základny šroubů 208

Typ: **507-034-***D*
Materiál: ABS Barva: černá




Poznámka: základny šroubů 208a lze dodat v průměru 30 a 38mm

REKTIFIKAČNÍ MATICE

Zátky kruhové rektifikační se závitem plastovým

Typ: **242-034-***trubka/M*
Materiál: PA Barva: černá






trubka Ø	*M*	*ØD*	*H*	*Ød1*	*Ød*	*L*
16 x 1-2	M 8	16.1	5.0	15.0	12.0	32.3
18 x 1-2	M 8	18.0	5.0	17.0	14.0	32.3
18 x 1-2	M10	18.0	5.0	17.0	14.0	32.3
20 x 1-2	M 8	20.0	5.0	19.0	13.0	32.3
20 x 1-2	M10	20.0	5.0	19.0	13.6	32.3
22 x 1-2	M 8	22.0	5.0	20.5	19.0	31.5
22 x 1-2	M10	22.0	5.0	20.5	19.0	32.0
25 x 1-2	M 8	25.0	5.0	23.5	22.0	32.0
25 x 1-2	M10	25.0	5.0	23.5	22.0	31.6
28 x 1-2	M 8	28.0	5.0	26.0	24.0	31.5
28 x 1-2	M10	28.0	5.0	26.0	24.0	31.5
30 x 1-2	M 8	30.0	5.0	29.0	27.0	31.0
32 x 1-2	M10	32.0	5.0	29.5	28.0	31.0
35 x 1-2	M22	35.0	5.0	33.0	30.0	32.0
38 x 1-2	M22	38.0	5.0	34.0	33.0	32.1
40 x 1-2	M22	40.0	5.0	38.0	36.0	32.0
42 x 1-2	M22	42.0	5.0	40.0	36.0	31.5
50 x 1-2	M22	50.0	5.0	48.5	45.0	33.0

Zátky kruhové rektifikační se závitem kovovým

Typ: **243-034-***trubka/M*
Materiál: PA Barva: černá





trubka Ø	*M*	*ØD*	*H*	*Ød*	*Ød1*	*L*
16 x 1.5	M 5	16.1	5.0	13.1	15.0	33.5
18 x 1.25	M 5	18.0	2.1	15.7	16.0	33.5
20 x 1-1.5	M 8	20.2	5.0	16.0	19.0	33.5
20 x 2.0	M 8	20.2	5.0	16.0	17.0	33.5
22 x 1-2	M 8	22.0	5.0	18.8	21.0	33.5
23 x 1.5	M10	23.0	7.5	19.1	20.0	37.0
25 x 1-2	M 8	25.0	5.0	20.5	24.0	33.5
25 x 1-2	M10	25.0	5.0	20.5	24.0	33.5
28 x 1-1.5	M 8	28.2	5.0	22.7	26.0	33.5
28 x 1-2	M10	28.2	5.0	22.7	26.0	33.5
30 x 1.5-2	M 8	30.0	5.0	24.2	28.5	33.5
30 x 1.5-2	M10	30.0	5.0	24.2	28.5	33.5
30 x 3.0	M10	30.0	5.0	22.0	25.0	33.5
32 x 1-2	M 8	32.0	5.0	27.7	30.5	33.5
32 x 1.5-2	M10	32.0	5.0	26.8	30.5	33.5
34 x 1-2	M10	34.0	5.0	27.0	33.0	33.5
35 x 1.5-2	M 8	35.0	5.0	30.0	33.5	33.5
35 x 1.5-2	M10	35.0	5.0	30.0	33.5	33.5
38 x 1.5-2	M10	38.0	5.0	33.0	34.5	33.5
40 x 1-2	M10	40.0	5.0	33.5	38.5	33.5
42 x 1-2	M10	42.0	5.0	34.4	40.0	33.5
45 x 1.5-2	M10	45.0	5.0	40.0	43.5	33.5
45 x 2.0	M10	45.0	5.0	38.8	41.5	33.5

široká rozměrová řada **novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!


pokračování **243-034**

trubka ∅	M	∅D	H	∅d	∅d1	L
50 x 1.5	M10	50.0	5.0	43.5	48.0	33.5
50 x 2.0	M10	50.0	5.0	43.0	47.0	33.5
60 x 1.5	M10	60.0	5.0	54.0	57.5	33.5
70 x 3.0	M10	60.0	5.0	63.6	65.0	15.0

Zátky kruhové rektifikační se závitem kovovým

Typ: **243a-034-***trubka/M*
Materiál: PA Barva: černá





trubka ∅	M	∅D	H	∅d	∅d1	L
22 x 1.5-2	M 8	22.0	4.0	17.7	19.5	25.5
25 x1.5-2	M 8	25.0	4.0	18.9	22.5	25.5
25 x 3-3.5	M 8	25.0	4.0	17.0	19.5	25.5
28 x 1.5-2	M 8	28.0	4.0	21.0	25.5	25.5
28 x 1.5-2	M10	28.0	4.0	21.0	25.5	25.5
28 x 3-3.5	M 8	28.0	4.0	18.9	22.5	25.5
30 x 1.5	M 8	30.0	4.0	23.0	27.5	25.5
30 x 1.5	M10	30.0	4.0	23.0	27.5	25.5
30 x 2-2.5	M 8	30.0	4.0	22.7	26.5	25.5
30 x 2-2.5	M10	30.0	4.0	22.7	26.5	25.5
30 x 4-4.5	M 8	30.0	4.0	18.9	22.5	25.5
32 x 1.5	M 8	32.0	4.0	25.0	29.5	25.5
32 x 1.5	M10	32.0	4.0	25.0	29.5	25.5
32 x 2-2.5	M 8	32.0	4.0	25.0	28.5	25.5
32 x 2-2.5	M10	32.0	4.0	25.0	28.5	25.5
32 x 3.5-4	M 8	32.0	4.0	21.0	25.5	25.5
32 x 3.5-4	M10	32.0	4.0	21.0	25.5	25.5
35 x 1.5	M 8	35.0	4.0	28.0	32.5	25.5
35 x 1.5	M10	35.0	4.0	28.0	32.5	25.5
35 x 2-2.5	M 8	35.0	4.0	28.0	31.5	25.5
35 x 2-2.5	M10	35.0	4.0	28.0	31.5	25.5
35 x 3.5-4	M 8	35.0	4.0	25.0	28.5	25.5
35 x 3.5-4	M10	35.0	4.0	25.0	28.5	25.5
38 x 1.5	M 8	38.0	4.0	30.5	35.8	25.5
38 x 1.5	M10	38.0	4.0	30.5	35.8	25.5
38 x 2-2.5	M 8	38.0	4.0	31.0	34.8	25.5
38 x 2-2.5	M10	38.0	4.0	31.0	34.8	25.5
40 x 1.5	M 8	40.0	4.0	33.0	37.5	25.5
40 x 1.5	M10	40.0	4.0	33.0	37.5	25.5
40 x 2-2.5	M 8	40.0	4.0	32.0	36.5	25.5
40 x 2-2.5	M10	40.0	4.0	32.0	36.5	25.5
40 x 3-3.5	M 8	40.0	4.0	31.0	34.8	25.5
40 x 3-3.5	M10	40.0	4.0	31.0	34.8	25.5
42 x 1.5	M 8	42.0	4.0	35.0	39.5	25.5
42 x 1.5	M10	42.0	4.0	35.0	39.5	25.5
42 x 2-2.5	M 8	42.0	4.0	35.0	38.5	25.5
42 x 2-2.5	M10	42.0	4.0	35.0	38.5	25.5
42 x 3-3.5	M 8	42.0	4.0	32.0	36.5	25.5
42 x 3-3.5	M10	42.0	4.0	32.0	36.5	25.5
42 x 4-4.5	M 8	42.0	4.0	31.0	34.8	25.5
42 x 4-4.5	M10	42.0	4.0	31.0	34.8	25.5
45 x 1.5	M 8	45.0	4.0	38.0	42.5	25.5
45 x 1.5	M10	45.0	4.0	38.0	42.5	25.5
45 x 2-2.5	M 8	45.0	4.0	38.0	41.5	25.5
45 x 2-2.5	M10	45.0	4.0	38.0	41.5	25.5
45 x 3	M 8	45.0	4.0	35.0	39.5	25.5
45 x 3	M10	45.0	4.0	35.0	39.5	25.5
45 x 4	M 8	45.0	4.0	33.0	37.5	25.5
45 x 4	M10	45.0	4.0	33.0	37.5	25.5
50 x 1.5	M 8	50.0	4.0	43.0	47.5	25.5


pokračování **243a-034**

trubka ∅	M	∅D	H	∅d	∅d1	L
50 x 1.5	M10	50.0	4.0	43.0	47.5	25.5
50 x 2-2.5	M 8	50.0	4.0	42.0	46.5	25.5
50 x 2-2.5	M10	50.0	4.0	42.0	46.5	25.5
50 x 4	M 8	50.0	4.0	38.0	42.5	25.5
50 x 4	M10	50.0	4.0	38.0	42.5	25.5
54 x 1.5	M 8	54.0	4.0	47.0	51.5	25.5
54 x 1.5	M10	54.0	4.0	47.0	51.5	25.5
54 x 2-2.5	M 8	54.0	4.0	46.0	50.5	25.5
54 x 2-2.5	M10	54.0	4.0	46.0	50.5	25.5
54 x 4-4.5	M 8	54.0	4.0	42.0	46.5	25.5
54 x 4-4.5	M10	54.0	4.0	42.0	46.5	25.5
55 x 2-2.5	M 8	55.0	4.0	47.0	51.5	25.5
55 x 2-2.5	M10	55.0	4.0	47.0	51.5	25.5
55 x 4	M 8	55.0	4.0	43.0	47.5	25.5
55 x 4	M10	55.0	4.0	43.0	47.5	25.5
60 x 1.5	M 8	60.0	4.0	53.0	57.5	25.5
60 x 1.5	M10	60.0	4.0	53.0	57.5	25.5
60 x 2-2.5	M 8	60.0	4.0	53.0	56.5	25.5
60 x 2-2.5	M10	60.0	4.0	53.0	56.5	25.5
60 x 4.5-5	M 8	60.0	4.0	47.0	51.5	25.5
60 x 4.5-5	M10	60.0	4.0	47.0	51.5	25.5
70 x 3	M 8	70.0	4.0	61.0	64.5	25.5
70 x 3	M10	70.0	4.0	61.0	64.5	25.5

Zátky čtyřhranné rektifikační se závitem kovovým pro větší zatížení

Typ: **205a-034-***jäkl/M*
Materiál: PA+sv Barva: černá






jäkl	M	h	A x B	L
30 x 30 x 1.5	M10	6.0	27.5 x 27.5	33.0
30 x 30 x 1.5	M12	6.0	27.5 x 27.5	33.0
40 x 40 x 1.5	M10	8.0	37.5 x 37.5	43.0
40 x 40 x 1.5	M12	8.0	37.5 x 37.5	43.0
40 x 40 x 1.5	M16	8.0	37.5 x 37.5	43.0
40 x 40 x 2.0	M10	8.0	36.5 x 36.5	43.0
40 x 40 x 2.0	M12	8.0	36.5 x 36.5	43.0
40 x 40 x 2.0	M16	8.0	36.5 x 36.5	43.0
40 x 40 x 2.0	M20	8.0	36.5 x 36.5	43.0
50 x 50 x 1.5	M12	10.0	47.5 x 47.5	55.0
50 x 50 x 1.5	M16	10.0	47.5 x 47.5	55.0
50 x 50 x 2.5	M16	10.0	45.5 x 45.5	55.0
50 x 50 x 2.5	M20	10.0	45.5 x 45.5	55.0

Zátky čtyřhranné rektifikační se závitem kovovým (vysoké)

Typ: **205b-034-***jäkl/M*
Materiál: PE Barva: černá





jäkl	M	D x B	d1 x b1	d x b	H	L	h
20 x 20	M 8	20.2 x 20.2	19.0 x 19.0	15.0 x 15.0	6.2	30.5	4.5
25 x 25	M 8	25.7 x 25.7	23.0 x 23.0	19.0 x 19.0	6.8	29.4	4.5
25 x 25	M10	25.0 x 25.0	23.0 x 23.0	19.0 x 19.0	6.8	29.4	5.0
30 x 30	M10	30.0 x 30.0	28.0 x 28.0	24.0 x 24.0	7.7	30.0	5.0


+ široká rozměrová řada **N novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Zátky čtyřhranné rektifikační se závitem kovovým (vysoké, závit prodloužený)

Typ: **205c-034-***jákl/**M***
Materiál: PE Barva: černá






jákl	M	D x B	d1 x b1	d x b	H	L	h
20 x 20	M 8	20.2 x 20.2	19.0 x 19.0	15.0 x 15.0	6.8	30.5	25
25 x 25	M 8	25.7 x 25.7	23.0 x 23.0	19.0 x 19.0	6.8	29.4	15
25 x 25	M10	25.0 x 25.0	23.0 x 23.0	19.0 x 19.0	6.8	29.4	15
30 x 30	M 8	30.0 x 30.0	28.0 x 28.0	24.0 x 24.0	7.6	30.0	15
30 x 30	M10	30.0 x 30.0	28.0 x 28.0	24.0 x 24.0	7.6	30.0	15
30 x 30*	M10	30.0 x 30.0	28.0 x 28.0	24.0 x 24.0	7.6	30.0	15

* R6


Zátky čtyřhranné rektifikační se závitem kovovým

Typ: **205-034-***jákl / závit*
Materiál: PE Barva: černá










jákl	M	D x B	H	d x b	d1 x b1	L
20 x 16	M 8	20.3 x 15.5	7.0	15.8 x 10.6	18.4 x 13.4	11.5
30 x 15	M 8	29.7 x 15.2	10.0	25.8 x 10.6	28.3 x 13.0	11.5
30 x 20	M 8	30.9 x 20.9	7.0	24.3 x 14.3	28.3 x 18.3	13.5
30 x 20	M10	30.9 x 20.9	7.0	24.3 x 14.3	28.3 x 18.3	13.5
30 x 25	M10	30.0 x 25.4	7.5	25.3 x 19.3	28.6 x 22.6	13.0
35 x 20	M10	35.0 x 20.2	8.0	29.5 x 15.1	33.2 x 18.7	15.5
35 x 25	M10	34.7 x 24.7	8.0	29.8 x 19.6	33.0 x 23.4	15.0
40 x 20	M10	40.5 x 20.5	8.0	35.0 x 15.0	39.1 x 18.6	15.5
40 x 30	M10	40.6 x 30.6	8.0	35.5 x 25.8	38.8 x 29.8	15.0
50 x 25	M10	50.0 x 25.1	8.0	45.4 x 19.4	49.5 x 23.5	13.0
50 x 30	M10	50.2 x 30.1	5.0	46.0 x 28.2	46.7 x 27.0	30.9
50 x 40	M10	50.0 x 40.1	6.5	44.5 x 34.5	47.9 x 37.9	17.0
60 x 30	M10	60.2 x 30.2	6.0	53.7 x 24.7	57.8 x 28.0	13.5
20 x 20	M 8	20.5 x 20.5	6.0	14.7 x 14.7	19.0 x 19.0	14.2
25 x 25	M 8	25.8 x 25.8	7.0	19.1 x 19.1	22.5 x 22.5	13.6
25 x 25	M10	26.0 x 26.0	6.5	18.5 x 18.5	23.3 x 23.3	12.8
25 x 25 x 4	M10	25.8 x 25.8	6.5	18.0 x 18.0	bez žeber	15.5
27 x 27 x 1.5	M10	27.5 x 27.5	7.5	24.4 x 24.4	bez žeber	12.0
30 x 30	M 8	29.8 x 29.8	8.0	23.0 x 23.0	27.0 x 27.0	12.8
30 x 30	M10	29.8 x 29.8	8.0	24.0 x 24.0	28.3 x 28.3	12.8
30 x 30 x 2.5	M10	29.8 x 29.8	8.0	23.0 x 23.0	26.8 x 26.8	13.0
30 x 30 R6	M10	29.8 x 29.8	8.0	24.0 x 24.0	28.8 x 28.8	12.8
35 x 35	M10	34.8 x 34.8	8.0	29.3 x 29.3	33.8 x 33.8	13.2
40 x 40	M10	39.6 x 39.6	8.0	33.7 x 33.7	38.2 x 38.2	13.2
45 x 45	M10	44.7 x 44.7	8.0	39.2 x 39.2	42.5 x 42.5	13.4

+ široká rozměrová řada N novinka

Zátky čtyřhranné rektifikační s vloženou maticí

Typ: **369-034-***jákl/ závit*
Materiál: PA Barva: černá






jákl	M	D x B	H	d1 x b1	L
22 x 22 x 1.5	M 8	22.0 x 22.0	5.0	21.0 x 21.0	33.5
60 x 60 x 2.0	M10	60.0 x 60.0	5.0	59.3 x 59.3	33.5
60 x 60 x 2.0	M12	60.0 x 60.0	5.0	59.4 x 59.4	33.5
25 x 20 x 1-2	M 8	25.2 x 20.2	5.0	22.0 x 18.7	33.5
40 x 25 x 2	M 8	40.0 x 25.0	5.0	35.7 x 22.0	33.5
45 x 25 x 1-2	M10	45.0 x 24.0	5.0	42.5 x 22.0	22.5
60 x 25 x 2	M 8	60.0 x 25.2	5.0	56.3 x 21.3	33.5
60 x 25 x 2	M10	60.0 x 25.2	5.0	56.3 x 21.3	33.5
70 x 30 x 2	M10	70.0 x 30.1	5.0	67.4 x 28.0	33.5
80 x 30 x 1-2	M10	80.0 x 30.0	5.0	76.8 x 39.3	33.5

Zátky čtyřhranné rektifikační (dvoudílné)

Typ: **555-034-***jákl/M (L1 resp. L2)*
Materiál: PA Barva: černá






jákl	M	L1	L2	K
20 x 20 x 1.5	M 8	10.0	-	2.0
20 x 20 x 2.0	M 8	10.0	-	2.0
25 x 25 x 1.5	M 8	12.5	-	2.0
25 x 25 x 1.5	M10	12.5	-	2.0
30 x 30 x 1.3	M10	15.0	-	2.0
30 x 30 x 1.5	M 8	15.0	-	2.0
30 x 30 x 2.0	M 8	15.0	-	2.0
30 x 30 x 2.0	M10	15.0	-	2.0
20 x 20 x 1.5	M 8	-	27.0	2.0
20 x 20 x 2.0	M 8	-	27.0	2.0
25 x 25 x 1.5	M 8	-	30.0	2.0
25 x 25 x 1.5	M10	-	30.0	2.0
30 x 30 x 1.3	M10	-	32.0	2.0
30 x 30 x 1.5	M 8	-	32.0	2.0
30 x 30 x 2.0	M 8	-	33.0	2.0
30 x 30 x 2.0	M10	-	33.0	2.0

Zátky čtyřhranné rektifikační (dvoudílné)

Typ: **555a-034-***jákl/M*
Materiál: PA Barva: černá





jákl	M*	L	K
30 x 20 x 1.5	M 8	15.0	2.0
30 x 20 x 1.5	2x M 8	15.0	2.0
40 x 20 x 1.5	M 8	30.0	2.0

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!


pokračování **555a-034**


jäkl	*M**	*L*	*K*
40 x 20 x 1.5	2x M 8	30.0	2.0
40 x 30 x 1.5	M10	30.0	2.0
40 x 30 x 1.5	2x M10	30.0	2.0
45 x 25 x 2.0	M10	20.0	3.0
45 x 25 x 2.0	2x M10	20.0	3.0
50 x 25 x 2.0	M10	20.0	3.0
50 x 25 x 2.0	2x M10	20.0	3.0
50 x 30 x 1.5	M10	30.0	2.0
50 x 30 x 1.5	2x M10	30.0	3.0

* kovové matice

Zátky čtyřhranné rektifikační kovové

Typ: **245-034-***jäkl/M*
Materiál: kov Barva: stříbrná






jäkl	*M*	*H*	*d x b*	*L*
25 x 25 x 1.5	M10	5.0	22.3 x 22.3	15.0
25 x 25 x 2.0	M10	5.0	21.3 x 21.3	15.0
30 x 30 x 1.5	M10	5.0	27.4 x 27.4	15.0
30 x 30 x 2.0	M12	5.0	26.3 x 26.3	15.0
30 x 30 x 2.0	M10	5.0	25.2 x 25.2	15.0
30 x 30 x 2.5	M10	5.0	26.2 x 26.2	15.0
40 x 40 x 2.0	M10	5.0	36.2 x 36.2	15.0
40 x 40 x 2.5	M10	5.0	35.1 x 35.1	15.0
50 x 25 x 2.0	M10	5.0	46.2 x 21.2	15.0
50 x 30 x 2.0	M10	5.0	46.2 x 26.3	15.0
60 x 30 x 2.0	M10	5.0	56.1 x 26.4	15.0
80 x 30 x 2.5	M10	5.0	75.0 x 25.3	15.0

Zátky trojhranné rektifikační

Typ: **002-034-***jäkl/M*
Materiál: PE Barva: černá






jäkl	*M*	*D*	*H*	*L*
35 x 35 x 35 x 1.5-2.0	M10	34.5	7.5	14.6

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOLEČKA

Kolíky duté s otvorem pro čep kolečka

Typ: **233-034-***dřík/d***x***L*
Materiál: PA Barva: černá






pro čep ∅	*∅D*	*H*	*L*	*vrtání ∅*	*∅d*
8.0	18.1	2.1	28.4	8.0	10.0

Zátky čtyřhranné s otvorem pro čep

Typ: **204-034-***jäkl/vrtání*
Materiál: PE Barva: černá






jäkl	*vrt.∅*	*D x B*	*d1 x b1*	*d x b*	*H*	*L*	*T*
15 x 15	8.0	15.0x15.0	13.3x13.3	10.0x10.0	4.0	33.0	28.0
20 x 20	8.0	20.2x20.2	19.0x19.0	14.5x14.5	3.8	32.5	27.0
20 x 20	10.0	20.5x20.5	19.0x19.0	14.5x14.5	3.8	32.5	34.8
25 x 25	8.0	25.0x25.0	23.0x23.0	19.4x19.4	3.9	35.5	36.0
25 x 25	10.0	25.0x25.0	23.0x23.0	19.4x19.4	3.9	35.5	34.0
30 x 30	8.0	30.0x30.0	27.5x27.5	24.0x24.0	4.1	32.0	27.7
30 x 30	10.0	30.0x30.0	27.5x27.5	24.0x24.0	4.1	32.0	33.2
30 x 20	8.0	30.5x21.5	28.7x17.5	24.0x15.0	4.1	32.2	28.5
30 x 20	10.0	30.5x21.5	28.7x17.5	24.0x15.0	4.1	32.2	34.0

REKTIFIKAČNÍ KOMPLETY

Zátky kruhové rektifikační - komplet

Typ: **602-034-***trubka*
Materiál: PA Barva: černá





trubka ∅D	*L*	*H*	*B*	*A*	*L1*	*∅vrt.*	*šroub*
28.0 x 2.0	63.9	5.4	16.6	48.0	25.5	5.3	M8 x 30
30.0 x 2.0	69.0	6.0	19.5	53.0	27.5	5.3	M8 x 30
35.0 x 1.5	79.7	5.3	23.1	64.6	32.4	5.3	M8 x 30
35.0 x 2.0	80.5	6.0	23.1	64.5	32.5	5.3	M8 x 30
40.0 x 2.5	92.0	6.0	25.0	76.0	37.5	5.3	M8 x 30


+ široká rozměrová řada **N novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Zátky kruhové rektifikační - komplet

Typ: **244-034-***trubka/Mxl*
Materiál: PA Barva: černá






trubka∅D	H	d1 / d	L	M x l x h	SW
20 x 1-1.5	5.0	19.0 / 16.0	33.0	12 x 27 x 5.0	19
22 x 1.5-2	5.0	20.5 / 17.5	33.0	12 x 27 x 5.0	19
25 x 1.5-2	5.0	23.5 / 19.5	33.0	12 x 27 x 5.0	19
28 x 1-1.5	5.0	26.5 / 22.5	33.0	16 x 31 x 5.0	27
30 x 1.5-2	5.0	29.0 / 25.5	26.0	22 x 29 x 5.0	27
32 x 1-2	5.0	29.5 / 27.0	33.0	22 x 29 x 5.0	27
35 x 1.5-2	5.0	33.5 / 29.0	33.0	22 x 29 x 5.0	27
38 x 2	5.0	34.5 / 33.0	33.0	22 x 29 x 5.0	27
40 x 1-1.5	5.0	38.5 / 36.0	33.0	22 x 29 x 5.0	27
42 x 1.5-2	5.0	40.5 / 37.0	33.0	22 x 29 x 5.0	27
45 x 2	5.0	41.5 / 40.5	33.0	22 x 29 x 5.0	27
50 x 1.5-2	5.0	47.5 / 43.5	33.0	22 x 29 x 5.0	27

Zátky čtyřhranné rektifikační - komplet (trapézový závit)

Typ: **060-034-***jäkl/Mxl*
Materiál: PA Barva: černá






jäkl (D x B)	H	d x b	L	Tr x l x h	SW	Radius
30 x 30 x 1-2	6.0	28.7 x 28.7	23.0	20x4x20x5.0	27	
30 x 30 x 1-2	6.0	28.7 x 28.7	23.0	20x4x20x5.0	27	R6

Zátky čtyřhranné rektifikační - komplet

Typ: **060-034-***jäkl/Mxl*
Materiál: PE+PA Barva: černá





jäkl (DxB)	H	d x b	L	M x l x h	SW	radius
20 x 20 x 1.5-2	5.0	17.4 x 17.4	17.0	10 x 24 x 4.0	20	
25 x 25 x 1-2	5.5	23.3 x 23.3	25.0	16 x 26 x 6.0	27	
25 x 25 x 1-2	5.5	23.3 x 23.3	25.0	16 x 26 x 6.0	27	R6
30 x 30 x 1-2	5.5	28.6 x 28.6	23.0	20 x 25 x 6.0	27	
30 x 30 x 1-2	5.5	28.6 x 28.6	23.0	20 x 25 x 6.0	27	R6
35 x 35 x 1.5	5.0	32.5 x 32.5	29.2	22 x 20 x 5.0	28	
40 x 40 x 1.5-2	5.0	37.0 x 37.0	29.0	22 x 20 x 5.0	28	

+ **široká rozměrová řada** **N** **novinka**


pokračování **060-034**

jäkl (DxB)	H	d x b	L	M x l x h	SW	radius
30 x 20 x 1-2	5.0	28.5 x 18.0	32.0	12 x 27 x 5.0	20	
40 x 20 x 1-5	5.0	39.5 x 17.5	32.0	12 x 27 x 5.0	20	
40 x 30 x 1-2	5.0	38.5 x 28.5	32.0	22 x 30 x 5.0	28	
40 x 30 x 3	5.0	35.0 x 25.0	32.0	22 x 30 x 5.0	28	
50 x 20 x 1-2	5.0	48.5 x 18.5	32.0	12 x 30 x 5.0	20	
60 x 30 x 1-2	5.0	58.5 x 28.5	32.0	22 x 47 x 5.0	27	

Zátky čtyřhranné rektifikační - komplet s pojistným kroužkem

Typ: **060-034-***jäkl/Mxl*
Materiál: PE Barva: černá






jäkl (DxB)	H	d x b	L	M x l x h	SW	V	radius
30 x 30 x 1-2	5.5	28.6 x 28.6	23	20 x 41 x 6.0	27	0-10	
30 x 30 x 1-2	5.5	28.6 x 28.6	23	20 x 41 x 6.0	27	0-10	R6

Zátky čtyřhranné rektifikační - komplet s pojistným kroužkem (trapézový závit)

Typ: **060-034-***jäkl/Mxl*
Materiál: PE Barva: černá






jäkl (DxB)	H	d x b	L	Tr x l x h	SW	V	radius
30 x 30 x 1-2	6.0	28.6 x 28.6	23	20x4x43x5	27	0-10	
30 x 30 x 1-2	6.0	28.6 x 28.6	23	20x4x43x5	27	0-10	R6

Zátky čtyřhranné rektifikační - komplet (trapézový závit)

Typ: **060-034-***jäkl/Mxl*
Materiál: PE Barva: černá






jäkl (DxB)	H	d x b	L	Tr x l x h	SW	radius
30 x 30 x 1-2	6.0	28.7 x 28.7	22.0	20x4x20x5.0	27	
30 x 30 x 1-2	6.0	28.7 x 28.7	22.0	20x4x20x5.0	27	R6
50 x 30 x 1.5	9.5	48.5 x 28.3	20.0	20x4x20x5.0	27	

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Zátky čtyřhranné rektifikační - komplet s pojistným kroužkem (trapézový závit)

Typ: **060-034-***jäkl/M**x**l*
Materiál: PE Barva: černá






jäkl (DxB)	H	d x b	L	Tr x l x h	SW	V	radius
30 x 30 x 1-2	6.0	28.6 x 28.6	22	20x4x42x5	27	0-10	
30 x 30 x 1-2	6.0	28.6 x 28.6	22	20x4x42x5	27	0-10	R6
50 x 30 x 1.5	9.5	48.5 x 28.3	20	20x4x42x5	27	0-10	

Zátky oválné rektifikační - komplet

Typ: **209-034-***trubka oválná/M**x**l*
Materiál: PA Barva: černá






trubka (DxB)	H	d x b	L	závit x l x h	SW
50 x 30x 1.5-2	5.0	47.3 x 27.0	20	M22 x 25 x 5	28

Zátky oválné rektifikační - komplet (trapézový závit)

Typ: **209-034-***trubka oválná/Tr**x**l*
Materiál: PE Barva: černá






trubka (DxB)	H	d x b	L	závit x l x h	SW
60 x 30 x 2-3	9.0	57.0 x 27.0	18.5	Tr 20x4x20x5	27

Rektifikační komplety pro dřevěný nábytek zarážecí (zarážecí matice)

Typ: **618-034-***otvor/M*
Materiál: PA+sv Barva: černá






montážní otvor ∅	L1	∅D	H	M
11	16	19	2.5	M 8
13	20	25	2.5	M10
13	20	45	2.5	M10

Rektifikační komplety pro dřevěný nábytek zarážecí

Typ: **618-034-***otvor/M*
Materiál: PA+sv Barva: černá






montážní otvor ∅	L1	∅D	H	M	SW	H1
11	16	19	2.5	M 8 x 35	17	4.0
13	20	25	2.5	M10 x 42	19	4.0
13	20	45	2.5	M10 x 42	19	4.0

Zátky kruhové rektifikační - komplet

Typ: **597-034-***D/trubka (zdvih)*
Materiál: ABS Barva: černá






trubka ∅	∅d1	H	∅D1	D1 x D1	max.zdvih
60 x 1.5	57.3	6.0	70.0		0-200
60 x 2.0	56.3	6.0	70.0		0-200
60 x 1.5	57.3	6.0		60 x 60	0-200
60 x 2.0	56.3	6.0		60 x 60	0-200

Zátky kruhové rektifikační - komplet, malá základna

Typ: **597a-034-***D1/trubka (zdvih)*
Materiál: PA+sv Barva: černá





trubka ∅	∅d1	H	∅D1	L	max.zdvih
40 x 1.5	37.3	20.5	40.0	283.5	170
40 x 1.5	37.3	20.5	40.0	198.5	100
40 x 2.0	36.5	20.5	40.0	283.5	170
40 x 2.0	36.5	20.5	40.0	198.5	100
42 x 1.5	39.3	20.5	40.0	283.5	170
42 x 1.5	39.3	20.5	40.0	198.5	100
42 x 2.0	38.3	20.5	40.0	283.5	170
42 x 2.0	38.3	20.5	40.0	198.5	100


+ široká rozměrová řada **N novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Zátky kruhové rektifikační - komplet

Typ: **597a-034-***D1/trubka (zdvih)*
Materiál: ABS Barva: černá






trubka∅	∅d1	H	∅D1	L	max.zdvih
50 x 1.5	47.3	20.5	50.0	213	120
50 x 2.0	46.3	20.5	50.0	213	120
50 x 1.5	47.3	20.5	60.0	213	120
50 x 2.0	46.3	20.5	60.0	213	120
55 x 1.5	52.5	20.5	65.0	213	120
55 x 2.0	51.5	20.5	65.0	213	120
60 x 1.5	57.3	20.5	70.0	213	120
60 x 2.0	56.3	20.5	70.0	213	120

Zátky kruhové rektifikační - komplet, velká základna

Typ: **597a-034-***D1/trubka (zdvih)*
Materiál: PA+sv Barva: černá






trubka∅	∅d1	H	∅D1	L	max.zdvih
40 x 1.5	37.3	20.5	68.0	283.5	170
40 x 1.5	37.3	20.5	68.0	198.5	100
40 x 2.0	36.5	20.5	68.0	283.5	170
40 x 2.0	36.5	20.5	68.0	198.5	100
42 x 1.5	39.3	20.5	68.0	283.5	170
42 x 1.5	39.3	20.5	68.0	198.5	100
42 x 2.0	38.3	20.5	68.0	283.5	170

Zátky kruhové rektifikační s kloubem - komplet

Typ: **597b-034-***D1/trubka (zdvih)*
Materiál: PA+sv Barva: černá






trubka∅	∅d1	H	sklon	∅D1	L	max.zdvih
40 x 1.5	37.3	34.0	0-40°	68.0	270.0	170
40 x 1.5	37.3	34.0	0-40°	68.0	185.0	100
40 x 2.0	36.5	34.0	0-40°	68.0	270.0	170
40 x 2.0	36.5	34.0	0-40°	68.0	185.0	100
42 x 1.5	39.3	34.0	0-40°	68.0	185.0	100
42 x 2.0	38.3	34.0	0-40°	68.0	270.0	170
42 x 2.0	38.3	34.0	0-40°	68.0	185.0	100

Zátky čtyřhranné rektifikační - komplet

Typ: **597d-034-***D1/jäkl (zdvih)*
Materiál: PA+sv Barva: černá






jäkl	d1 x d1	H	∅D1	L	max. zdvih
40 x 40 x 1.5	37.5 x 37.5	20.5	68.0	283.5	170
40 x 40 x 1.5	37.5 x 37.5	20.5	68.0	198.5	100
40 x 40 x 1.5	37.5 x 37.5	20.5	40.0	283.5	170
40 x 40 x 1.5	37.5 x 37.5	20.5	40.0	198.5	100
40 x 40 x 2	36.5 x 36.5	20.5	68.0	283.5	170
40 x 40 x 2	36.5 x 36.5	20.5	68.0	198.5	100
40 x 40 x 2	36.5 x 36.5	20.5	40.0	283.5	170
40 x 40 x 2	36.5 x 36.5	20.5	40.0	198.5	100

+ široká rozměrová řada N novinka Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Zátky čtyřhranné rektifikační - komplet

Typ: **597d-034-***D1/jäkl (zdvih)*
Materiál: ABS Barva: černá






jäkl	d1 x d1	H	∅D1	D1xD1	L	max. zdvih
50 x 50 x 1.5	47.5 x 47.5	20.5	50.0		213	120
50 x 50 x 2.0	46.5 x 46.5	20.5	50.0		213	120
50 x 50 x 1.5	47.5 x 47.5	20.5	60.0		213	120
50 x 50 x 2.0	46.5 x 46.5	20.5	60.0		213	120
50 x 50 x 2.0*	46.5 x 46.5	20.5		50 x 50	213	120
50 x 50 x 1.5*	47.5 x 47.5	20.5		50 x 50	213	120
60 x 60 x 2.0	56.5 x 56.5	20.5	70.0		213	120

* čtvercová základna

Zátky čtyřhranné rektifikační - komplet

Typ: **597f-034-***D1***x***D1/jäkl (zdvih)*
Materiál: ABS Barva: černá





jäkl	d x d	H	D1 x D1	max. zdvih
50 x 50 x 2	46.8 x 46.8	5.0	53.0 x 53.0	0-140 mm

Poznámka: v případě Vašeho zájmu Vám rádi zašleme leták „Nohy Stolů". Tento leták je také k dispozici na našem webu na adrese: http://www.sunap-plasty.cz/katalog/letaky-a-katalogy-ke-stazeni.html


KRYTKY ŠROUBŮ, MATIC, NÝTŮ...

KRYTKY ŠROUBŮ A MATIC

Krytky matic ozdobné

Typ: **130-034-***M (SW)*
Materiál: PE Barva: černá, bílá, šedá





M	A	C	SW	∅D
M 4	9.4	6.3	7	10.7
M 5	9.5	5.9	8	10.6
M 6	12.5	5.7	10	12.8
M 8	16.5	8.4	13	16.6
M10	19.5		16	16.0
M10	18.8	9.4	17	20.9
M12	21.0	11.0	18	23.0
M12	21.5	11.1	19	23.5
M14	26.7	14.0	22	27.1
M16	26.9	13.7	24	29.4
M18	30.3	17.4	27	33.3
M20	36.2	19.2	30	37.6
M22	36.0	20.0	32	38.9
M24	39.3	20.2	36	43.9
M27	46.5	24.1	41	50.0
M30	52.6	26.8	46	56.3
M33	56.2	28.3	50	59.5
M36	64.0	32.0	55	66.5
M39	61.0	34.6	60	72.0
M42	63.1	36.6	65	76.6
M45	88.4	34.5	70	84.0


+ široká rozměrová řada **N novinka**

KRYTKY IMBUSŮ

Krytky imbusů

Typ: **366-034-***D/d***x***L*
Materiál: PE Barva: černá, bílá





hlava	∅D	∅d	SW	L
rovná	18.0	3.0	3.0	2.1
rovná	18.0	3.0	3.0	3.3
rovná	18.0	3.0	3.0	4.0
vypouklá	12.0	3.1	4.0	2.2
vypouklá	12.0	3.1	4.0	2.0
vypouklá	9.0	3.2	4.0	2.2
rovná	10.0	4.2	4.0	3.0
vypouklá	13.0	4.2		2.9
vypouklá	14.5	4.2		2.4
vypouklá	14.5	4.2	4.0	3.0
rovná	18.0	4.2	4.0	2.9
rovná	18.0	4.2		5.0
vypouklá	18.0	4.2	4.0	2.9
vypouklá	18.0	4.2	4.0	5.0
rovná	18.0	4.3	4.0	3.5
vypouklá	12.5	4.4		2.0
vypouklá	14.5	4.4	5.0	2.4
vypouklá	14.5	4.4	5.0	3.0
rovná	18.0	4.4		5.5
vypouklá	10.0	5.3		2.7
vypouklá	11.5	5.3		2.7
rovná	18.0	5.3		4.0


Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

KRYTKY VRUTŮ

Krytky vrutů Pozidrive

Typ: **119-034-***D/drážka*
Materiál: PE Barva: černá, bílá






∅D	H	drážka
8.1	1.7	I Pozidrive
9.0	1.7	II Pozidrive
12.0	1.7	II Pozidrive
13.0	2.4	III Pozidrive
15.0	2.4	III Pozidrive
14.0	2.2	IV Pozidrive
18.1	2.2	IV Pozidrive
18.2	2.2	V Pozidrive

Krytky vrutů Phillips

Typ: **119-034-***D/drážka*
Materiál: PE Barva: černá, bílá






∅D	H	drážka
12.0	2.2	II Phillips
15.0	2.0	III Phillips

Krytky vrutů

Typ: **064a-034-***D1/DxH*
Materiál: PE Barva: černá, bílá






∅D	∅D1	H
9.0	6.0	3.5
9.2	7.0	4.0
10.0	6.0	4.0
10.5	7.0	5.0
12.0	7.0	4.2
12.0	8.2	2.5
12.0	9.0	2.5
12.0	9.0	5.0
14.0	9.0	4.7
14.0	10.5	3.8
14.0	11.0	3.8
15.0	11.5	4.0
16.0	12.0	5.0
16.5	15.0	6.7
17.0	11.6	4.0
17.0	12.0	3.6
18.0	15.0	5.3
19.0	15.0	5.7
25.0	22.0	10.0

+ široká rozměrová řada N novinka

Krytky vrutů Torx

Typ: **362-034-***D/Torx*
Materiál: PE Barva: černá, bílá





∅D	H	Torx
12.0	2.0	10.0
12.0	2.0	15.0
12.0	2.0	20.0
13.5	2.1	25.0
15.0	2.0	25.0
18.0	2.0	25.0
16.5	2.2	30.0
18.0	2.0	40.0

Krytky vrutů samolepicí

Typ: **606-034-Ø** Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, borovice, buk,
Materiál: ABS dub, jasan, mahagon, ořech, třešeň



∅	výška
13.0	0.45
20.0	0.45


Poznámka: vzorkovník všech odstínů rádi na vyžádání zašleme

KRYTKY NÝTŮ

Krytky nýtů

Typ: **065-034-***dxL/D*
Materiál: PE Barva: černá, bílá





∅D	∅d	L
8.0	2.0	1.5
12.0	2.6	5.0
13.0	2.6	4.0
13.0	3.0	4.0
13.0	3.2	4.0
13.0	4.5	10.0
13.0	3.9	10.0
14.0	5.2	10.0
15.0	2.6	4.0
15.0	3.0	5.0
15.8	3.9	8.8
18.0	3.0	2.0
18.0	3.0	7.0


Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

KRYTKY OTVORŮ

Zátky kruhové do otvorů

Typ: **237-034-***D/d***x***L*
Materiál: PE Barva: černá, bílá





∅D	∅d	L
10.0	2.5	5.0
12.0	2.5	5.0
15.0	2.5	5.0
5.8	2.8	5.0
11.0	2.8	4.8
12.0	3.0	6.0
15.0	3.0	6.0
18.0	3.0	7.0
6.4	4.0	5.3
8.0	4.0	3.0
10.0	4.0	5.3
13.0	4.0	5.3
8.0	4.1	7.0
6.6	5.0	5.5
8.0	5.0	5.0
10.0	5.0	5.5
13.0	5.0	5.5
15.0	5.0	5.5
20.0	5.0	7.5
8.0	5.0	5.5
13.0	5.0	4.0
13.0	5.2	7.0
8.0	5.4	7.4
10.0	5.4	7.4
13.0	5.4	7.4
15.0	5.4	7.4
8.0	5.5	5.8
10.0	5.5	5.6
12.0	5.5	5.6
8.0	6.0	5.4
10.0	6.0	5.4
12.0	6.0	7.0
13.0	6.0	5.4
15.0	6.0	5.4
13.0	6.6	7.0
15.0	6.5	6.0
13.0	6.6	7.0
15.0	6.6	7.0
10.0	7.0	6.5
13.0	7.0	6.5
15.0	7.0	6.5
16.0	7.0	6.5
20.0	7.0	7.5
10.0	7.0	3.9
10.0	7.2	2.0
13.0	7.9	6.0
10.0	8.0	6.3
13.0	8.0	6.3
15.0	8.0	6.3
16.0	8.0	6.3
17.0	8.0	6.3
13.0	8.5	6.9
15.0	8.5	6.9
16.0	8.5	6.9
12.0	9.0	6.4
13.0	9.0	6.4
15.0	9.0	6.4
16.0	9.0	6.4
12.0	10.0	6.7
13.0	10.0	6.7


pokračování **237-034**

∅D	∅d	L
15.0	10.0	6.7
16.0	10.0	6.7
13.0	10.0	3.0
13.0	10.5	4.0
13.0	11.0	5.0
15.0	11.0	5.0
16.0	11.0	5.0
15.0	12.0	8.4
18.0	12.0	7.0
15.0	12.0	11.6
16.0	13.0	8.5
17.0	13.0	8.5
18.0	14.0	7.0
17.0	15.0	9.0
18.0	15.0	1.4
19.0	15.0	9.0
20.0	15.0	4.0
17.0	15.0	3.0
19.0	15.0	3.0
20.0	15.0	3.0
19.0	15.5	4.5
24.5	17.0	6.0
28.0	18.3	6.0
23.0	20.0	10.0
23.0	20.0	3.0
28.0	20.4	4.8
28.0	20.8	4.8
30.0	25.0	5.0

Zátky kruhové do otvorů, zajištěné

Typ: **237b-034-***A/montážní otvor*
Materiál: PA Barva: černá





montážní otvor	max. síla stěny	A	B	C
5.5	1.6	7.1	6.4	1.6
7.1	1.6	8.7	6.4	1.6
7.9	1.6	9.5	6.4	1.6
8.7	1.6	10.3	6.4	1.6
9.5	1.6	11.9	6.4	1.6
10.3	1.6	11.9	6.4	1.6
11.1	1.6	13.5	6.4	1.6
11.9	1.6	13.5	6.4	1.6
12.7	1.6	14.7	6.4	1.6
13.5	1.6	15.1	6.4	1.6
15.1	1.6	17.5	6.4	1.6
15.9	1.6	18.3	6.4	1.6
19.0	1.6	21.4	6.4	1.6
19.8	1.6	22.6	6.4	1.6
22.2	1.6	24.6	6.4	1.6


široká rozměrová řada **novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Zátky kruhové do otvorů

Typ: **237a-034-***D/dxh*
Materiál: PE Barva: přírodní






závit	DIN 13	DIN 259	∅d	∅D	h
M 2.5	M2.2x0.25		2.0	3.5	7.0
M 3.5	M3.5x0.35		3.0	12.8	5.0
M 5			4.4	9.0	5.5
	M5x0.5		4.6	7.0	5.0
M 6	M6x0.75		5.2	11.0	6.0
M 6	M6x0.75		5.4	12.0	7.5
M 7			6.0	11.0	7.0
			6.6	7.5	5.0
M 8	M8x1		7.0	11.0	6.5
M 8	M8x0.75/M8x1		7.3	11.0	6.0
	M8x0.75		7.5	11.0	4.5
M 9	M9x1		8.0	12.0	7.5
M10			8.5	12.0	8.0
M10	M10x1.25	R1/8	8.8	11.5	8.0
	M10x0.75/M10x1	R1/8	9.3	12.0	9.0
M11	M11x1		10.0	15.0	9.0
M11	M11x1		10.0	12.0	4.0
M12	M12x1.25/M12x1.5		10.7	15.0	9.0
M14		R1/4	11.9	14.9	8.0
M14		R1/4	12.0	23.0	8.0
M14	M14x1.5		12.6	17.5	9.0
M14	M14x1/M14x1.25		13.2	17.5	8.0
	M14x0.5/M15x1.5		13.8	19.5	8.5
M16	M16x1.5		14.8	18.5	9.0
M18	M16x0.75/M16x1	R3/8	15.4	19.5	8.5
M18	M16x0.75	R3/8	16.0	19.0	8.5
	M18x1.5		16.8	20.0	9.0
	M18x0.75/M16x1		17.2	23.0	9.5
	M20x2		18.9	21.5	9.2
	M20x0.75	R1/2	19.6	25.5	9.0
	M20x0.75	R1/2	19.6	29.0	9.3
	M22x2		20.5	25.5	9.0
M24	M22x1/M22x1.5	R5/8	21.1	26.0	13.0
	M24x2		22.7	29.0	9.0
	M24x1		23.0	27.4	19.6
M27	M25x1	R3/4	24.0	27.0	12.5
M27	M24x1/M26x1.5	R3/4	25.0	32.0	13.2
M27	M25x1/M26x1.5	R3/4	25.0	36.0	13.0
	M28x2		26.0	31.5	12.0
M30	M28x1/M30x3		27.1	29.6	15.0
	M30x1.5/M 30x2	R7/8	29.0	34.5	15.0
M33	M32x1.5/M 33x2	R1	31.2	38.0	13.0
M33	M32x1.5/M 33x2	R1	31.2	45.0	13.0
	M35x1.5		33.5	41.0	12.1
	M36x2		34.0	40.0	20.0
M39		R1 1/8	35.5	47.0	14.5
	M38x1.5/M39x3	R1 1/8	36.5	47.0	18.0
	M42x3	R1 1/4	39.7	46.0	16.0
	M42x3	R1 1/4	39.7	51.0	15.0
	M42x3	R1 1/4	39.7	42.0	15.0
	M45x3		42.0	44.5	12.8
M48	M45x2		43.3	50.5	14.5
	M48x3		45.5	51.0	16.0
		R1 1/2	46.0	51.5	16.5
		R1 1/2	46.2	58.0	16.5
M55	M52x1.5/M52x2	R1 3/4	51.3	57.0	15.5
	M55x3/M55x4/M65x4	R1 3/4	52.3	60.0	16.0
M60	M85x3		55.3	59.5	19.5
M60	M85x3		55.5	58.6	15.6
	M60x2/M60x3/M62x4	R2	57.2	62.3	19.8
M68	M64x3/M65x4		61.5	74.7	20.0
	M72x2/M72x3/M76x6		70.0	80.0	18.0
			85.0	95.0	18.0
		R4	110.0	130.0	17.5

+ široká rozměrová řada N novinka

Zátky kruhové do otvorů, zajištěné (odolnost 90°C)

Typ: **237d-034-***A/montážní otvor*
Materiál: POM Barva: černá






montážní otvor	max. síla stěny	A	B	C
9.5 - 11.0	0.8 - 3.2	16.0	12.6	1.6
12.7 - 14.3	0.8 - 3.2	18.5	12.0	1.6
18.4 - 20.6	0.8 - 3.2	25.0	12.0	1.6
35.0 - 38.0	0.8 - 3.2	43.0	13.2	1.6
45.0 - 47.5	0.8 - 3.2	52.0	13.2	1.6

Zátky kruhové do otvorů, zajištěné

Typ: **237c-034-***A/montážní otvor*
Materiál: PA Barva: černá






montážní otvor	max. síla stěny	A	B	C
4.7	1.6	6.4	5.9	1.1
6.1	1.6	8.0	8.0	1.6
6.4	1.6	7.9	7.9	1.6
7.8	1.6	9.5	6.0	1.6
7.9	1.6	9.5	7.9	1.6
9.5	3.2	11.9	10.3	1.6
11.1	3.2	13.5	10.3	1.6
12.7	3.2	14.7	10.3	1.6
13.8	3.2	16.8	10.3	1.6
13.9	3.2	16.8	10.4	1.6
14.3	3.2	16.7	10.3	1.6
15.9	3.2	18.2	10.3	1.6
17.4	3.2	19.8	10.3	1.6
18.7	3.2	23.4	10.3	1.3
19.1	3.2	23.4	10.3	1.6
20.6	3.2	25.1	10.3	1.6
21.8	3.2	28.5	11.4	1.6
22.2	3.2	25.8	11.5	1.6
25.4	3.2	30.6	11.5	1.6
28.0	3.2	30.9	11.5	1.6
30.1	3.2	33.3	11.5	1.6
30.2	3.2	33.5	12.8	1.6
31.8	3.2	34.9	11.5	1.6
34.9	3.2	38.1	11.5	1.6
38.1	3.2	42.4	11.5	1.6
44.5	3.2	48.4	11.5	1.6
50.8	3.2	55.1	12.2	2.3
57.2	6.4	61.5	19.1	2.8
63.5	6.4	69.0	19.1	2.8
76.2	6.4	80.5	19.1	2.8
85.7	6.4	92.9	19.1	2.8
88.9	6.4	92.9	19.1	2.8
101.6	6.4	105.6	19.1	2.8

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Zátky kruhové do otvorů, vyjímatelné

Typ: **237e-034-***A/montážní otvor*
Materiál: PA Barva: černá





montážní otvor	*max. síla stěny*	*A*	*B*	*C*
6.4	4.0	10.7	8.3	1.6
7.9	4.4	14.6	10.3	1.6
9.5	4.4	14.7	10.3	1.6
11.1	4.4	15.5	10.3	1.6
12.4	4.4	14.7	10.2	1.5
14.3	4.4	18.6	10.3	1.6
15.9	4.4	20.2	10.3	1.6
17.4	4.4	22.6	10.3	1.6
19.1	4.4	24.6	10.3	1.6
20.6	4.4	26.2	10.3	1.6
22.2	4.4	27.4	10.3	1.6
25.4	4.4	30.9	10.3	1.6
27.8	4.4	32.9	10.3	1.6
30.1	4.4	35.7	10.3	1.6
31.8	4.4	36.9	10.3	1.6
34.2	4.4	38.1	11.7	1.8
34.9	4.4	40.1	11.5	1.6
38.1	6.4	43.6	11.5	1.6

ROZETY

Rozety kruhové

Typ: **251-034-** *Ø výseku/vnější Ø*
Materiál: PE Barva: černá




vnější∅	*výška*	*∅výseku*
45.0	10.0	12.0
45.0	10.0	15.0
45.0	10.0	16.0
45.0	10.0	17.0
45.0	10.0	18.0
50.0	9.0	12.0
50.0	9.0	16.0
50.0	9.0	20.0
50.0	9.0	22.0

+ široká rozměrová řada N novinka

Rozety kruhové rozepínací

Typ: **371-034-***d/DxH*
Materiál: PE Barva: černá, bílá






∅D	*∅d*	*∅D v palcích*	*H*
37.8	8.5		6.0
38.7	10.5	1/8"	6.0
41.0	12.5		6.0
42.5	14.5	1/4"	7.0
45.0	15.5		6.0
50.0	16.5		7.0
50.0	17.5	3/8"	7.0
50.0	18.5		7.0
54.0	20.5		7.0
55.0	21.5	1/2"	7.0
56.0	22.5		7.0
61.0	24.5		7.0
61.0	25.5		7.0
63.0	27.5	3/4"	7.0
62.0	28.5		7.0
61.0	30.5		8.5
70.0	34.5	1"	7.0
76.5	42.5	1 1/4"	7.0
88.0	48.5	1 1/2"	7.0
99.5	60.5	2"	7.0

Rozety kruhové


Typ: **259-034-** *Ø výseku/vnější Ø*
Materiál: PE Barva: černá



vnější∅	*výška*	*∅výseku*
Ø 90	11.0	Ø 34
Ø 90	11.0	Ø 40
Ø 90	11.0	Ø 42
Ø 90	11.0	Ø 43
Ø 90	11.0	Ø 48
Ø 90	11.0	Ø 50
Ø 90	11.0	Ø 60
Ø 90	11.0	bez otvoru

Rozety čtyřhranné

Typ: **255-034-***výsek/vnější rozměr*
Materiál: PE Barva: černá



vnější rozměr	*výška*	*rozměr výseku*
80 x 80	18.0	30 x 30
80 x 80	18.0	40 x 40
80 x 80	18.0	45 x 45
80 x 80	18.0	50 x 50

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!


DISTANČNÍ PRVKY

PODLOŽKY

Podložky kruhové (obdoba DIN 9021)

Typ: **003-034-*d/D*x*H***
Materiál: PA Barva: přírodní






∅d	∅D	H	pro šroub
2.7	8.0	0.8	M 2.5
3.2	9.0	0.8	M 3
3.7	11.0	0.8	M 3.5
4.3	12.0	1.0	M 4
5.3	15.0	1.2	M 5
6.4	18.0	1.6	M 6
7.4	22.0	2.0	M 7
8.4	24.0	2.0	M 8
10.5	30.0	2.5	M10
13.0	37.0	3.0	M12
15.0	44.0	3.0	M14
17.0	50.0	3.0	M16
20.0	56.0	4.0	M18
22.0	60.0	4.0	M20

Podložky kruhové

Typ: **003-034-*d/D*x*H***
Materiál: PE Barva: černá






∅d	∅D	H
4.0	15.0	6.0
4.0	18.0	5.5
5.0	15.0	8.0
5.1	15.0	6.0
5.5	40.0	10.0
6.0	22.0	10.0
6.0	25.0	5.0
6.1	15.0	6.0
6.1	25.0	10.0
6.2	15.0	8.0
7.0	14.0	5.0
7.0	15.0	14.0
7.1	32.0	3.0
7.2	15.0	2.0
10.5	40.0	10.0

Podložky kruhové (obdoba DIN 125)

Typ: **003-034-*d/D*x*H***
Materiál: PA Barva: přírodní






∅d	∅D	H	pro šroub
2.5	6.0	0.5	M 2.3
2.7	6.0	0.5	M 2.5
2.8	7.0	0.5	M 2.6
3.2	7.0	0.5	M 3
3.2	8.0	1.5	M 3
3.7	8.0	0.5	M 3.5
4.3	8.0	1.5	M 4
4.3	9.0	0.8	M 4
5.3	10.0	1.0	M 5
5.4	12.0	1.5	M 5
6.5	12.0	1.5	M 6
6.4	12.0	1.6	M 6
7.4	14.0	1.6	M 7
8.4	17.0	1.6	M 8
8.6	17.0	2.0	M 8
10.5	20.0	2.0	M10
10.6	21.0	2.5	M10
13.0	24.0	2.5	M10
15.0	28.0	2.5	M14
17.0	30.0	3.0	M16
21.0	37.0	3.0	M20
23.0	39.0	3.0	M22
25.0	44.0	4.0	M24
27.0	50.0	4.0	M26
28.0	50.0	4.0	M27
29.0	50.0	4.0	M28
31.0	56.0	4.0	M 30
33.0	60.0	5.0	M 32
34.0	60.0	5.0	M 33
37.0	66.0	5.0	M 36
39.0	72.0	5.0	M 38
40.0	72.0	6.0	M 39
41.0	72.0	6.0	M 40

Podložky kruhové (obdoba DIN 433)

Typ: **003-034-*d/D*x*H***
Materiál: PA Barva: přírodní





∅d	∅D	H	pro šroub
3.2	6.0	0.5	M 3
3.7	7.0	0.5	M 3.5
4.3	8.0	0.5	M 4
5.3	9.5	1.0	M 5
6.4	11.0	1.6	M 6
8.8	15.0	1.6	M 8
10.5	18.0	1.6	M10
13.0	20.0	2.0	M12
15.0	24.0	2.5	M14
17.0	28.0	2.5	M16
19.0	30.0	2.5	M18
21.0	34.0	3.0	M20


+ široká rozměrová řada N novinka

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Podložky kruhové

Typ: **003-034**-*d/D*x*H*
Materiál: PE (na zakázku PA) Barva: černá





∅d	∅D	H	pro šroub
3.2	6.0	2.5	M 3
3.2	6.0	3.0	M 3
3.2	6.0	5.0	M 3
3.2	6.0	7.5	M 3
3.2	6.0	10.0	M 3
3.2	6.0	12.5	M 3
3.2	6.0	15.0	M 3
3.2	6.0	17.5	M 3
3.2	6.0	20.0	M 3
3.2	6.0	22.5	M 3
3.2	6.0	25.0	M 3
3.2	6.0	30.0	M 3
3.2	8.0	2.5	M 3
3.2	8.0	3.0	M 3
3.2	8.0	5.0	M 3
3.2	8.0	7.5	M 3
3.2	8.0	10.0	M 3
3.2	8.0	12.5	M 3
3.2	8.0	15.0	M 3
3.2	8.0	17.5	M 3
3.2	8.0	20.0	M 3
3.2	8.0	22.5	M 3
3.2	8.0	25.0	M 3
3.2	8.0	30.0	M 3
4.3	8.0	2.5	M 4
4.3	8.0	3.0	M 4
4.3	8.0	5.0	M 4
4.3	8.0	7.5	M 4
4.3	8.0	10.0	M 4
4.3	8.0	12.5	M 4
4.3	8.0	15.0	M 4
4.3	8.0	17.5	M 4
4.3	8.0	20.0	M 4
4.3	8.0	22.5	M 4
4.3	8.0	25.0	M 4
4.3	8.0	30.0	M 4
5.3	8.0	2.5	M 5
5.3	8.0	3.0	M 5
5.3	8.0	5.0	M 5
5.3	8.0	7.5	M 5
5.3	8.0	10.0	M 5
5.3	8.0	12.5	M 5
5.3	8.0	15.0	M 5
5.3	8.0	17.5	M 5
5.3	8.0	20.0	M 5
5.3	8.0	22.5	M 5
5.3	8.0	25.0	M 5
5.3	8.0	30.0	M 5
5.3	10.0	2.5	M 5
5.3	10.0	3.0	M 5
5.3	10.0	5.0	M 5
5.3	10.0	7.5	M 5
5.3	10.0	10.0	M 5
5.3	10.0	12.5	M 5
5.3	10.0	15.0	M 5
5.3	10.0	17.5	M 5
5.3	10.0	20.0	M 5
5.3	10.0	22.5	M 5
5.3	10.0	25.0	M 5
5.3	10.0	30.0	M 5

pokračování **003-034**


∅d	∅D	H	pro šroub
5.3	12.0	2.5	M 5
5.3	12.0	3.0	M 5
5.3	12.0	5.0	M 5
5.3	12.0	7.5	M 5
5.3	12.0	10.0	M 5
5.3	12.0	12.5	M 5
5.3	12.0	15.0	M 5
5.3	12.0	17.5	M 5
5.3	12.0	20.0	M 5
5.3	12.0	22.5	M 5
5.3	12.0	25.0	M 5
5.3	12.0	30.0	M 5
5.3	15.0	2.5	M 5
5.3	15.0	3.0	M 5
5.3	15.0	5.0	M 5
5.3	15.0	7.5	M 5
5.3	15.0	10.0	M 5
5.3	15.0	12.5	M 5
5.3	15.0	15.0	M 5
5.3	15.0	17.5	M 5
5.3	15.0	20.0	M 5
5.3	15.0	22.5	M 5
5.3	15.0	25.0	M 5
5.3	15.0	30.0	M 5
6.3	15.0	5.0	M 5
5.3	20.0	2.5	M 5
5.3	20.0	3.0	M 5
5.3	20.0	5.0	M 5
5.3	20.0	7.5	M 5
5.3	20.0	10.0	M 5
5.3	20.0	12.5	M 5
5.3	20.0	15.0	M 5
5.3	20.0	17.5	M 5
5.3	20.0	20.0	M 5
5.3	20.0	22.5	M 5
5.3	20.0	25.0	M 5
5.3	20.0	30.0	M 5
6.3	10.0	2.5	M 6
6.3	10.0	3.0	M 6
6.3	10.0	5.0	M 6
6.3	10.0	7.5	M 6
6.3	10.0	10.0	M 6
6.3	10.0	12.5	M 6
6.3	10.0	15.0	M 6
6.3	10.0	17.5	M 6
6.3	10.0	20.0	M 6
6.3	10.0	22.5	M 6
6.3	10.0	25.0	M 6
6.3	10.0	30.0	M 6
6.3	12.0	2.5	M 6
6.3	12.0	3.0	M 6
6.3	12.0	5.0	M 6
6.3	12.0	7.5	M 6
6.3	12.0	10.0	M 6
6.3	12.0	12.5	M 6
6.3	12.0	15.0	M 6
6.3	12.0	17.5	M 6
6.3	12.0	20.0	M 6
6.3	12.0	22.5	M 6
6.3	12.0	25.0	M 6
6.3	12.0	30.0	M 6
6.3	15.0	2.5	M 6
6.3	15.0	3.0	M 6
6.3	15.0	4.0	M 6
6.3	15.0	7.5	M 6
6.3	15.0	10.0	M 6
6.3	15.0	12.5	M 6
6.3	15.0	15.0	M 6
6.3	15.0	17.5	M 6
6.3	15.0	20.0	M 6
6.3	15.0	22.5	M 6
6.3	15.0	25.0	M 6

široká rozměrová řada **novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

pokračování **003-034**





Ød	ØD	H	pro šroub
6.3	15.0	30.0	M 6
6.3	20.0	2.5	M 6
6.3	20.0	3.0	M 6
6.3	20.0	5.0	M 6
6.3	20.0	7.5	M 6
6.3	20.0	10.0	M 6
6.3	20.0	12.5	M 6
6.3	20.0	15.0	M 6
6.3	20.0	17.5	M 6
6.3	20.0	20.0	M 6
6.3	20.0	22.5	M 6
6.3	20.0	25.0	M 6
6.3	20.0	30.0	M 6
8.4	12.0	2.5	M 8
8.4	12.0	3.0	M 8
8.4	12.0	4.0	M 8
8.4	12.0	5.0	M 8
8.4	12.0	7.5	M 8
8.4	12.0	10.0	M 8
8.4	12.0	12.5	M 8
8.4	12.0	15.0	M 8
8.4	12.0	17.5	M 8
8.4	12.0	20.0	M 8
8.4	12.0	22.5	M 8
8.4	12.0	25.0	M 8
8.4	12.0	30.0	M 8
8.4	15.0	2.5	M 8
8.4	15.0	3.0	M 8
8.4	15.0	5.0	M 8
8.4	15.0	7.5	M 8
8.4	15.0	10.0	M 8
8.4	15.0	12.5	M 8
8.4	15.0	15.0	M 8
8.4	15.0	17.5	M 8
8.4	15.0	20.0	M 8
8.4	15.0	22.5	M 8
8.4	15.0	25.0	M 8
8.4	15.0	30.0	M 8
8.4	20.0	2.5	M 8
8.4	20.0	3.0	M 8
8.4	20.0	5.0	M 8
8.4	20.0	7.5	M 8
8.4	20.0	10.0	M 8
8.4	20.0	12.5	M 8
8.4	20.0	15.0	M 8
8.4	20.0	17.5	M 8
8.4	20.0	20.0	M 8
8.4	20.0	22.5	M 8
8.4	20.0	25.0	M 8
8.4	20.0	30.0	M 8
8.4	25.0	2.5	M 8
8.4	25.0	3.0	M 8
8.4	25.0	5.0	M 8
8.4	25.0	7.5	M 8
8.4	25.0	10.0	M 8
8.4	25.0	12.5	M 8
8.4	25.0	15.0	M 8
8.4	25.0	17.5	M 8
8.4	25.0	20.0	M 8
8.4	25.0	22.5	M 8
8.4	25.0	25.0	M 8
8.4	25.0	30.0	M 8
10.5	15.0	2.5	M10
10.5	15.0	3.0	M10

pokračování **003-034**

Ød	ØD	H	pro šroub
10.5	15.0	5.0	M10
10.5	15.0	7.5	M10
10.5	15.0	10.0	M10
10.5	15.0	12.5	M10
10.5	15.0	15.0	M10
10.5	15.0	17.5	M10
10.5	15.0	20.0	M10
10.5	15.0	22.5	M10
10.5	15.0	25.0	M10
10.5	15.0	30.0	M10
10.5	20.0	2.5	M10
10.5	20.0	3.0	M10
10.5	20.0	5.0	M10
10.5	20.0	7.5	M10
10.5	20.0	10.0	M10
10.5	20.0	12.5	M10
10.5	20.0	15.0	M10
10.5	20.0	17.5	M10
10.5	20.0	20.0	M10
10.5	20.0	22.5	M10
10.5	20.0	25.0	M10
10.5	20.0	30.0	M10
10.5	25.0	2.5	M10
10.5	25.0	3.0	M10
10.5	25.0	5.0	M10
10.5	25.0	7.5	M10
10.5	25.0	10.0	M10
10.5	25.0	12.5	M10
10.5	25.0	15.0	M10
10.5	25.0	17.5	M10
10.5	25.0	20.0	M10
10.5	25.0	22.5	M10
10.5	25.0	25.0	M10
10.5	25.0	30.0	M10
13.0	20.0	2.5	M12
13.0	20.0	3.0	M12
13.0	20.0	5.0	M12
13.0	20.0	7.5	M12
13.0	20.0	10.0	M12
13.0	20.0	12.5	M12
13.0	20.0	15.0	M12
13.0	20.0	17.5	M12
13.0	20.0	20.0	M12
13.0	20.0	22.5	M12
13.0	20.0	25.0	M12
13.0	20.0	30.0	M12
13.0	25.0	2.5	M12
13.0	25.0	3.0	M12
13.0	25.0	5.0	M12
13.0	25.0	7.5	M12
13.0	25.0	10.0	M12
13.0	25.0	12.5	M12
13.0	25.0	15.0	M12
13.0	25.0	17.5	M12
13.0	25.0	20.0	M12
13.0	25.0	22.5	M12
13.0	25.0	25.0	M12
13.0	25.0	30.0	M12


široká rozměrová řada **novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Podložky sedlové oboustranné 180°

Typ: **389-034-***trubkaxh/d*
Materiál: PE Barva: černá






trubka ∅D	*∅D1*	*radius*	*h*	*∅d*
12.0 - 14.0	11.0	6.0	2.5	5.2
16.0 - 20.0	15.0	8.0	7.5	6.2
16.0 - 20.0	15.0	8.0	10.0	6.2
16.0 - 20.0	15.0	8.0	12.5	6.2
16.0 - 20.0	15.0	8.0	15.0	6.2
16.0 - 20.0	15.0	8.0	17.5	6.2
18.0 - 20.0	17.0	9.0	2.5	5.2
18.0 - 20.0	17.0	9.0	2.5	6.2
20.0 - 23.0	19.0	10.0	3.0	5.2
20.0 - 23.0	19.0	10.0	3.0	6.2
20.0 - 23.0	19.0	10.0	11.5	5.2
20.0 - 23.0	19.0	10.0	11.5	6.2
24.0 - 26.0	22.0	12.0	3.0	6.2
24.0 - 26.0	22.0	12.0	3.0	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	3.0	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	5.0	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	7.5	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	10.0	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	12.5	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	15.0	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	17.5	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	20.0	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	22.5	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	25.0	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	27.5	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	30.0	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	3.0	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	5.0	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	7.5	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	10.0	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	12.5	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	15.0	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	17.5	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	20.0	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	22.5	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	25.0	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	27.5	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	30.0	8.2
30.0 - 34.0	28.0	15.0	3.5	8.2
30.0 - 34.0	28.0	15.0	3.5	8.2
30.0 - 34.0	28.0	15.0	3.5	10.2
38.0 - 42.0	35.0	19.0	5.0	6.2
38.0 - 42.0	35.0	19.0	5.0	8.2
38.0 - 42.0	35.0	19.0	5.0	10.2

Podložky sedlové oboustranné 90°

Typ: **389a-034-***trubkaxh/d*
Materiál: PE Barva: černá





trubka ∅D	*∅D1*	*radius*	*h*	*∅d*
12.0 - 14.0	11.0	6.0	2.5	5.2
16.0 - 20.0	15.0	8.0	7.5	6.2
16.0 - 20.0	15.0	8.0	10.0	6.2
16.0 - 20.0	15.0	8.0	12.5	6.2
16.0 - 20.0	15.0	8.0	15.0	6.2
16.0 - 20.0	15.0	8.0	17.5	6.2
18.0 - 20.0	17.0	9.0	2.5	5.2
18.0 - 20.0	17.0	9.0	2.5	6.2
20.0 - 23.0	19.0	10.0	3.0	5.2
20.0 - 23.0	19.0	10.0	3.0	6.2
20.0 - 23.0	19.0	10.0	11.5	5.2
20.0 - 23.0	19.0	10.0	11.5	6.2
24.0 - 26.0	22.0	12.0	3.0	6.2
24.0 - 26.0	22.0	12.0	3.0	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	3.0	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	5.0	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	7.5	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	10.0	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	12.5	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	15.0	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	17.5	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	20.0	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	22.5	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	25.0	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	27.5	8.2
25.0 - 28.0	22.0	12.5	30.0	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	3.0	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	5.0	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	7.5	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	10.0	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	12.5	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	15.0	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	17.5	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	20.0	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	22.5	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	25.0	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	27.5	8.2
29.0 - 32.0	25.0	14.5	30.0	8.2
30.0 - 34.0	28.0	15.0	3.5	8.2
30.0 - 34.0	28.0	15.0	3.5	8.2
30.0 - 34.0	28.0	15.0	3.5	10.2
38.0 - 42.0	35.0	19.0	5.0	6.2
38.0 - 42.0	35.0	19.0	5.0	8.2
38.0 - 42.0	35.0	19.0	5.0	10.2


široká rozměrová řada **novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Podložky kruhové tvarové

Typ: **007-034-***d/DxH*
Materiál: PE Barva: černá






∅d	∅D	H
4.0	18.0	5.5
10.5	40.0	10.0

VLOŽKY - PRŮCHODKY

Podložky (vložky) kruhové izolační - průchodky

Typ: **018-034-***C/AxD*
Materiál: PA Barva: přírodní





∅C	∅A	∅B	D	E
1.6	2.9	5.2	3.0	1.0
1.6	2.9	6.3	3.0	1.0
1.6	3.2	5.2	3.0	1.0
1.6	3.3	6.0	3.0	1.0
1.6	3.5	5.1	2.0	0.8
2.1	2.9	5.2	3.0	1.0
2.1	2.9	6.3	2.0	0.8
2.1	3.2	5.2	3.0	1.0
2.1	3.3	6.0	2.5	1.0
2.1	3.3	6.0	3.0	1.0
2.1	3.5	5.1	2.0	0.8
2.1	3.5	6.1	2.0	0.8
2.1	3.8	6.1	2.0	0.8
2.1	3.9	10.0	3.0	1.3
2.1	4.0	6.2	3.0	1.3
2.1	4.3	7.4	3.0	1.3
2.1	4.7	7.9	3.0	1.3
2.1	4.9	10.0	3.0	1.3
2.1	5.5	10.0	3.0	1.3
2.1	5.9	10.0	3.0	1.3
2.4	3.2	5.2	3.0	1.0
2.4	3.3	6.0	3.0	1.0
2.4	3.5	5.1	2.0	0.8
2.4	3.5	6.1	2.0	0.8
2.4	3.8	6.1	2.0	0.8
2.4	3.9	10.0	3.0	1.3
2.4	4.0	6.2	3.0	1.3
2.4	4.3	7.4	3.0	1.3
2.4	4.7	7.9	3.0	1.3
2.4	4.9	10.0	3.0	1.3
2.4	5.5	10.0	3.0	1.3
2.4	5.9	10.0	3.0	1.3
2.6	3.3	6.0	3.0	1.0
2.6	3.5	5.1	2.0	0.8
2.6	3.5	6.1	2.0	0.8
2.6	3.8	6.1	2.0	0.8
2.6	3.9	10.0	3.0	1.3
2.6	4.0	6.2	3.0	1.3
2.6	4.3	7.4	3.0	1.3
2.6	4.7	7.9	3.0	1.3

pokračování **018-034**

∅C	∅A	∅B	D	E
2.6	4.9	10.0	3.0	1.3
2.6	5.5	10.0	3.0	1.3
2.6	5.9	10.0	3.0	1.3
2.8	3.5	5.1	2.0	0.8
2.8	3.5	6.1	2.0	0.8
2.8	3.8	6.1	2.0	0.8
2.8	3.9	10.0	3.0	1.3
2.8	4.3	7.4	3.0	1.3
2.8	4.7	7.9	3.0	1.3
2.8	4.9	10.0	3.0	1.3
2.8	5.5	10.0	3.0	1.3
2.8	5.9	10.0	3.0	1.3
3.1	3.8	6.1	2.0	0.8
3.1	3.9	10.0	3.0	1.3
3.1	4.0	6.2	3.0	1.3
3.1	4.3	7.4	3.0	1.3
3.1	4.7	7.9	3.0	1.3
3.1	4.9	10.0	3.0	1.3
3.1	5.5	10.0	3.0	1.3
3.1	5.9	10.0	3.0	1.3
3.1	6.0	8.2	3.0	1.3
3.1	6.3	9.5	3.0	1.3
3.1	6.3	13.0	3.0	1.3
3.1	6.9	15.0	3.5	1.5
3.1	7.9	15.0	3.5	1.5
3.1	8.9	15.0	3.5	1.5
3.1	9.9	15.0	3.5	1.5
3.1	10.9	18.0	4.0	1.5
3.6	4.3	7.4	3.0	1.3
3.6	4.7	7.9	3.0	1.3
3.6	4.9	10.0	3.0	1.3
3.6	5.5	10.0	3.0	1.3
3.6	5.9	10.0	3.0	1.3
3.6	6.0	8.2	3.0	1.3
3.6	6.3	9.5	3.0	1.3
3.6	6.3	13.0	3.0	1.3
3.6	6.9	15.0	3.5	1.5
3.6	7.9	15.0	3.5	1.5
3.6	8.9	15.0	3.5	1.5
3.6	9.9	15.0	3.5	1.5
3.6	10.9	18.0	4.0	1.5
4.2	4.9	10.0	3.0	1.5
4.2	5.5	10.0	3.0	1.3
4.2	5.9	10.0	3.0	1.3
4.2	6.0	8.2	3.0	1.3
4.2	6.3	9.5	3.0	1.3
4.2	6.3	13.0	3.0	1.3
4.2	6.9	15.0	3.5	1.5
4.2	7.9	15.0	3.5	1.5
4.2	8.9	15.0	3.5	1.5
4.2	9.9	15.0	3.5	1.5
4.2	10.9	18.0	4.0	1.5
4.2	11.9	18.0	4.0	1.5
5.1	6.0	15.0	9.4	3.2
5.2	5.9	10.0	3.0	1.3
5.2	6.0	8.2	3.0	1.3
5.2	6.3	9.5	3.0	1.3
5.2	6.3	13.0	3.0	1.3
5.2	6.9	15.0	3.5	1.5
5.2	7.9	15.0	3.5	1.5
5.2	8.9	15.0	3.5	1.5
5.2	9.9	15.0	3.5	1.5
5.2	10.9	18.0	4.0	1.5
5.2	11.9	18.0	4.0	1.5
6.2	6.9	15.0	3.5	1.5
6.2	7.9	15.0	3.5	1.5
6.2	8.9	15.0	3.5	1.5
6.2	9.9	15.0	3.5	1.5
6.2	10.9	18.0	4.0	1.5
6.2	11.9	18.0	4.0	1.5
8.2	8.9	15.0	3.5	1.5
8.2	9.9	15.0	3.5	1.5

široká rozměrová řada **novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!


pokračování **018-034**

∅C	∅A	∅B	D	E
8.2	10.4	18.0	5.0	1.0
8.2	10.9	18.0	4.0	1.5
8.2	11.9	18.0	4.0	1.5
10.2	10.9	18.0	4.0	1.5
10.2	11.9	18.0	4.0	1.5
10.2	12.5	21.0	5.0	1.0
10.2	12.9	19.0	4.0	1.5
12.2	13.8	25.0	4.0	2.0
12.2	14.8	25.0	4.0	2.0
12.2	15.0	24.0	5.0	1.0
12.2	15.8	25.0	4.0	2.0
12.2	17.8	25.0	4.0	2.0
14.2	15.8	25.0	4.0	2.0
14.2	17.8	25.0	4.0	2.0
16.2	17.8	25.0	4.0	2.0
16.2	19.0	23.0	25.0	1.0

Podložky (vložky) kruhové izolační - průchodky

Typ: **018a-034-***A/montážní otvor* **x***C (síla stěny)*
Materiál: PA Barva: černá






∅A	mont. otvor	max. síla stěny	∅B	C	D
3.2	6.4	1.6	7.9	7.9	1.6
4.8	7.9	1.6	9.5	7.9	1.6
6.4	9.5	3.2	11.9	10.3	1.6
7.1	9.5	4.3	11.9	10.3	1.6
7.9	11.1	3.2	13.5	10.3	1.6
9.5	12.7	3.2	14.7	10.3	1.6
11.1	14.3	3.2	16.7	10.3	1.6
12.7	15.9	3.2	18.2	10.3	1.6
12.7	15.9	6.4	17.9	13.5	1.6
14.3	19.1	3.2	21.4	10.3	1.6
15.5	19.1	3.2	21.4	10.3	1.6
15.9	20.6	3.2	22.6	10.3	1.6
15.9	22.2	3.2	24.2	11.5	1.6
17.4	22.2	3.2	24.2	11.5	1.6
19.1	25.4	3.2	28.6	11.5	1.6
20.6	28.0	3.2	30.9	11.5	1.6
22.2	28.0	3.2	30.9	11.5	1.6
23.8	28.0	3.2	30.9	11.5	1.6
23.8	30.1	3.2	33.3	11.5	1.6
23.8	31.8	3.2	34.5	11.5	1.6
25.4	31.8	3.2	34.5	11.5	1.6
25.4	34.9	3.2	37.3	11.5	1.6
27.0	38.1	3.2	40.9	11.5	1.6
33.3	38.1	3.2	40.9	11.5	1.6
34.9	44.5	3.2	47.6	11.5	1.6
41.3	50.8	3.2	54.0	11.5	1.6
47.1	57.2	6.4	63.1	18.3	1.6
50.0	63.5	6.4	67.5	18.3	1.6
62.7	76.2	6.4	80.2	18.3	1.6
88.4	101.6	6.4	105.9	18.3	1.6

LOŽISKA KLUZNÁ

Ložiska kluzná s osazením

Typ: **008-034-***C/A/B***x***D*
Materiál: PA Barva: přírodní






∅C	∅A	∅B	D	E
6.0	8.0	10.0	10.0	2.0
6.0	10.0	15.0	8.0	1.5
6.0	10.0	15.0	10.0	1.5
8.0	12.0	16.0	6.0	2.0
8.0	12.0	16.0	12.0	2.0
8.0	14.0	20.0	10.0	2.0
8.0	14.0	20.0	12.0	2.0
10.0	12.0	16.0	6.0	2.0
10.0	12.0	16.0	12.0	2.0
10.0	14.0	20.0	10.0	2.0
10.0	14.0	20.0	12.0	2.0
10.0	16.0	20.0	10.0	2.0
10.0	16.0	20.0	12.0	2.0
10.0	18.0	24.0	20.0	4.0
12.0	14.0	20.0	10.0	2.0
12.0	14.0	20.0	12.0	2.0
12.0	16.0	20.0	10.0	2.0
12.0	16.0	20.0	12.0	2.0
12.0	18.0	24.0	20.0	4.0
12.0	22.0	30.0	20.0	4.0
13.0	17.0	24.0	20.0	4.0
13.0	20.0	28.0	20.0	4.0
14.0	17.0	24.0	20.0	4.0
14.0	20.0	28.0	20.0	4.0
14.0	20.0	30.0	20.0	4.0
14.0	20.0	30.0	24.0	2.0
14.0	22.0	30.0	20.0	4.0
14.0	24.0	30.0	20.0	4.0
15.0	20.0	28.0	20.0	4.0
15.0	20.0	30.0	20.0	4.0
15.0	22.0	30.0	20.0	4.0
15.0	25.0	30.0	20.0	4.0
16.0	20.0	28.0	15.0	2.0
16.0	20.0	28.0	20.0	4.0
16.0	20.0	30.0	20.0	4.0
16.0	22.0	30.0	15.0	2.0
16.0	22.0	30.0	20.0	4.0
16.0	24.0	30.0	15.0	2.0
16.0	24.0	30.0	20.0	4.0
16.0	25.0	30.0	20.0	4.0
16.0	26.0	30.0	20.0	4.0
16.0	26.0	32.0	20.0	4.0
18.0	22.0	30.0	20.0	4.0
18.0	24.0	30.0	20.0	4.0
18.0	25.0	30.0	20.0	4.0
18.0	26.0	30.0	20.0	4.0
18.0	26.0	32.0	20.0	4.0
20.0	24.0	30.0	15.0	2.0
20.0	24.0	30.0	20.0	4.0
20.0	25.0	30.0	15.0	2.0
20.0	25.0	30.0	20.0	4.0
20.0	26.0	30.0	12.0	2.0
20.0	26.0	30.0	20.0	4.0
20.0	26.0	32.0	15.0	2.0
20.0	26.0	32.0	20.0	3.0
20.0	26.0	32.0	20.0	4.0

+ široká rozměrová řada **N** novinka

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

pokračování **008-034**





∅C	∅A	∅B	D	E
20.0	28.0	34.0	20.0	4.0
20.0	30.0	36.0	20.0	3.0
20.0	30.0	36.0	24.0	4.0
22.0	25.0	30.0	20.0	4.0
22.0	26.0	30.0	20.0	4.0
22.0	26.0	32.0	20.0	4.0
22.0	28.0	34.0	20.0	4.0
22.0	30.0	36.0	24.0	4.0
22.0	32.0	40.0	24.0	4.0
24.0	30.0	36.0	24.0	4.0
24.0	32.0	40.0	24.0	4.0
24.0	35.0	45.0	24.0	4.0
25.0	30.0	36.0	20.0	3.0
25.0	30.0	36.0	24.0	4.0
25.0	32.0	40.0	20.0	3.0
25.0	32.0	40.0	24.0	4.0
25.0	35.0	45.0	20.0	3.0
25.0	35.0	45.0	24.0	4.0
25.0	35.0	45.0	30.0	4.0
25.0	36.0	45.0	24.0	4.0
26.0	32.0	40.0	24.0	4.0
26.0	35.0	45.0	24.0	4.0
26.0	36.0	45.0	24.0	4.0
26.0	38.0	48.0	24.0	4.0
28.0	32.0	40.0	24.0	4.0
28.0	32.0	40.0	30.0	4.0
28.0	35.0	45.0	24.0	4.0
28.0	35.0	45.0	30.0	4.0
28.0	36.0	45.0	24.0	4.0
28.0	38.0	48.0	24.0	4.0
28.0	38.0	48.0	30.0	4.0
28.0	40.0	50.0	24.0	4.0
30.0	32.0	40.0	24.0	4.0
30.0	32.0	40.0	30.0	4.0
30.0	35.0	45.0	24.0	4.0
30.0	35.0	45.0	30.0	4.0
30.0	36.0	45.0	24.0	4.0
30.0	38.0	48.0	24.0	4.0
30.0	38.0	48.0	30.0	4.0
30.0	40.0	50.0	24.0	4.0
32.0	35.0	45.0	24.0	4.0
32.0	35.0	45.0	30.0	4.0
32.0	36.0	45.0	24.0	4.0
32.0	38.0	48.0	30.0	4.0
32.0	38.0	48.0	24.0	4.0
32.0	40.0	50.0	24.0	4.0
32.0	40.0	50.0	30.0	4.0
32.0	44.0	54.0	40.0	5.0
33.0	40.0	50.0	24.0	4.0
33.0	40.0	50.0	300	4.0
33.0	44.0	54.0	40.0	5.0
36.0	40.0	50.0	24.0	4.0
36.0	44.0	54.0	40.0	5.0
36.0	48.0	58.0	40.0	5.0
38.0	44.0	54.0	40.0	5.0
38.0	48.0	58.0	40.0	5.0
38.0	50.0	60.0	40.0	5.0
40.0	44.0	54.0	40.0	5.0
40.0	48.0	58.0	40.0	5.0
40.0	50.0	60.0	40.0	5.0
40.0	56.0	70.0	40.0	5.0
42.0	48.0	58.0	40.0	5.0
42.0	50.0	60.0	40.0	5.0


pokračování **008-034**

∅C	∅A	∅B	D	E
42.0	56.0	70.0	40.0	5.0
45.0	56.0	70.0	40.0	5.0
45.0	60.0	70.0	40.0	5.0
48.0	56.0	70.0	40.0	5.0
48.0	60.0	70.0	40.0	5.0
50.0	56.0	70.0	40.0	5.0
50.0	56.0	70.0	50.0	5.0
50.0	60.0	70.0	40.0	5.0
50.0	60.0	70.0	50.0	5.0

Ložiska kluzná

Typ: **103-034-*C/A*x*D***
Materiál: PA Barva: přírodní





∅C	∅A	D
8.0	12.0	10.0
8.0	14.0	10.0
10.0	12.0	10.0
10.0	14.0	10.0
10.0	16.0	10.0
12.0	14.0	10.0
12.0	16.0	10.0
12.0	18.0	14.0
15.0	20.0	15.0
15.0	22.0	15.0
15.0	25.0	15.0
16.0	20.0	15.0
16.0	22.0	15.0
16.0	24.0	15.0
20.0	24.0	15.0
20.0	25.0	15.0
20.0	26.0	20.0
20.0	28.0	20.0
20.0	30.0	20.0
25.0	30.0	20.0
25.0	30.0	32.0
25.0	32.0	20.0
25.0	35.0	20.0
28.0	32.0	20.0
28.0	35.0	20.0
28.0	38.0	19.0
30.0	35.0	20.0
30.0	36.0	30.0
30.0	40.0	30.0
32.0	36.0	30.0
32.0	40.0	30.0
40.0	45.0	40.0
40.0	48.0	40.0
40.0	50.0	40.0
50.0	56.0	50.0
50.0	60.0	50.0
54.0	62.0	60.0

+ široká rozměrová řada **N novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!


OCHRANNÉ PRVKY

OCHRANNÉ PRVKY PRO OTVORY A ZÁVITY

Zátky kruhové válcové

Typ: **004a-034-*dxh***
Materiál: PE Barva: přírodní






závit	*DIN 13*	*∅d*	*∅D*	*h*
M 5		4.2	9.0	4.5
	M10 x 1 / M10 x 1.25	9.1	12.9	6.5
M14		12.1	15.9	7.0
M18	M17 x 1 / M18 x 2	16.0	19.6	7.7
	M20 x 0.75	19.6	23.3	8.3
		22.3	25.0	11.7
	M27 x 2	25.1	28.8	8.5
M36	M33 x 1.5 / M33 x 2	31.8	35.8	8.5
M45	M42 x 1.5 / M42 x 2	40.5	47.0	9.0
	M48 x 2	46.0	51.0	9.0
M64	M60 x 2 / M62 x 4	58.0	66.0	8.0
	M75 x 3 / M76 x 4	72.1	83.0	13.0
		111.5	127.5	19.0

Zátky kruhové kónické

Typ: **004-034-*d1/d2xh***
Materiál: PE Barva: přírodní





závit	*DIN 13*	*∅d1*	*∅d2*	*∅D*	*h*
M 7	M 6 x 0.5	4.4	6.1	10.0	10.0
M 9		6.0	7.7	11.0	10.0
	M10 x 0.75	7.6	9.3	13.0	10.1
	M11 x 1	8.4	10.1	14.0	10.0
	M12 x 1.25	9.2	10.9	14.0	10.0
		9.9	11.6	15.0	10.0
M14		10.6	12.3	16.0	10.0
	M14 x 1	11.2	13.0	17.0	10.0
	M15 x 1	12.0	14.1	18.0	12.0
	M16 x 1.5	12.5	14.6	18.0	12.0
		13.4	15.5	19.0	12.0
	M17 x 2 / M18x2	14.0	16.1	19.0	12.0
	M18 x 1	14.7	17.0	21.0	13.3
M20	M20 x 1.5	16.3	18.6	22.0	13.0
	M22 x 2	17.5	20.0	24.0	15.5
M24	M22 x 1	18.5	21.0	25.0	15.0
		19.0	21.5	25.0	15.0
	M24 x 0.75 / M25x2	20.5	23.3	27.0	16.0
	M25 x 1.5	20.7	23.5	28.0	16.0
		22.0	24.8	29.0	16.0
M30	M28 x 1.5	23.1	26.4	30.0	18.0
		24.4	27.7	32.0	19.0
M33	M30 x 1	26.4	29.2	33.0	19.0
	M33 x 2	27.0	31.2	35.0	19.0

+ široká rozměrová řada **N novinka**


pokračování **004-034**


závit	*DIN 13*	*∅d1*	*∅d2*	*∅D*	*h*
	M34 x 1.5	29.8	32.6	37.0	16.0
		31.3	35.0	38.0	21.0
	M39 x 2 / M40x3	33.3	37.1	41.0	22.0
M45	M42 x 1.5	36.7	40.5	45.0	22.0
		39.0	42.5	48.0	23.0
M48	M45 x 2	39.6	42.9	48.0	19.0
		41.4	44.7	49.0	19.0
	M50 x 3	44.3	46.9	51.0	19.0

OCHRANY ROHŮ A HRAN

Krytky rohů desek oboustranné

Typ: **412-034-*B (LxL)***
Materiál: PE Barva: černá







A	*B*	*L*	*úhel X*
1.0	2 - 3	50	90°
1.0	3 - 4	30	90°
1.0	3 - 4	50	90°
1.0	4 - 5	50	90°
1.0	5 - 6	50	90°
1.0	7 - 8	50	90°
1.0	9 - 10	50	90°
1.0	11 - 12	50	90°
1.0	15 - 16	50	90°
1.0	19 - 20	50	90°
1.0	21 - 22	50	90°
1.0	25 - 26	50	90°
1.0	32 - 33	50	90°
1.0	39 - 40	50	90°
1.0	28.5 - 30	50	90°
1.0	49 - 50	50	90°

Krytky rohů desek jednostranné

Typ: **342-034-*LxLxB***
Materiál: PE Barva: černá







A	*B*	*L*	*úhel X*
1.0	25	50	90°

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Krytky hran desek

Typ: **625-034-*B* krytka hrany**
Materiál: PE Barva: černá





A	*B*	*L*	*H*
1.0	25	60	40


ŠROUBY A MATICE

KOVOVÉ ŠROUBY S PLASTOVOU HLAVOU

Šrouby kovové s plastovou hlavou

Typ: **105-034-*D/MxL***
Materiál: PA + ocel pozinkovaná Barva: černá





ØD	*M x L*	*Ød*	*H*	*h*
22.0	M 5 x 10	13.0	15.0	5.0
22.0	M 5 x 15	13.0	15.0	5.0
22.0	M 5 x 20	13.0	15.0	5.0
22.0	M 5 x 25	13.0	15.0	5.0
22.0	M 5 x 30	13.0	15.0	5.0
22.0	M 6 x 10	13.0	15.0	5.0
22.0	M 6 x 15	13.0	15.0	5.0
22.0	M 6 x 20	13.0	15.0	5.0
22.0	M 6 x 25	13.0	15.0	5.0
22.0	M 6 x 30	13.0	15.0	5.0
30.0	M 5 x 10	15.0	17.0	6.0
30.0	M 5 x 15	15.0	17.0	6.0
30.0	M 5 x 20	15.0	17.0	6.0
30.0	M 5 x 25	15.0	17.0	6.0
30.0	M 5 x 30	15.0	17.0	6.0
30.0	M 6 x 10	15.0	17.0	6.0
30.0	M 6 x 15	15.0	17.0	6.0
30.0	M 6 x 20	15.0	17.0	6.0
30.0	M 6 x 25	15.0	17.0	6.0
30.0	M 6 x 30	15.0	17.0	6.0
30.0	M 6 x 35	15.0	17.0	6.0
30.0	M 6 x 40	15.0	17.0	6.0
30.0	M 8 x 15	15.0	17.0	6.0
30.0	M 8 x 20	15.0	17.0	6.0
30.0	M 8 x 25	15.0	17.0	6.0
30.0	M 8 x 30	15.0	17.0	6.0
30.0	M 8 x 35	15.0	17.0	6.0
30.0	M 8 x 40	15.0	17.0	6.0
40.0	M 6 x 10	19.0	22.0	9.0
40.0	M 6 x 15	19.0	22.0	9.0
40.0	M 6 x 20	19.0	22.0	9.0
40.0	M 6 x 25	19.0	22.0	9.0
40.0	M 6 x 30	19.0	22.0	9.0
40.0	M 6 x 40	19.0	22.0	9.0
40.0	M 8 x 15	19.0	22.0	9.0
40.0	M 8 x 20	19.0	22.0	9.0
40.0	M 8 x 25	19.0	22.0	9.0


pokračování **105-034**

ØD	*M x L*	*Ød*	*H*	*h*
40.0	M 8 x 30	19.0	22.0	9.0
40.0	M 8 x 35	19.0	22.0	9.0
40.0	M 8 x 40	19.0	22.0	9.0
50.0	M 8 x 15	21.0	30.0	16.0
50.0	M 8 x 20	21.0	30.0	16.0
50.0	M 8 x 25	21.0	30.0	16.0
50.0	M 8 x 30	21.0	30.0	16.0
50.0	M 8 x 35	21.0	30.0	16.0
50.0	M 8 x 40	21.0	30.0	16.0
50.0	M10 x 15	21.0	30.0	16.0
50.0	M10 x 20	21.0	30.0	16.0
50.0	M10 x 25	21.0	30.0	16.0
50.0	M10 x 30	21.0	30.0	16.0
50.0	M10 x 35	21.0	30.0	16.0
50.0	M10 x 40	21.0	30.0	16.0

Šrouby kovové s plastovou hlavou

Typ: **105a-034-*D/MxL***
Materiál: PA + ocel pozinkovaná Barva: černá





ØD	*M x L*	*Ød*	*H*	*h*
40.0	M 5 x 10	16.0	22.0	9.0
40.0	M 5 x 15	16.0	22.0	9.0
40.0	M 5 x 20	16.0	22.0	9.0
40.0	M 5 x 25	16.0	22.0	9.0
40.0	M 5 x 30	16.0	22.0	9.0
40.0	M 6 x 10	16.0	22.0	9.0
40.0	M 6 x 15	16.0	22.0	9.0
40.0	M 6 x 20	16.0	22.0	9.0
40.0	M 6 x 25	16.0	22.0	9.0
40.0	M 6 x 30	16.0	22.0	9.0
40.0	M 6 x 35	16.0	22.0	9.0
40.0	M 6 x 40	16.0	22.0	9.0
40.0	M 8 x 15	16.0	22.0	9.0
40.0	M 8 x 20	16.0	22.0	9.0
40.0	M 8 x 25	16.0	22.0	9.0
40.0	M 8 x 30	16.0	22.0	9.0
40.0	M 8 x 35	16.0	22.0	9.0
40.0	M 8 x 40	16.0	22.0	9.0
60.0	M 5 x 15	17.0	22.0	9.0
60.0	M 6 x 10	17.0	22.0	9.0
60.0	M 6 x 15	17.0	22.0	9.0

+ široká rozměrová řada **N novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!


pokračování **105a-034**

∅D	M	∅d	H	h
60.0	M 6 x 20	17.0	22.0	9.0
60.0	M 6 x 25	17.0	22.0	9.0
60.0	M 6 x 30	17.0	22.0	9.0
60.0	M 6 x 35	17.0	22.0	9.0
60.0	M 6 x 40	17.0	22.0	9.0
60.0	M 8 x 15	17.0	22.0	9.0
60.0	M 8 x 20	17.0	22.0	9.0
60.0	M 8 x 25	17.0	22.0	9.0
60.0	M 8 x 30	17.0	22.0	9.0
60.0	M 8 x 35	17.0	22.0	9.0
60.0	M 8 x 40	17.0	22.0	9.0
60.0	M10 x 15	17.0	22.0	9.0
60.0	M10 x 20	17.0	22.0	9.0
60.0	M10 x 25	17.0	22.0	9.0
60.0	M10 x 30	17.0	22.0	9.0
60.0	M10 x 35	17.0	22.0	9.0
60.0	M10 x 40	17.0	22.0	9.0

Šrouby kovové s plastovou hlavou

Typ: **105b-034-*D/MxL***
Materiál: PA + ocel pozinkovaná Barva: černá





∅D	M x L	∅d	H	h
25.0	M 4 x 10	13.0	16.0	8.0
25.0	M 4 x 14	13.0	16.0	8.0
25.0	M 5 x 10	13.0	16.0	8.0
25.0	M 5 x 15	13.0	16.0	8.0
25.0	M 5 x 20	13.0	16.0	8.0
25.0	M 5 x 40	13.0	16.0	8.0
25.0	M 5 x 50	13.0	16.0	8.0
25.0	M 6 x 10	13.0	16.0	8.0
25.0	M 6 x 15	13.0	16.0	8.0
25.0	M 6 x 20	13.0	16.0	8.0
25.0	M 6 x 25	13.0	16.0	8.0
25.0	M 6 x 30	13.0	16.0	8.0
25.0	M 6 x 45	13.0	16.0	8.0
25.0	M 6 x 50	13.0	16.0	8.0
25.0	M 6 x 60	13.0	16.0	8.0
30.0	M 5 x 10	15.0	20.0	10.0
30.0	M 5 x 15	15.0	20.0	10.0
30.0	M 5 x 20	15.0	20.0	10.0
30.0	M 5 x 25	15.0	20.0	10.0
30.0	M 5 x 30	15.0	20.0	10.0
30.0	M 5 x 45	15.0	20.0	10.0
30.0	M 6 x 10	15.0	20.0	10.0
30.0	M 6 x 15	15.0	20.0	10.0
30.0	M 6 x 20	15.0	20.0	10.0
30.0	M 6 x 25	15.0	20.0	10.0
30.0	M 6 x 30	15.0	20.0	10.0
30.0	M 6 x 35	15.0	20.0	10.0
30.0	M 6 x 40	15.0	20.0	10.0
30.0	M 6 x 45	15.0	20.0	10.0
30.0	M 6 x 50	15.0	20.0	10.0
30.0	M 6 x 60	15.0	20.0	10.0
30.0	M 6 x 65	15.0	20.0	10.0
30.0	M 6 x 70	15.0	20.0	10.0
30.0	M 8 x 10	15.0	20.0	10.0
30.0	M 8 x 15	15.0	20.0	10.0
30.0	M 8 x 20	15.0	20.0	10.0
30.0	M 8 x 25	15.0	20.0	10.0
30.0	M 8 x 30	15.0	20.0	10.0
30.0	M 8 x 35	15.0	20.0	10.0

pokračování **105b-034**


∅D	M x L	∅d	H	h
30.0	M 8 x 40	15.0	20.0	10.0
30.0	M 8 x 50	15.0	20.0	10.0
30.0	M 8 x 60	15.0	20.0	10.0
30.0	M 8 x 80	15.0	20.0	10.0
40.0	M 5 x 10	16.0	23.0	11.0
40.0	M 5 x 20	16.0	23.0	11.0
40.0	M 6 x 10	16.0	23.0	11.0
40.0	M 6 x 15	16.0	23.0	11.0
40.0	M 6 x 20	16.0	23.0	11.0
40.0	M 6 x 25	16.0	23.0	11.0
40.0	M 6 x 30	16.0	23.0	11.0
40.0	M 6 x 35	16.0	23.0	11.0
40.0	M 6 x 40	16.0	23.0	11.0
40.0	M 6 x 45	16.0	23.0	11.0
40.0	M 6 x 50	16.0	23.0	11.0
40.0	M 6 x 60	16.0	23.0	11.0
40.0	M 6 x 70	16.0	23.0	11.0
40.0	M 8 x 10	16.0	23.0	11.0
40.0	M 8 x 15	16.0	23.0	11.0
40.0	M 8 x 20	16.0	23.0	11.0
40.0	M 8 x 25	16.0	23.0	11.0
40.0	M 8 x 30	16.0	23.0	11.0
40.0	M 8 x 35	16.0	23.0	11.0
40.0	M 8 x 40	16.0	23.0	11.0
40.0	M 8 x 45	16.0	23.0	11.0
40.0	M 8 x 50	16.0	23.0	11.0
40.0	M 8 x 55	16.0	23.0	11.0
40.0	M 8 x 60	16.0	23.0	11.0
40.0	M 8 x 70	16.0	23.0	11.0
40.0	M 8 x 80	16.0	23.0	11.0
40.0	M 8 x 95	16.0	23.0	11.0
40.0	M 8 x110	16.0	23.0	11.0
50.0	M 6 x 15	21.0	32.0	19.0
50.0	M 6 x 20	21.0	32.0	19.0
50.0	M 6 x 30	21.0	32.0	19.0
50.0	M 6 x 35	21.0	32.0	19.0
50.0	M 6 x 40	21.0	32.0	19.0
50.0	M 6 x 50	21.0	32.0	19.0
50.0	M 6 x 60	21.0	32.0	19.0
50.0	M 8 x 10	21.0	32.0	19.0
50.0	M 8 x 15	21.0	32.0	19.0
50.0	M 8 x 20	21.0	32.0	19.0
50.0	M 8 x 25	21.0	32.0	19.0
50.0	M 8 x 30	21.0	32.0	19.0
50.0	M 8 x 35	21.0	32.0	19.0
50.0	M 8 x 40	21.0	32.0	19.0
50.0	M 8 x 45	21.0	32.0	19.0
50.0	M 8 x 50	21.0	32.0	19.0
50.0	M 8 x 60	21.0	32.0	19.0
50.0	M 8 x 65	21.0	32.0	19.0
50.0	M 8 x 70	21.0	32.0	19.0
50.0	M 8 x 75	21.0	32.0	19.0
50.0	M 8 x 90	21.0	32.0	19.0
50.0	M 8 x100	21.0	32.0	19.0
50.0	M 8 x120	21.0	32.0	19.0
50.0	M10 x 15	21.0	32.0	19.0
50.0	M10 x 20	21.0	32.0	19.0
50.0	M10 x 25	21.0	32.0	19.0
50.0	M10 x 30	21.0	32.0	19.0
50.0	M10 x 35	21.0	32.0	19.0
50.0	M10 x 40	21.0	32.0	19.0
50.0	M10 x 45	21.0	32.0	19.0
50.0	M10 x 50	21.0	32.0	19.0
50.0	M10 x 60	21.0	32.0	19.0
50.0	M10 x 65	21.0	32.0	19.0
50.0	M10 x 70	21.0	32.0	19.0
50.0	M10 x 80	21.0	32.0	19.0
60.0	M 8 x 15	24.0	40.0	20.0
60.0	M 8 x 20	24.0	40.0	20.0
60.0	M 8 x 25	24.0	40.0	20.0
60.0	M 8 x 30	24.0	40.0	20.0
60.0	M 8 x 45	24.0	40.0	20.0

široká rozměrová řada **novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

pokračování **105b-034**






ØD	M x L	Ød	H	h
60.0	M 8 x 65	24.0	40.0	20.0
60.0	M 8 x120	24.0	40.0	20.0
60.0	M10 x 16	24.0	40.0	20.0
60.0	M10 x 20	24.0	40.0	20.0
60.0	M10 x 25	24.0	40.0	20.0
60.0	M10 x 30	24.0	40.0	20.0
60.0	M10 x 35	24.0	40.0	20.0
60.0	M10 x 40	24.0	40.0	20.0
60.0	M10 x 45	24.0	40.0	20.0
60.0	M10 x 50	24.0	40.0	20.0
60.0	M10 x 60	24.0	40.0	20.0
60.0	M10 x 70	24.0	40.0	20.0
60.0	M12 x 15	24.0	40.0	20.0
60.0	M12 x 20	24.0	40.0	20.0
60.0	M12 x 25	24.0	40.0	20.0
60.0	M12 x 30	24.0	40.0	20.0
60.0	M12 x 35	24.0	40.0	20.0
60.0	M12 x 40	24.0	40.0	20.0
60.0	M12 x 45	24.0	40.0	20.0
60.0	M12 x 50	24.0	40.0	20.0
60.0	M12 x 60	24.0	40.0	20.0
80.0	M 8 x 15	34.0	49.0	26.0
80.0	M 8 x 20	34.0	49.0	26.0
80.0	M 8 x 25	34.0	49.0	26.0
80.0	M10 x 30	34.0	49.0	26.0
80.0	M10 x 50	34.0	49.0	26.0
80.0	M12 x 40	34.0	49.0	26.0
80.0	M12 x 50	34.0	49.0	26.0
80.0	M12 x 60	34.0	49.0	26.0
80.0	M12 x 90	34.0	49.0	26.0
80.0	M16 x 15	34.0	49.0	26.0
80.0	M16 x 40	34.0	49.0	26.0
80.0	M16 x 50	34.0	49.0	26.0

Šrouby kovové s plastovou hlavou

Typ: **105c-034-***D/MxL*
Materiál: PA + ocel pozinkovaná Barva: černá





ØD	M x L	Ød	H	h
25.0	M 4 x 15	12.0	16.0	5.0
25.0	M 5 x 18	12.0	16.0	5.0
25.0	M 6 x 20	12.0	16.0	5.0
32.0	M 6 x 10	15.0	20.0	6.0
32.0	M 6 x 20	15.0	20.0	6.0
32.0	M 6 x 30	15.0	20.0	6.0
32.0	M 8 x 27	15.0	20.0	6.0
40.0	M 6 x 15	17.0	25.0	8.0
40.0	M 6 x 20	17.0	25.0	8.0
40.0	M 6 x 30	17.0	25.0	8.0
40.0	M 6 x 40	17.0	25.0	8.0
40.0	M 8 x 20	17.0	25.0	8.0
40.0	M 8 x 33	17.0	25.0	8.0
40.0	M 8 x 47	17.0	25.0	8.0
40.0	M10 x 20	17.0	25.0	8.0

+ široká rozměrová řada **N novinka**


pokračování **105c-034**

ØD	M x L	Ød	H	h
40.0	M10 x 33	17.0	25.0	8.0
40.0	M10 x 44	17.0	25.0	8.0
50.0	M 8 x 15	19.0	31.0	9.0
50.0	M 8 x 27	19.0	31.0	9.0
50.0	M 8 x 40	19.0	31.0	9.0
50.0	M10 x 33	19.0	31.0	9.0
50.0	M10 x 50	19.0	31.0	9.0
63.0	M10 x 33	26.0	39.0	12.0
63.0	M12 x 40	26.0	39.0	12.0

Šrouby kovové s plastovou hlavou křídlové

Typ: **329-034-***D/MxL*
Materiál: PA + ocel pozinkovaná Barva: černá






A	M x L	H
30.0	M4 x 12	12.0
30.0	M5 x 10	12.0
30.0	M5 x 15	12.0
30.0	M5 x 19	12.0
30.0	M5 x 24	12.0
30.0	M5 x 29	12.0
30.0	M5 x 34	12.0
30.0	M5 x 39	12.0
30.0	M5 x 49	12.0
30.0	M6 x 10	12.0
30.0	M6 x 12	12.0
30.0	M6 x 14	12.0
30.0	M6 x 16	12.0
30.0	M6 x 20	12.0
30.0	M6 x 23	12.0
30.0	M6 x 28	12.0
30.0	M6 x 33	12.0
30.0	M6 x 38	12.0
30.0	M6 x 43	12.0
30.0	M6 x 48	12.0
30.0	M6 x 53	12.0
30.0	M6 x 58	12.0

Šrouby kovové s plastovou hlavou křídlové

Typ: **329a-034-***D/závit*
Materiál: PA + ocel pozinkovaná Barva: černá





A	M x L	H
26.0	M4 x 10	13.0
26.0	M4 x 12	13.0
26.0	M4 x 16	13.0
26.0	M4 x 20	13.0
26.0	M4 x 25	13.0
26.0	M4 x 30	13.0
26.0	M4 x 40	13.0
26.0	M4 x 50	13.0
26.0	M5 x 10	13.0

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

pokračování **329a-034**


A	M x L	H
26.0	M5 x 12	13.0
26.0	M5 x 16	13.0
26.0	M5 x 20	13.0
26.0	M5 x 25	13.0
26.0	M5 x 30	13.0
26.0	M5 x 35	13.0
26.0	M5 x 40	13.0
26.0	M5 x 50	13.0
26.0	M6 x 10	13.0
26.0	M6 x 12	13.0
26.0	M6 x 14	13.0
26.0	M6 x 16	13.0
26.0	M6 x 18	13.0
26.0	M6 x 20	13.0
26.0	M6 x 24	13.0
26.0	M6 x 30	13.0
26.0	M6 x 34	13.0
26.0	M6 x 39	13.0
26.0	M6 x 49	13.0

KOVOVÉ MATICE S PLASTOVOU HLAVOU

Matice kovové s plastovou hlavou

Typ: **106a-034-***D/M*
Materiál: PA, závit mosazný Barva: černá






ØD	M	L	Ød	H	h
40.0	M 5	18.0	16.0	22.0	9.0
40.0	M 6	18.0	16.0	22.0	9.0
40.0	M 8	18.0	16.0	22.0	9.0
60.0	M 5	18.0	17.0	22.0	9.0
60.0	M 6	18.0	17.0	22.0	9.0
60.0	M 8	18.0	17.0	22.0	9.0
60.0	M10	18.0	17.0	22.0	9.0

Matice kovové s plastovou hlavou

Typ: **106c-034-***D/M*
Materiál: PA, závit mosazný Barva: černá






ØD	M	H	Ød	h	L
25.0	M 4	16.0	12.0	5.0	8.0
25.0	M 5	16.0	12.0	5.0	9.0
25.0	M 6	16.0	12.0	5.0	10.0
32.0	M 5	20.0	15.0	6.0	9.0
32.0	M 6	20.0	15.0	6.0	10.0
40.0	M 6	25.0	17.0	8.0	10.0
40.0	M 8	25.0	17.0	8.0	14.0
40.0	M10	25.0	17.0	8.0	17.0
50.0	M 8	31.0	19.0	9.0	14.0
50.0	M10	31.0	19.0	9.0	17.0
63.0	M10	39.0	26.0	12.0	17.0
63.0	M12	39.0	26.0	12.0	19.0

široká rozměrová řada **novinka**

Matice kovové s plastovou hlavou

Typ: **106-034-***D/M*
Materiál: PA, závit mosazný Barva: černá






ØD	M	L	Ød	H	h
22.0	M 4	13.0	13.0	15.0	5.0
22.0	M 5	13.0	13.0	15.0	5.0
22.0	M 6	13.0	13.0	15.0	5.0
30.0	M 5	13.0	15.0	17.0	6.0
30.0	M 6	13.0	15.0	17.0	6.0
30.0	M 8	13.0	15.0	17.0	6.0
40.0	M 6	18.0	19.0	22.0	9.0
40.0	M 8	18.0	19.0	22.0	9.0
50.0	M 8	28.0	21.0	30.0	16.0
50.0	M10	28.0	21.0	30.0	16.0

Matice kovové s plastovou hlavou

Typ: **106b-034-***D/M*
Materiál: PA, závit mosazný Barva: černá






ØD	M	Ød	H	h	L
25.0	M 5	13.0	16.0	8.0	7.0
25.0	M 6	13.0	16.0	8.0	7.0
30.0	M 6	15.0	20.0	10.0	10.0
30.0	M 8	15.0	20.0	10.0	10.0
40.0	M 5	16.0	23.0	11.0	12.0
40.0	M 6	16.0	23.0	11.0	12.0
40.0	M 8	16.0	23.0	11.0	12.0
50.0	M 6	21.0	32.0	19.0	12.0
50.0	M 8	21.0	32.0	19.0	20.0
50.0	M10	21.0	320.	19.0	20.0
60.0	M 8	24.0	40.0	20.0	24.0
60.0	M10	24.0	40.0	20.0	24.0
60.0	M12	24.0	40.0	20.0	24.0
80.0	M 8	34.0	47.0	26.0	24.0
80.0	M10	34.0	47.0	26.0	24.0
80.0	M12	34.0	47.0	26.0	24.0
80.0	M16	34.0	47.0	26.0	24.0

Matice kovové s plastovou hlavou průchozí

Typ: **375-034-***D/závit*
Materiál: PA, závit pozinkovaný Barva: černá






ØD	M (závit)	h
26.0	M4	14.0
26.0	M5	14.0
26.0	M6	14.0

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Matice kovové s plastovou hlavou průchozí

Typ: **375a-034-***D/závit*
Materiál: PA, závit pozinkovaný Barva: černá






∅D	M	h	H	∅d
45.0	M 8	7.0	4.5	24.0
45.0	M10	7.0	4.5	24.0

Matice kovové s plastovou hlavou průchozí

Typ: **375c-034-***D/závit*
Materiál: PA, závit pozinkovaný Barva: černá






∅D	M (závit)	H	H1	∅D1
20.0	M 4	5.0	4.0	12.0
20.0	M 5	5.0	4.0	12.0
20.0	M 6	5.0	4.5	12.0

Matice kovové s plastovou hlavou průchozí

Typ: **375b-034-***A/závit*
Materiál: PA, závit mosazný Barva: černá





∅A	závit	B	∅C	D	E
25.0	M 6	16.0	12.0	5.0	11.0
32.0	M 6	20.0	15.0	6.0	14.0
40.0	M 6	25.0	17.0	8.0	14.0
40.0	M 8	25.0	17.0	8.0	14.0
40.0	M10	25.0	17.0	8.0	14.0
50.0	M 8	31.0	19.0	9.0	14.0
50.0	M10	31.0	19.0	9.0	14.0
63.0	M10	39.0	26.0	12.0	23.0
63.0	M12	39.0	26.0	12.0	23.0


KOULE, DRŽADLA, OVLÁDACÍ PRVKY

KOULE

Koule se závitem

Typ: **107-034-***D/M*
Materiál: ABS Barva: černá






∅D	M	h1	H
20.0	M 5	15.5	18.0
20.0	M 6	15.5	18.0
20.0	M 8	15.5	18.0
20.0	M10	15.5	18.0
25.0	M 6	20.0	22.5
25.0	M 8	20.0	22.5
25.0	M10	20.0	22.5
32.0	M 5	26.5	29.0
32.0	M 6	26.5	29.0
32.0	M 8	26.5	29.0
32.0	M10	26.5	29.0
32.0	M12	26.5	29.0
40.0	M 6	34.5	37.0
40.0	M 8	34.5	37.0
40.0	M10	34.5	37.0
40.0	M12	34.5	37.0

Koule s otvorem

Typ: **248-034-***D/d*
Materiál: ABS Barva: černá





∅D	∅d	h1	H
20.0	3.5	15.5	18.0
20.0	5.0	15.5	18.0
20.0	6.0	15.5	18.0
20.0	8.0	15.5	18.0
20.0	10.0	15.5	18.0
25.0	3.5	20.0	22.5
25.0	6.0	20.0	22.5
25.0	8.0	20.0	22.5
25.0	10.0	20.0	22.5
32.0	3.5	26.5	29.0
32.0	5.0	26.5	29.0
32.0	6.0	26.5	29.0
32.0	8.0	26.5	29.0
32.0	10.0	26.5	29.0
32.0	12.0	26.5	29.0
40.0	5.0	34.5	37.0
40.0	6.0	34.5	37.0
40.0	8.0	34.5	37.0
40.0	10.0	34.5	37.0
40.0	12.0	34.5	37.0


+ široká rozměrová řada **N novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Koule se závitem (DIN 319)

Typ: **107a-034-***D/M*
Materiál: termoset, závit mosazný Barva: černá






∅D	M	h1	H
16.0	M 4	6.0	15.0
20.0	M 5	8.0	18.0
25.0	M 6	10.0	23.0
30.0	M 8	14.0	270
35.0	M10	16.0	32.0
40.0	M10	16.0	37.0
45.0	M12	18.0	43.0
50.0	M12	18.0	47.0

Koule se závitem (DIN 319)

Typ: **107b-034-***D/M*
Materiál: termoset Barva: černá






∅D	M	h1	H
16.0	M 4	6.0	15.0
20.0	M 5	8.0	18.0
25.0	M 6	10.0	23.0
30.0	M 8	14.0	270
35.0	M10	16.0	32.0
40.0	M10	16.0	37.0
45.0	M12	18.0	43.0
50.0	M12	18.0	47.0

DRŽADLA

Držadla průmyslová

Typ: **503-034-***LxB*
Materiál: PA+sv Barva: černá






A	L	C	B	h	∅d
93 ±1	116.0	20.0	35.0	20.0	6.5
109 ±1	141.0	25.0	42.0	20.0	8.5
117 ±1	141.0	25.0	42.0	20.0	8.5
132 ±1	163.0	29.0	45.0	22.0	8.5
150 ±1	181.0	31.0	48.0	25.0	8.5

Držadla průmyslová trubková

Typ: **567-034-***DxL*
Materiál: PA+sv, trubka hliníková Barva: černá






∅D	L	A	B	C	H	∅d
20.0	200 ±1	47.0	23.0	26.0	53.0	6.4
20.0	300 ±1	47.0	23.0	26.0	53.0	6.4
20.0	400 ±1	47.0	23.0	26.0	53.0	6.4
20.0	500 ±1	47.0	23.0	26.0	53.0	6.4
20.0	700 ±1	47.0	23.0	26.0	53.0	6.4
25.0	200 ±1	56.0	29.0	32.0	60.0	8.4
25.0	300 ±1	56.0	29.0	32.0	60.0	8.4
25.0	400 ±1	56.0	29.0	32.0	60.0	8.4
25.0	500 ±1	56.0	29.0	32.0	60.0	8.4
25.0	700 ±1	56.0	29.0	32.0	60.0	8.4

+ široká rozměrová řada **N novinka**

Držadla průmyslová

Typ: **503a-034-***LxH*
Materiál: termoset, závit mosazný Barva: černá






A	L	t	H	B	M
109 ±1	124.0	13.0	45.0	21.0	M6
132 ±1	148.0	13.0	54.0	24.0	M8

OVLÁDACÍ PRVKY

Páčky s ráčnou (matice)

Typ: **504-034-***R/M*
Materiál: PA, závit mosazný Barva: černá






A	M	∅d	B	h	H	h1
43.0	M 4	13.0	51.0	33.0	37.0	23.0
43.0	M 5	13.0	51.0	33.0	37.0	23.0
43.0	M 6	13.0	51.0	33.0	37.0	23.0
65.0	M 8	16.0	75.0	41.0	50.0	26.0
65.0	M 8	16.0	75.0	41.0	50.0	26.0
65.0	M10	16.0	75.0	41.0	50.0	26.0
85.0	M 8	18.0	98.0	52.0	65.0	34.0
85.0	M10	18.0	98.0	52.0	65.0	34.0
85.0	M12	18.0	98.0	52.0	65.0	34.0

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Páčky s ráčnou (šroub)

Typ: **505-034-***R/MxL*
Materiál: PA, závit mosazný Barva: černá





A	M x L	⌀d	B	h	H	h2
43.0	M 5 x 10	13.0	51.0	33.0	37.0	23.0
43.0	M 5 x 20	13.0	51.0	33.0	37.0	23.0
43.0	M 6 x 15	13.0	51.0	33.0	37.0	23.0
43.0	M 6 x 25	13.0	51.0	33.0	37.0	23.0
43.0	M 6 x 40	13.0	51.0	33.0	37.0	23.0
65.0	M 6 x 15	16.0	75.0	41.0	50.0	26.0

pokračování **505-034**

A	M x L	⌀d	B	h	H	h2
65.0	M 6 x 20	16.0	75.0	41.0	50.0	26.0
65.0	M 6 x 30	16.0	75.0	41.0	50.0	26.0
65.0	M 6 x 40	16.0	75.0	41.0	50.0	26.0
65.0	M 8 x 20	16.0	75.0	41.0	50.0	26.0
65.0	M 8 x 33	16.0	75.0	41.0	50.0	26.0
65.0	M 8 x 47	16.0	75.0	40.0	50.0	26.0
65.0	M10 x 20	16.0	75.0	41.0	50.0	26.0
65.0	M10 x 30	16.0	75.0	41.0	50.0	26.0
65.0	M10 x 40	16.0	75.0	41.0	50.0	26.0
85.0	M 8 x 20	18.0	98.0	52.0	65.0	34.0
85.0	M 8 x 33	18.0	98.0	52.0	65.0	34.0
85.0	M 8 x 47	18.0	98.0	52.0	65.0	34.0
85.0	M10 x 20	18.0	98.0	52.0	65.0	34.0
85.0	M10 x 30	18.0	98.0	52.0	65.0	34.0
85.0	M10 x 40	18.0	98.0	52.0	65.0	34.0
85.0	M12 x 30	18.0	98.0	52.0	65.0	34.0
85.0	M12 x 40	18.0	98.0	52.0	65.0	34.0
85.0	M12 x 60	18.0	98.0	52.0	65.0	34.0


FIXAČNÍ PRVKY

SPONY A NÝTY

Nýty roztahovací

Typ: **093a-034-***montážní otvor / síla materiálu*
Materiál: PA Barva: černá






mont. otvor ⌀	síla materiálu	A	B	⌀C
2.7	1.0 - 1.8	3.2	1.4	5.0
2.7	1.8 - 2.6	4.0	1.4	5.0
3.1	2.0 - 3.0	4.5	1.6	6.4
3.1	4.0 - 5.0	6.5	1.6	6.4
4.1	2.5 - 3.5	5.0	1.8	8.0
4.1	3.5 - 4.5	6.0	1.8	8.0
4.1	4.5 - 5.5	7.0	1.8	8.0
4.1	5.5 - 6.5	8.0	1.8	8.0
5.1	1.5 - 2.5	4.5	2.2	9.0
5.1	3.5 - 4.5	6.5	2.2	9.0
5.1	4.5 - 5.5	7.5	2.2	9.0
5.1	5.5 - 6.5	8.5	2.2	9.0
5.1	7.5 - 8.5	10.5	2.2	9.0

Nýty roztahovací

Typ: **093-034-***montážní otvor / síla materiálu*
Materiál: PA Barva: černá, přírodní






montážní otvor ⌀	síla materiálu
5.5	1.5-4

Spony zarážecí hladké

Typ: **091-034-***montážní otvor / síla materiálu*
Materiál: PA Barva: přírodní






mont. otvor⌀	síla materiálu	A	B	⌀C	⌀D
4.6 - 4.9	1.6 - 3.2	10.7	1.5	9.4	5.7
3.3 - 3.4	1.6 - 3.2	9.9	1.5	7.1	4.1
3.8 - 4.1	1.6 - 3.7	10.2	1.5	7.1	4.6
5.4 - 5.6	3.2 - 4.7	13.7	1.5	9.4	6.3
5.4 - 5.6	1.6 - 3.2	11.4	1.5	9.4	5.7
6.4 - 6.6	3.2 - 4.7	14.6	1.5	12.3	7.4
4.6 - 4.9	4.2 - 4.7	13.2	1.5	9.4	5.2
3.3 - 3.4	3.2 - 3.6	8.1	1.5	7.1	4.1
3.7	7.4 - 7.6	13.8	1.5	7.1	5.0
3.0 - 3.1	1.6 - 3.2	9.9	1.5	7.1	3.8
6.4 - 6.6	9.1 - 9.7	20.6	1.7	15.5	6.2
8.4 - 8.5	1.6 - 8.6	22.9	1.8	17.3	9.5

Nýty šroubovací

Typ: **113-034-***montážní otvor / síla materiálu*
Materiál: POM Barva: černá





mont. otvor⌀	síla materiálu	A	⌀B	C	D
4.5 - 4.8	8.4 - 9.9	0.0	9.7	1.5	18.3
5.8 - 6.1	3.0 - 5.0	2.5	11.0	1.5	17.5
6.3 - 6.8	2.5 - 8.0	0.8	17.8	2.8	22.8
6.3 - 6.8	2.5 - 8.5	0.8	15.5	3.0	22.8
6.4 - 7.0	2.5 - 8.0	1.5	14.8	2.1	22.6
8.0 - 8.5	3.5 - 8.5	0.8	15.0	3.0	20.0


+ široká rozměrová řada **N novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Spony zarážecí žebrované

Typ: **092-034-***montážní otvor / síla materiálu*
Materiál: PA Barva: černá






mont. otvor ∅	síla mat.	∅A	B	C	D	hlava
3.0	4.0 - 12.0	5.5	2.3	14.5	1.5	rovná
5.0	0.9 - 9.8	11.0	3.9	10.3	1.8	
5.0	1.7 - 8.0	11.0	3.4	9.2	1.0	rovná
5.0	1.6 - 6.4	10.0	3.7	8.3	1.0	čočková
6.4	3.6 - 10.0	15.9	2.0	14.5	1.5	čočková
6.7	2.4 - 10.0	16.4	6.2	10.4	1.5	
7.0	3.5 - 20.0	19.0	4.5	22.9	1.5	čočková
7.0	1.6 - 25.4	19.0	7.9	25.4	1.5	čočková
10.0	1.5 - 20.0	21.5	5.7	22.6	4.0	čočková

NARÁŽECÍ PRVKY DO OTVORŮ

Příchytky kabelů zarážecí

Typ: **143b-034-***svazek (montážní otvor / síla materiálu)* **vedení**
Materiál: PA Barva: šedá






svazek ∅	mont. otvor ∅	max. síla materiálu	A	B	C	D	E/F
31.8x6.4	6.4	0.5 - 2.0	19.1	44.5	11.1	15.8	5.1/8.4
31.8x12.7	6.4	0.5 - 2.0	19.1	44.5	17.7	15.8	5.1/8.4
31.8x6.4	6.4	2.3 - 3.8	19.1	44.5	11.1	15.8	5.1/9.9
63.5x19.1	6.4	2.3 - 3.8	19.1	76.2	24.3	15.8	5.1/9.9

Příchytky kabelů zarážecí

Typ: **143-034-***11xA (montážní otvor / max. síla materiálu)*
Materiál: PA Barva: bílá





mont. otvor ∅	max. síla materiálu	A	B	C	vedení kabelu	typ
4.8	2.3	4.4	8.7	12.3	vertikální	otevřený
4.8	2.3	9.9	14.7	18.2	vertikální	otevřený
4.8	2.3	19.0	23.8	27.0	vertikální	otevřený
4.8	2.3	27.0	31.7	35.0	vertikální	otevřený
4.8	2.3	3.6	8.7	12.3	vertikální	se západkou
4.8	2.3	9.1	14.7	18.2	vertikální	se západkou
4.8	2.3	18.2	23.8	27.0	vertikální	se západkou
4.8	2.3	26.2	31.7	35.0	vertikální	se západkou
4.8	2.3	19.0	23.4	16.7	horizontální	otevřený

pokračování **143-034**


mont. otvor ∅	max. síla materiálu	A	B	C	vedení kabelu	typ
4.8	2.3	27.0	31.7	16.7	horizontální	otevřený
4.8	2.3	18.2	23.4	16.7	horizontální	se západkou
4.8	2.3	26.2	31.7	16.7	horizontální	se západkou

SAMOLEPICÍ PRVKY

Příchytky kabelů samolepicí

Typ: **114-034-***AxBxC*
Materiál: PA Barva: přírodní






A	B	C
15.9	15.9	6.4

Příchytky kabelů samolepicí

Typ: **114a-034-***AxBxH*
Materiál: PA Barva: přírodní







A	B	C
25.4	28.6	7.9

Příchytky kabelů samolepicí

Typ: **151-034-***svazek (AxB)*
Materiál: PVC Barva: šedá





∅svazku	A	B	h	H
6.1	13.0	13.0	7.1	9.4

+ široká rozměrová řada **N novinka**


Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

PRVKY K PŘIŠROUBOVÁNÍ

Příchytky kabelů k přišroubování

Typ: **352-034-***svazek (B/montážní otvor)*
Materiál: PA Barva: přírodní, černá






∅svazku	montážní otvor∅	A	B	C
přírodní ↓				
3.2	4.3	8.7	9.5	1.3
3.2	5.2	8.7	9.5	1.3
4.8	4.3	9.6	9.5	1.3
4.8	5.2	9.6	9.5	1.3
6.3	5.2-5.3	21.4	12.9	1.6
6.4	4.3	10.7	9.5	1.3
7.6	5.4-5.7	23.3	12.5	1.2
7.9	4.3	11.2	9.5	1.3
7.9	5.2	11.2	9.5	1.3
9.4	5.2-5.3	24.8	12.7	1.6
9.5	5.2	11.8	9.5	1.3
9.5	5.2	12.7	12.7	1.3
11.1	5.2	12.7	9.5	1.3
12.7	5.2	13.5	9.5	1.3
12.7	5.2	14.1	12.7	1.3
15.9	5.2	15.9	12.7	1.3
17.4	5.2	16.9	12.7	1.3
19.1	5.2	17.8	12.7	1.3
20.6	5.2	19.9	12.7	1.3
25.4	5.2	20.9	12.7	1.5
28.6	5.2	23.8	12.7	1.3
černé ↓				
3.2	4.3	8.7	9.5	1.3
3.2	5.2	8.7	9.5	1.3
4.7	4.5-4.7	19.6	9.6	1.2
4.8	4.3	9.6	9.5	1.3
4.8	5.2	9.6	9.5	1.3
6.4	4.3	10.7	9.5	1.3
6.4	5.2	10.7	9.5	1.3
6.4	5.2	11.1	12.7	1.3
7.9	4.3	11.2	9.5	1.3
7.9	5.2	11.2	9.5	1.3
9.5	4.3	11.8	9.5	1.3
9.5	5.2	11.8	9.5	1.3
9.5	5.2	12.7	12.7	1.3
11.1	5.2	12.7	9.5	1.3
11.1	5.2	13.5	12.7	1.3
12.2	5.2-5.3	28.2	12.3	1.5
12.7	5.2	13.5	9.5	1.3
14.3	5.2	15.3	12.7	1.3
15.9	5.2	15.9	12.7	1.3
17.4	5.2	16.9	12.7	1.3
19.1	5.2	17.8	12.7	1.3
20.6	5.2	19.9	12.7	1.3
25.4	5.2	20.9	12.7	1.5
28.6	5.2	23.8	12.7	1.3

ELEKTROSOUČÁSTI

Odlehčovače tahu kabelů s příchytkami k přivaření

Typ: **121-034-***L1xB*
Materiál: PP Barva: černá, přírodní






L1	B	H	L
60.0	22.0	18.0	32.0

Poznámka: příchytky mohou být dodány hladké, nebo s 2 svařovacími výčnělky

Odlehčovače tahu kabelů

Typ: **121b-034-***kabel (A**x**B **x** max. síla materiálu)*
Materiál: PA Barva: přírodní





∅kabelu	max. síla materiálu	mont. otvor	C	D	E	SW
7.0 - 7.5	0.8-3.0	22 x 20	25.0	23.0	8.0	17
7.5 - 8.5	0.8-3.0	22 x 20	25.0	23.0	8.0	17
28.5 - 9.5	0.8-3.0	22 x 20	25.0	23.0	8.0	17
59.5 - 9.8	0.8-3.0	26 x 23	29.0	23.0	8.5	21
9.8 - 13.0	0.8-3.0	26 x 23	29.0	23.0	8.5	21


Poznámka: výlisek se skládá ze 2 částí a může tak fungovat jako odlehčovač tahu i jen jako průchodka

SOUČÁSTI PRO DŘEVĚNÝ NÁBYTEK

Komponenty pro sklopné nohy - úchyt

Typ: **613-034-***H1 (H)* **úchyt**
Materiál: PP Barva: černá, hnědá (podobná RAL8019)





H	H1	otvor ∅	B	A1/A2	L
74.0	27.0	30.0	50.0	64/32	80.0
74.0	47.0	30.0	50.0	64/32	80.0
56.0	27.0	30.0	50.0	64/32	80.0


+ široká rozměrová řada N novinka

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Komponenty pro sklopné nohy - úchyt

Typ: **613a-034-*H* úchyt**
Materiál: PA Barva: černá, hnědá (podobná RAL8019)






H	*h*	*ØD*	*L*	*B*
27.0	12.0	30.0	80.0	50.0
47.0	32.0	30.0	80.0	50.0

Komponenty pro sklopné nohy - příchytka

Typ: **613-034-*H* příchytka**
Materiál: PA Barva: černá, hnědá (podobná RAL8019)






ØD	*L*	*B*	*H*	*A*
30.0	72.0	14.0	27.0	60.0
30.0	72.0	14.0	54.0	60.0

Mřížky větrací

Typ: **123-034-*montážní otvor / max. síla materiálu***
Materiál: PA Barva: černá






mont. otvor Ø	*max. síla materiálu*	*počet orvorů*	*Øotv.*	*ØA*	*B*	*C*
12.7	3.2	4	2.4	14.7	10.3	1.6
15.8	3.2	5	2.4	18.7	10.3	1.6
19.0	3.2	8	2.4	23.0	10.3	1.6
22.2	3.2	9	2.4	25.8	11.5	1.6
25.4	3.2	9	3.2	30.6	11.5	1.6
31.8	3.2	10	3.2	34.9	11.5	1.6
34.9	3.2	11	3.2	38.1	11.5	1.6
38.1	3.2	13	3.2	42.4	11.5	1.6
44.5	3.2	13	3.2	48.4	11.5	1.6
50.8	3.2	19	3.2	54.4	11.9	2.0

široká rozměrová řada **novinka**

Komponenty pro sklopné nohy - adaptér

Typ: **613-034-adaptér**
Materiál: PE Barva: černá, hnědá (podobná RAL8019)






L	*B*	*H*
48.0	28.0	10.0

Komponenty pro sklopné nohy - doraz

Typ: **613-034-doraz**
Materiál: PE Barva: černá, přírodní






L	*B*	*H*
42.0	22.0	7.0

Poznámka: umožňuje stohování složených nohou

Podpěrky desek

Typ: **296-034-*D***
Materiál: PA Barva: černá






ØD
5.0
6.0
7.0
8.0

Držáky kabelů, nábytkové

Typ: **002-034-*držák kabelů LxB / počet lamel***
Materiál: ABS/PE Barva: černá, bílá, stříbrná (podobná RAL9006)






L x B	*počet lamel*	*H*	*A*
110 x 65	4	42	
110 x 65	4	42	samolepicí
155 x 65	6	42	
155 x 65	6	42	samolepicí

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Průchodky kabelové nábytkové

Typ: **381-034-*dxL***
Materiál: ABS Barva: černá, bílá, šedá (podobná RAL7035)






∅D	H	L	∅d
67.8	2.0	16.0	60.0
67.8	2.0	22.0	60.0
87.8	2.0	22.0	80.0

Průchodky kabelové nábytkové

Typ: **381b-034-*dxL*** Barva: černá, šedá (podobná RAL7035),
Materiál: ABS stříbrno-šedá (podobná RAL9007)






∅D	H	L	∅d
44.5	3.0	16.5	39.0
51.0	3.4	16.5	45.0
60.0	3.4	16.5	49.0

Průchodky kabelové nábytkové, oválné

Typ: **381c-034-*bxdxL***
Materiál: ABS Barva: černá, šedá (podobná RAL7035)






A x B	H	L	b x d
166.3x75.5	3.9	17.0	155.5x64.5

Průchodky kabelové nábytkové

Typ: **381d-034-*dxL***
Materiál: kov Barva: stříbrná, nerez






∅D	H	L	∅d
66.0	1.3	22.0	59.0 + 1
88.0	1.3	22.0	79.0 + 1

Průchodky kabelové nábytkové

Typ: **381e-034-*dxL*** Barva: černá, šedá (podobná RAL7035),
Materiál: ABS stříbrno-šedá (podobná RAL9007)






∅D	H	L	∅d
71.5	4.5	18.0	60.0
91.0	4.0	18.5	80.0

Průchodky kabelové nábytkové

Typ: **381f-034-*dxL***
Materiál: ABS Barva: černá, stříbrná (podobná RAL9006)






A x B	H	L	∅d
93 x 93	3.6	13.0	79.3
93 x 93	3.6	21.5	79.3

Průchodky kabelové nábytkové

Typ: **381g-034-*dxL***
Materiál: ABS Barva: černá






A x B	H	L	∅d
94 x 94	4.3	13.0	79.1
94 x 94	4.3	21.7	79.1

Průchodky kabelové nábytkové

Typ: **381h-034-*dxL***
Materiál: kov Barva: stříbrná, nerez






∅D	H	L	∅d
68.1	1.7	18.4	58.6
90.0	1.9	13.1	78.3


+ široká rozměrová řada **N novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Průchodky kabelové nábytkové

Typ: **381i-034-***CxD*
Materiál: kov Barva: stříbrná, nerez






A x B	*D*	*⌀C*
120 x 90	22.5	79.2

Průchodky kabelové nábytkové na hranu stolu

Typ: **381j-034-***síla desky*
Materiál: ABS Barva: černá, šedá (podobná RAL7035)






síla desky	*H*	*H1*	*B*	*L*	*⌀vrtání*
13	16.5	13.0	71.0	88.5	
19	22.5	19.0	71.0	88.5	4.0
22	25.5	22.0	71.0	88.5	4.0
25	28.5	25.0	71.0	88.5	4.0

Průchodky kabelové nábytkové na hranu stolu

Typ: **381k-034-***síla desky*
Materiál: ABS Barva: černá, šedá (podobná RAL7035)






síla desky	*H*	*H1*	*B*	*L*	*⌀vrtání*
13	16.5	13.0	71.0	88.5	
19	22.5	19.0	71.0	88.5	4.0
22	25.5	22.0	71.0	88.5	4.0
25	28.5	25.0	71.0	88.5	4.0

Průchodky kabelové, nábytkové

Typ: **381r-034-***LxBxh*
Materiál: ABS Barva: černá,






síla desky h	*H*	*L x B*	*⌀vrtání D*
25	26.9	107.8 x 27.5	4

Adapter pro kabelová vedení

Typ: **381p-034-***adapter*,
Materiál: ABS Barva: černá, stříbrno-šedá (podobná RAL9007)






B x D	*L*
19.4 x 14.5	41.8

Příchytky k desce pro kabelová vedení

Typ: **596-034-příchytka k desce** *A*
Materiál: ABS Barva: černá, stříbrná (podobná RAL9006)






síla desky A	*B*	*L*
8-12	40	63
18-24	40	71

Kabelová vedení oválná pro 4 kabely

Typ: **596-034-***celková délka* (4) Barva: černá, přírodní,
Materiál: PP+kov v základně stříbrná (podobná RAL9006)






počet článků	*délka článků*	*celková délka*	*počet kabelů*
15	50	820	4
24	50	1270	4

Kabelová vedení oválná pro 8 kabelů

Typ: **596-034-***celková délka* (8) Barva: černá, přírodní,
Materiál: PP+kov v základně stříbrná (podobná RAL9006)





počet článků	*délka článků*	*celková délka*	*počet kabelů*
15	50	820	8
24	50	1270	8


+ široká rozměrová řada **N novinka**

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

Kabelová vedení horizontální

Typ: **596a-034-***celková délka* Barva: černá, přírodní,
Materiál: PP stříbrná (podobná RAL9006)






celková délka	*počet článků*	*H*	*B*	*I*	*L1*	*L2*
1400	14	35	70	66	80	100
1600	16	35	71	66	80	100
1800	18	35	70	66	80	100

Kabelová vedení kruhová pro 8 kabelů

Typ: **596c-034-***celková délka* (8) Barva: černá, přírodní,
Materiál: PP+kov v základně stříbrná (podobná RAL9006)






počet článků	*délka článků*	*celková délka*	*počet kabelů*
15	50	820	8
24	50	1270	8

Kabelová vedení konkávní

Typ: **596f-034-***celková délka* Barva: černá, bílá, přírodní
Materiál: PP stříbrná (podobná RAL9006)





počet článků	*délka článků*	*celková délka*
26	29	820
43	29	1310

Kabelová vedení podlahová

Typ: **596b-034-***celková délka*
Materiál: PP Barva: černá, stříbrná (podobná RAL9006)




počet článků	*délka článků*	*celková délka*
25	40	1000

Poznámka: systém pro vodorovně vedené kabely nabízí praktické řešení pro větší bezpečnost

Kabelová vedení kruhová pro 4 kabely

Typ: **596c-034-***celková délka* (4) Barva: černá, přírodní,
Materiál: PP+kov v základně stříbrná (podobná RAL9006)






počet článků	*délka článků*	*celková délka*	*počet kabelů*
15	50	820	4
24	50	1270	4

Kabelová vedení

Typ: **596d-034-***celková délka*
Materiál: PP Barva: černá, stříbrná (podobná RAL9006)






počet článků	*délka článků*	*celková délka*
17	44	830
27	44	1270

Kabelová vedení čtyřhranná

Typ: **596e-034-***celková délka* Barva: černá, bílá, přírodní
Materiál: PP stříbrná (podobná RAL9006)





počet článků	*délka článků*	*celková délka*
23	33	820
38	33	1320

Poznámka: boční drážka umožňuje vkládání kabelů

Poznámka: v případě Vašeho zájmu Vám rádi zašleme leták „Kabelová vedení". Tento leták je také k dispozici na: http://sunap-plasty.cz/katalog/letaky-a-katalogy-ke-stazeni.html

+ široká rozměrová řada **N novinka**


OSTATNÍ

DRŽÁKY

Spojky trubek židlí

Typ: **302-034-**D/L
Materiál: PP Barva: černá






ØD	L	L1	H
18.0	60.0		30.0
18.0	80.0		30.0
18.0	100.0		30.0
18.0	120.0		30.0
18.0	140.0		30.0
20.0	60.0	118.6	30.0
20.0	80.0	139.6	30.0
20.0	100.0	159.6	30.0
20.0	120.0	179.6	30.0
20.0	140.0	199.6	30.0
22.0	60.0	121.6	30.0
22.0	80.0	141.6	30.0
22.0	100.0	161.6	30.0
22.0	120.0	181.6	30.0
22.0	140.0	201.6	30.0
25.0	60.0	124.6	30.0
25.0	80.0	144.6	30.0
25.0	100.0	164.6	30.0
25.0	120.0	184.6	30.0
25.0	140.0	204.6	30.0

Kryty číselných značení židlí

Typ: **302-034-kryt značení**
Materiál: PP Barva: transparentní






šířka	výška	hloubka	popisná plocha
47.0	42.0	10.0	38.1 x 25.4

Držák plastový

Typ: **002-034-***F/LxH*
Materiál: PP Barva: bílá






B	H	F	L	b
11.8	20.0	1.8	33.7	4.0

Držák plastový se zarážkou

Typ: **002-034-***F/LxH*
Materiál: PP Barva: bílá






B	H	F	L	L1	b	b1
11.8	20.4	1.8	32.0	20.1	4.2	8.0

TLUMIČE VIBRACÍ

Tlumiče vibrací (silentbloky)

Typ: **002-034-tlumič vibrací** *ØxH/MxL*
Materiál: NBR Shore A 55°+kov Barva: černá





vnější ØD	H	šroub M x L
10.0	10.0	M 4 x 10
10.0	15.0	M 4 x 10
15.0	10.0	M 4 x 10
15.0	15.0	M 4 x 10
15.0	20.0	M 4 x 10
15.0	30.0	M 4 x 10
20.0	5.0	M 6 x 18
20.0	10.0	M 6 x 18
20.0	15.0	M 6 x 18
20.0	20.0	M 6 x 18
20.0	25.0	M 6 x 18
25.0	10.0	M 6 x 18
25.0	15.0	M 6 x 18
25.0	17.0	M 6 x 18
25.0	20.0	M 6 x 18
25.0	25.0	M 6 x 18
25.0	30.0	M 6 x 18
30.0	15.0	M 8 x 20
30.0	20.0	M 8 x 20
30.0	25.0	M 8 x 20
30.0	30.0	M 8 x 20
40.0	20.0	M 8 x 23
40.0	25.0	M 8 x 23
40.0	30.0	M 8 x 23
40.0	40.0	M 8 x 23
50.0	20.0	M10 x 28
50.0	30.0	M10 x 28
50.0	40.0	M10 x 28
50.0	45.0	M10 x 28
50.0	50.0	M10 x 28
70.0	45.0	M12 x 37
75.0	25.0	M12 x 37
75.0	40.0	M12 x 37
75.0	50.0	M12 x 37
100.0	40.0	M16 x 41
100.0	55.0	M16 x 41
100.0	75.0	M16 x 41
100.0	100.0	M16 x 41
150.0	40.0	M20 x 46
150.0	100.0	M20 x 46

+ široká rozměrová řada N novinka

Vyobrazení všech prvků je pouze informativní!

JMENNÝ REJSTŘÍK 3-12

ZAKONČENÍ TRUBEK, JÄKLŮ A PROFILŮ 13-31

NÁVLEKY NA TRUBKY 13-14

typ	popis	strana
210a	Návleky kruhové nábytkové	13
210b	Návleky kruhové nábytkové	13
210b	Návleky kruhové nábytkové	13
328	Návleky kruhové rozšířené	13
584	Návleky kruhové s podložkou	13
584a	Návleky kruhové s filcem	14
584a	Návleky kruhové s podložkou	14
584a	Návleky s přírodní plastovou podložkou	14
575	Rozety na trubky	14
062	Návleky kruhové průmyslové	14

NÁVLEKY NA JÄKLY 15

typ	popis	strana
211	Návleky čtyřhranné	15
212	Návleky čtyřhranné	15
574	Rozety na jäkly	15

NÁVLEKY NA ÚHELNÍKY 15

typ	popis	strana
214	Návleky na úhelníky	15

NÁVLEKY OVÁLNÉ A ELIPTICKÉ 15-16

typ	popis	strana
213	Návleky oválné	15
394	Návleky oválné s podložkou	15
394a	Návleky oválné s podložkou	16
394a	Návleky oválné s podložkou s filcem	16
394a	Návleky oválné s přírodní plastovou podložkou	16

ZÁTKY DO TRUBEK 16-25

typ	popis	strana
085	Zátky kruhové hlava rovná	16-17
201	Zátky kruhové hlava čočková	17-18
201a	Zátky kruhové hlava čočková	18
201b	Zátky kruhové hlava čočková	18-19
335	Zátky kruhové hlava půlkulatá	19
335	Zátky kruhové hlava půlkulatá	19
587	Zátky kruhové hlava s PA podložkou	19
587a	Zátky kruhové hlava s filcem navařeným	19
587	Zátky kruhové hlava s POM+PTFE podložkou	20
587	Zátky kruhové hlava s PUR podložkou	20
587	Zátky kruhové hlava s kovem	20
587b	Zátky kruhové hlava s POM+PTFE podložkou	20
587c	Zátky kruhové hlava s PA podložkou	20
587c	Zátky kruhové hlava s POM+PTFE podložkou	20
587c	Zátky kruhové hlava s TPE podložkou	20
587	Zátky kruhové hlava s filcem vlisovaným	21
261	Zátky kruhové hlava rozšířená	21
238	Zátky kruhové zkosené	21
238a	Zátky kruhové zkosené	21
592	Zátky kruhové pro stohování židlí	21
592a	Zátky kruhové pro stohování židlí	21-22
592a	Zátky kruhové pro stohování židlí s filcem	22
598	Zátky kruhové zkosené s filcem	22
598	Zátky kruhové zkosené s PA podložkou	22
598a	Zátky kruhové zkosené hlava s PA podložkou	22
598a	Zátky kruhové zkosené hlava s POM+PTFE podložkou	22
598a	Zátky kruhové zkosené hlava s TPE podložkou	23
598	Zátky kruhové zkosené hlava s POM+PTFE podložkou	23
598	Zátky kruhové zkosené s PUR podložkou	23
261a	Zátky kruhové hlava rozšířená	23
261a	Zátky kruhové hlava rozšířená s kovem	23
261a	Zátky kruhové hlava rozšířená s filcem	23
327c	Zátky s kloubem	24
327c	Zátky s kloubem s filcem	24
327d	Zátky s kloubem	24
327d	Zátky s kloubem s filcem	24
327d	Zátky s kloubem s kovem	24
218	Zátky kruhové s podložkou	24
218	Zátky kruhové s podložkou s filcem	25
218a	Zátky kruhové s podložkou	25

ZÁTKY DO JÄKLŮ 25-30

typ	popis	strana
056	Zátky čtvercové	25-26
056c	Zátky čtvercové	26
056a	Zátky čtvercové	26
056b	Zátky čtvercové	26
057	Zátky obdélníkové	26-28
057b	Zátky obdélníkové	28
057c	Zátky obdélníkové	28
057a	Zátky obdélníkové	29
203	Zátky čtyřhranné zkosené	29
600	Zátky čtyřhranné nábytkové	29
239	Zátky čtyřhranné hlava rozšířená	29
239	Zátky čtyřhranné hlava rozšířená	29
059	Zátky čtyřhranné s podložkou	29
217	Zátky čtyřhranné s podložkou	30

ZÁTKY OVÁLNÉ 30

typ	popis	strana
603	Zátky oválné zkosené (* s filcem)	30
321	Zátky oválné hlava oblá	30
145	Zátky oválné hlava rovná	30
145a	Zátky oválné hlava rovná	30
145b	Zátky oválné hlava rovná	30

ZÁTKY SPECIÁLNÍCH TVARŮ 31

typ	popis	strana
601	Zátky trojhranné	31

NOŽIČKY, KLUZÁKY, DORAZY, ZÁTKY S PODLOŽKOU 31

NOŽIČKY, DORAZY 31-33

typ	popis	strana
069	Nožičky kruhové měkké	31
068	Nožičky kruhové tvrdé	31
068a	Nožičky kruhové tvrdé	31
341	Nožičky s ozubem do plechu	31
117	Nožičky a dorazy samolepicí	32
117a	Nožičky a dorazy samolepicí	32
117b	Nožičky a dorazy samolepicí	32
117c	Nožičky a dorazy samolepicí	32
117d	Nožičky a dorazy samolepicí	32
117e	Nožičky a dorazy samolepicí	32
002	Filci samolepicí	32-33
226b	Kluzáky s trny s filcem	33
226a	Kluzáky s trny	33
226	Kluzáky s trny	33

NOŽIČKY POD TRUBKY 33-37

typ	popis	strana
277	Nožičky sedlové základna kruhová	33
604	Nožičky sedlové s trny základna rovná s filcem	33
147	Nožičky sedlové s trnem základna kruhová	34
604	Nožičky sedlové s trny základna rovná	34
604	Nožičky sedlové s trny základna rovná s EPDM	34
219a	Nožičky sedlové s trnem základna rovná	34
219	Nožičky sedlové s trnem základna rovná	34
219a	Nožičky sedlové s trnem základna rovná s filcem	34
219b	Nožičky sedlové s trnem základna rovná	34
279	Nožičky sedlové s trny základna kruhová	35
249	Nožičky sedlové základna rovná	35
249	Nožičky sedlové základna rovná s filcem	35
249	Nožičky sedlové základna rovná	35
249a	Nožičky sedlové základna rovná	35
249b	Nožičky sedlové základna rovná	35
249b	Nožičky sedlové základna rovná s filcem	35
221	Nožičky sedlové oblé	35
221	Nožičky sedlové oblé s přírodní podložkou	36
221	Nožičky sedlové oblé s filcem	36
221a	Nožičky sedlové oblé	36
221b	Nožičky sedlové oblé	36
221b	Nožičky sedlové oblé s filcem	36
221c	Nožičky sedlové oblé pro oválné trubky	36
221d	Nožičky sedlové oblé	36
609	Nožičky sedlové oblé základna rovná	36
102	Podložky sedlové	36
102a	Podložky sedlové	37

NOŽIČKY S HŘEBEM 37-38

typ	popis	strana
225	Kluzáky kruhové s hřebem	37
224	Kluzáky oválné s hřeby	37
224	Kluzáky oválné s filcem	37
224a	Kluzáky obdélníkové s filcem	37
224b	Kluzáky eliptické s filcem	37
373	Kluzáky kruhové s hřebem základna kovová	38
372a	Kluzáky kruhové s hřebem (vrutem) základna s filcem	38
372	Kluzáky kruhové s hřebem (vrutem) základna s filcem	38

KLUZÁKY 38-39

typ	popis	strana
416	Kluzáky nábytkové kruhové	38
416a	Kluzáky nábytkové kruhové	38
418	Kluzáky nábytkové kruhové	38
420	Kluzáky nábytkové čtyřhranné	38
420a	Kluzáky nábytkové čtyřhranné zkosené	39

NOŽIČKY PLOCHÉ 39

typ	popis	strana
220	Nožičky tvaru U	39
222	Kluzáky čtyřhranné ploché	39

REKTIFIKAČNÍ PRVKY (VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ NOŽIČKY) 39

REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY 39-49

typ	popis	strana
140	Šrouby rektifikační základna kruhová	39-40
140a	Šrouby rektifikační základna kruhová	40
148	Šrouby rektifikační základna kruhová	40
148	Šrouby rektifikační základna kruhová s filcem	40-41
148a	Šrouby rektifikační základna kruhová	41
148a	Šrouby rektifikační základna kruhová s filcem	41
148b	Šrouby rektifikační základna kruhová	41
148c	Šrouby rektifikační základna kruhová	41
002	Protiskluzové zátky pro 148c-70	41
148e	Šrouby rektifikační základna kruhová	42
148f	Šrouby rektifikační základna kruhová	42
208	Šrouby rektifikační základna kruhová	42
208	Šrouby rektifikační základna kruhová s nerezovou podložkou	42
208a	Šrouby rektifikační základna kruhová protáčecí	42-43
208a	Šrouby rektifikační základna kruh. protáčecí s nerez. krytem	43
208a	Šrouby rektifikační základna kruhová EPDM protáčecí	44
208b	Šrouby rektifikační základna kruhová	44
208b	Šrouby rektifikační základna kruhová EPDM	45
208c	Šrouby rektifikační základna kruhová protáčecí	45-46
208g	Šrouby rektifikační základna kruhová s otvory	46
208d	Šrouby rektifikační základna kruhová s otvory	46
208d	Šrouby rektifikační základna kruhová	46-47
002	Plastové podložky šroubů 208d	47
208e	Šrouby rektifikační základna kruh. protáčecí s nerez. krytem	47
206	Šrouby rektifikační základna čtvercová	47-48
207	Šrouby rektifikační základna šestihranná s filcem	48
207	Šrouby rektifikační základna šestihranná	48
207a	Šrouby rektifikační základna šestihranná	48
207a	Šrouby rektifikační základna šestihranná s filcem	48
281	Šrouby rektifikační s kloubem (sklon W do 15°)	49
507	Základny šroubů 208	49

REKTIFIKAČNÍ MATICE 49-52

typ	popis	strana
242	Zátky kruhové rektifikační se závitem plastovým	49
243	Zátky kruhové rektifikační se závitem kovovým	49-50
243a	Zátky kruhové rektifikační se závitem kovovým	50
205a	Zátky čtyřhranné rektifikační se závitem kovovým pro větší zatížení	50
205b	Zátky čtyřhranné rektifikační se závitem kovovým (vysoké)	50
205c	Zátky čtyřhranné rektifikační se závitem kovovým (vysoké, závit prodloužený)	51
205	Zátky čtyřhranné rektifikační se závitem kovovým	51
369	Zátky čtyřhranné rektifikační s vloženou maticí	51
555	Zátky čtyřhranné rektifikační (dvoudílné)	51
555a	Zátky čtyřhranné rektifikační (dvoudílné)	51-52
245	Zátky čtyřhranné rektifikační kovové	52
002	Zátky trojhranné rektifikační	52

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOLEČKA 52

typ	popis	strana
233	Kolíky duté s otvorem pro čep kolečka	52
204	Zátky čtyřhranné s otvorem pro čep	52

REKTIFIKAČNÍ KOMPLETY 52-56

typ	popis	strana
602	Zátky kruhové rektifikační - komplet	52
244	Zátky kruhové rektifikační - komplet	53
060	Zátky čtyřhranné rektifikační - komplet (trapézový závit)	53
060	Zátky čtyřhranné rektifikační - komplet	53
060	Zátky čtyřhranné rektifikační - komplet s pojistným kroužkem	53
060	Zátky čtyřhranné rektifikační - komplet s pojistným kroužkem (trapézový závit)	53
060	Zátky čtyřhranné rektifikační - komplet (trapézový závit)	53
060	Zátky čtyřhranné rektifikační - komplet s pojistným kroužkem (trapézový závit)	54
209	Zátky oválné rektifikační - komplet	54
209	Zátky oválné rektifikační - komplet (trapézový závit)	54
618	Rektifikační komplety pro dřevěný nábytek zarážecí (zarážecí matice)	54
618	Rektifikační komplety pro dřevěný nábytek zarážecí	54
597	Zátky kruhové rektifikační - komplet	54
597a	Zátky kruhové rektifikační - komplet, malá základna	54
597a	Zátky kruhové rektifikační - komplet	55
597a	Zátky kruhové rektifikační - komplet, velká základna	55
597b	Zátky kruhové rektifikační s kloubem - komplet	55
597d	Zátky čtyřhranné rektifikační - komplet	55
597d	Zátky čtyřhranné rektifikační - komplet	56
597f	Zátky čtyřhranné rektifikační - komplet	56

KRYTKY ŠROUBŮ, MATIC, NÝTŮ... 56

KRYTKY ŠROUBŮ A MATIC 56

typ	popis	strana
130	Krytky matic ozdobné	56

KRYTKY IMBUSŮ 56

typ	popis	strana
366	Krytky imbusů	56

KRYTKY VRUTŮ 57

typ	popis	strana
119	Krytky vrutů Pozidrive	57
119	Krytky vrutů Phillips	57
064a	Krytky vrutů	57
362	Krytky vrutů Torx	57
606	Krytky vrutů samolepicí	57

KRYTKY NÝTŮ 57

typ	popis	strana
065	Krytky nýtů	57

KRYTKY OTVORŮ 58-60

typ	popis	strana
237	Zátky kruhové do otvorů	58
237b	Zátky kruhové do otvorů, zajištěné	58
237a	Zátky kruhové do otvorů	59
237d	Zátky kruhové do otvorů, zajištěné (odolnost 90°C)	59
237c	Zátky kruhové do otvorů, zajištěné	59
237e	Zátky kruhové do otvorů, vyjímatelné	60

KRYTKY ROZETY 60

typ	popis	strana
251	Rozety kruhové	60
371	Rozety kruhové rozepínací	60
259	Rozety kruhové	60
255	Rozety čtyřhranné	60

DISTANČNÍ PRVKY 61

PODLOŽKY 61-65

typ	popis	strana
003	Podložky kruhové (obdoba DIN 9021)	61
003	Podložky kruhové	61
003	Podložky kruhové (obdoba DIN 125)	61
003	Podložky kruhové (obdoba DIN 433)	61
003	Podložky kruhové	62-63
389	Podložky sedlové oboustranné 180°	64
389a	Podložky sedlové oboustranné 90°	64
007	Podložky kruhové tvarové	65

VLOŽKY - PRŮCHODKY 65-66

typ	popis	strana
018	Podložky (vložky) kruhové izolační - průchodky	65-66
018a	Podložky (vložky) kruhové izolační - průchodky	66

LOŽISKA KLUZNÁ 66-67

typ	popis	strana
008	Ložiska kluzná s osazením	66-67
103	Ložiska kluzná	67

OCHRANNÉ PRVKY 68

OCHRANNÉ PRVKY PRO OTVORY A ZÁVITY 68

typ	popis	strana
004a	Zátky kruhové válcové	68
004	Zátky kruhové kónické	68

OCHRANY ROHŮ A HRAN 68-69

typ	popis	strana
412	Krytky rohů desek oboustranné	68
342	Krytky rohů desek jednostranné	68
625	Krytky hran desek	69

ŠROUBY A MATICE 69

KOVOVÉ ŠROUBY S PLASTOVOU HLAVOU 69-72

typ	popis	strana
105	Šrouby kovové s plastovou hlavou	69
105a	Šrouby kovové s plastovou hlavou	69-70
105b	Šrouby kovové s plastovou hlavou	70-71
105c	Šrouby kovové s plastovou hlavou	71
329	Šrouby kovové s plastovou hlavou křídlové	71
329a	Šrouby kovové s plastovou hlavou křídlové	71-72

KOVOVÉ MATICE S PLASTOVOU HLAVOU 72-73

typ	popis	strana
106a	Matice kovové s plastovou hlavou	72
106c	Matice kovové s plastovou hlavou	72
106	Matice kovové s plastovou hlavou	72
106b	Matice kovové s plastovou hlavou	72
375	Matice kovové s plastovou hlavou průchozí	72
375a	Matice kovové s plastovou hlavou průchozí	73
375b	Matice kovové s plastovou hlavou průchozí	73
375c	Matice kovové s plastovou hlavou průchozí	73

KOULE, DRŽADLA, OVLÁDACÍ PRVKY 73

KOULE 73-74

typ	popis	strana
107	Koule se závitem	73
248	Koule s otvorem	73
107a	Koule se závitem (DIN 319)	74
107b	Koule se závitem (DIN 319)	74

DRŽADLA 74

typ	popis	strana
503	Držadla průmyslová	74
567	Držadla průmyslová trubková	74
503a	Držadla průmyslová	74

OVLÁDACÍ PRVKY 74-75

typ	popis	strana
504	Páčky s ráčnou (matice)	74
505	Páčky s ráčnou (šroub)	75

FIXAČNÍ PRVKY 75

SPONY A NÝTY 75-76

typ	popis	strana
093a	Nýty roztahovací	75
093	Nýty roztahovací	75
091	Spony zarážecí hladké	75
113	Nýty šroubovací	75
092	Spony zarážecí žebrované	76

NARÁŽECÍ PRVKY DO OTVORŮ 76

typ	popis	strana
143b	Příchytky kabelů zarážecí	76
143	Příchytky kabelů zarážecí	76

SAMOLEPICÍ PRVKY 76

typ	popis	strana
114	Příchytky kabelů samolepicí	76
114a	Příchytky kabelů samolepicí	76
151	Příchytky kabelů samolepicí	76

PRVKY K PŘIŠROUBOVÁNÍ 77

typ	popis	strana
352	Příchytky kabelů k přišroubování	77

ELEKTROSOUČÁSTI 77

typ	popis	strana
121	Odlehčovače tahu kabelů s příchytkami k přivaření	77
121b	Odlehčovače tahu kabelů	77

SOUČÁSTI PRO DŘEVĚNÝ NÁBYTEK 77-81

typ	popis	strana
613	Komponenty pro sklopné nohy - úchyt	77
613a	Komponenty pro sklopné nohy - úchyt	78
613	Komponenty pro sklopné nohy - příchytka	78
123	Mřížky větrací	78
613	Komponenty pro sklopné nohy - adaptér	78
613	Komponenty pro sklopné nohy - doraz	78
296	Podpěrky desek	78
002	Držáky kabelů, nábytkové	78
381	Průchodky kabelové nábytkové	79
381b	Průchodky kabelové nábytkové	79
381c	Průchodky kabelové nábytkové, oválné	79
381d	Průchodky kabelové nábytkové	79
381e	Průchodky kabelové nábytkové	79
381f	Průchodky kabelové nábytkové	79
381g	Průchodky kabelové nábytkové	79
381h	Průchodky kabelové nábytkové	79
381i	Průchodky kabelové nábytkové	80
381j	Průchodky kabelové nábytkové na hranu stolu	80
381k	Průchodky kabelové nábytkové na hranu stolu	80
381r	Průchodky kabelové nábytkové	80
381p	Adapter pro kabelová vedení	80
596	Příchytky k desce pro kabelová vedení	80
596	Kabelová vedení oválná pro 4 kabely	80
596	Kabelová vedení oválná pro 8 kabelů	80
596a	Kabelová vedení horizontální	81
596c	Kabelová vedení kruhová pro 8 kabelů	81
596f	Kabelová vedení konkávní	81
596b	Kabelová vedení podlahová	81
596c	Kabelová vedení kruhová pro 4 kabely	81
596d	Kabelová vedení	81
596e	Kabelová vedení čtyřhranná	81

OSTATNÍ 82

DRŽÁKY 82

typ	popis	strana
302	Spojky trubek židlí	82
302	Kryty číselných značení židlí	82
002	Držák plastový	82
002	Držák plastový se zarážkou	82

TLUMIČE VIBRACÍ 82

typ	popis	strana
002	Tlumiče vibrací (silentbloky)	82

REJSTŘÍK 83-85