Vážení zákazníci,

jsme rádi, že Vás můžeme seznámit s naším **novým** katalogem prvků pro ochranu rohů a hran a těší nás, že **plastové součásti SUNAP umožňují zlepšovat design Vašich výrobků a snižovat Vaše výrobní náklady.**

V případě, že požadovaný prvek nenaleznete, kontaktujte nás. Můžeme Vám nabídnout výrobu součásti **na zakázku.** Stačí zaslat náčrtek či vzorek s uvedením závazných a nezávazných rozměrů a zmínit se o účelu použití a předpokládaném množství výlisků.

Vážení konstruktéři, potřebujete-li si součást „osahat", rádi zašleme vzorek na vyzkoušení. Hledáte-li inspiraci, navštivte naši vzorkovnu v Přívorech, kde Vám poskytneme ty nejpodrobnější informace.

Katalogy a letáky SUNAP doposud vydané, které Vám na požádání rádi zašleme:

- **Celkový přehled** plastových součástí - část **A** - poskytuje základní informace o námi nabízených plastových výliscích pro různé průmyslové obory a výrobní činnosti.
- **Výběr z nabídky plastových součástí** - část **B** - podává podrobný přehled o skladových a často používaných typech a rozměrech standardních plastových výlisků, zejména v oblasti **kovového nábytku.**
- **Prvky pro spojování trubek a jäklů** - kapitola 5.
- **Ložiska kluzná** - kapitola 7.
- **Šrouby a matice** - kapitola 10.
- **Ovládací prvky** (páčky, …) - kapitola 11.
- **Držadla, rukojeti a úchyty** - kapitola 14.
- **Koule** - kapitola 15.
- **Uzávěry papírových tubusů** - kapitola 21.
- **Přísavky** - kapitola 22.
- **Ozubená kola** - kapitola 25.
- **Závěsy, panty** - kapitola 26.
- **Samolepicí krytky**
- **Samolepicí nožičky a dorazy**
- **Kabelová vedení** pro kancelářský nábytek
- Výškově nastavitelné komponenty pro **nohy stolů**

Další kapitoly se připravují. Veškeré **novinky** uvádíme na www.sunap-plasty.cz

Budete-li cokoli z naší nabídky potřebovat, neváhejte a kontaktujte nás v pracovní dny od 8 do 16 hod.

Doprava

Zásilková služba na dobírku (poštou, spediční firmou, ...).
Přímý odběr z prodejního skladu je **nutné předem dohodnout** a avizovat minimálně 2 hodiny před příjezdem.

Termín dodání

Prvky na skladě obdržíte nejpozději do 1 týdne.
Své zboží můžete mít již následující pracovní den, je-li skladem a pokud si jeho dodání BALÍKEM DO RUKY dohodnete telefonicky do 10.00 hod.
Prvky, které nejsou na skladě, dodáme zpravidla během 2 - 6 týdnů.

Minimální odběrné množství

U každé položky je uveden minimální odběr doplněný symbolem, který určuje podmínky pro odběr menšího než uvedeného množství. Požadujete-li nestandardní barevné provedení, informujte se, prosím, na cenu, minimální množství a termín dodání.

Ceny

Vzhledem k tomu, že nabízíme více než 50 000 druhů plastových komponentů, není možné vytvořit dlouhodobě platný ceník. Aktuální ceny jednotlivých položek Vám ochotně sdělí pracovníci naší firmy. Prodejní cena závisí na druhu a množství objednávaného prvku. U drobných součástí se zpravidla mění při odběru 100, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 25 000, 50 000 a 100 000 ks, u ostatních při odběru 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 a 1 000 ks. Při odběru menším než je min. odběr účtujeme přirážku (viz uvedené symboly).
Expediční a dopravní náklady nejsou v ceně zboží zahrnuty. Ceny jsou udávány v Kč bez DPH.

Větším odběratelům poskytujeme cenová zvýhodnění na základě objemu obchodní spolupráce za minulé období.
Při odběrech velkého množství jsou možné smluvní ceny.

Vzor objednávky

412 - 034 - h (L x L) - barva černá např. 412-034-3-4(50x50) černá
(typ) - (rozměr)

Prosíme o přesné uvádění typového označení a rozměru dle uvedeného vzoru. Pouze úplné označení zaručí jednoznačnou specifikaci požadovaného dílu a zamezí možné záměně. Při neuvedení celého objednacího čísla nelze zaručit správné dodání.

9. Ochrana rohů a hran

342-034  str. 3

342-037  str. 3

342-183  str. 3

342-110  str. 3

342-134  str. 3

342-106  str. 3

342-612  str. 3

342a-612  str. 3

342b-612  str. 4

342a-134  str. 4

412-034  str. 4

412-110  str. 4

412-612  str. 4

412a-612  str. 4

412b-612  str. 5

412c-612  str. 5

413-536  str. 5

413-519  str. 5

413-612  str. 5

413-134  str. 6

413a-612  str. 6

413a-134  str. 5

413b-612  str. 5

413c-612  str. 6

413d-612  str. 6

413e-612  str. 6

413f-612  str. 6

413b-134  str. 6

413g-612  str. 6

413h-612  str. 7

413i-612  str. 7

413c-134  str. 7

413-622  str. 7

440-612  str. 7

625-034  str. 7

625-037  str. 7

626-612  str. 8

626a-612  str. 8

626b-612  str. 8

Seznam symbolů	
▲	skladová položka, standardní provedení nižší odběr než je uvedeno: přirážka 50 Kč termín dodání: do 1 týdne nebo do druhého dne *
▲▲	zakázková položka, standardní provedení nižší odběr než je uvedeno: přirážka 200 Kč termín dodání asi 2 - 5 týdnů **
B	zakázková položka, standardní provedení odběr po uvedených baleních informujte se na termín dodání **
■	zakázková položka, nestandardní provedení minimální množství pro výrobu uvedeno u symbolu informujte se na termín dodání **

* Své zboží můžete mít již následující pracovní den, pokud si jeho dodání BALÍKEM DO RUKY dohodnete do 10.00 hod.

** V případě doprodeje skladových zbytků jsou dodací podmínky shodné jako u skladových položek


Nabízený sortiment a skladová dostupnost jednotlivých položek se může měnit. Aktuální informace Vám poskytne obchodní oddělení, nebo je naleznete na našich webových stránkách.

Tabulka materiálů	
PE	Polyetylen
PP	Polypropylen
PVC	Polyvinylchlorid

Krytky rohů desek jednostranné

Typ: **342-034-***h(LxL)*
Materiál: PE Barva: černá






h	*L*	*L*	*L1*	min. odběr
25.0	50.0	50.0	4.0	100 ▲

Krytky rohů desek jednostranné

Typ: **342-037-***h(LxL)*
Materiál: PE Barva: černá






h	*L*	*L*	min. odběr
26.0	60.0	60.0	50 ▲

Krytky rohů desek jednostranné

Typ: **342-183-***h(LxL)*
Materiál: PE Barva: černá






h	*L*	*L*	min. odběr
23.0	60.0	60.0	1750 ■
25.0	90.0	90.0	500 ■

Krytky rohů desek jednostranné

Typ: **342-134-***h(LxL)*
Materiál: PE
Barva: černá, přírodní, šedá (není pevně dána), nevolitelná






h	*L*	*L*	min. odběr
17.0	40.0	40.0	2500 ■
24.0	38.0	38.0	2500 ■
30.0	30.0	30.0	2500 ■
40.0	85.0	85.0	400 ■
45.0	50.0	50.0	500 ■

Krytky rohů desek jednostranné

Typ: **342-110-***h(LxL)*
Materiál: PE Barva: černá






h	*L*	*L*	min. odběr
34.0	45.0	45.0	50 ▲

Krytky rohů desek jednostranné

Typ: **342-106-***h(LxL)*
Materiál: PE Barva: přírodní






h	*L*	*L*	min. odběr
19.0	30.0	30.0	3000 ■

Krytky rohů desek jednostranné

Typ: **342-612-***h(LxL)*
Materiál: PE Barva: černá, přírodní






h	*L*	*L*	min. odběr
8.0	45.0	45.0	2500 ■
10.0	45.0	45.0	2000 ■
12.0	45.0	45.0	1500 ■
14.0	45.0	45.0	1500 ■
16.0	45.0	45.0	1500 ■
18.0	45.0	45.0	1250 ■
22.0	45.0	45.0	1000 ■
25.0	70.0	70.0	750 ■
28.0	37.0	37.0	2000 ■
28.0	45.0	45.0	1500 ■
33.0	45.0	45.0	1500 ■
38.0	45.0	45.0	1250 ■

Krytky rohů desek jednostranné

Typ: **342a-612-***h(LxL)*
Materiál: PE Barva: černá, přírodní






h	*L*	*L*	*L1*	min. odběr
17.0	48.0	48.0	7.0	1250 ■

Krytky rohů desek jednostranné

Typ: **342b-612-*h(LxL)***
Materiál: PE Barva: černá, přírodní






h	*L*	*L*	*L1*	min. odběr
16.0	52.0	52.0	8.0	1500 B
20.0	52.0	52.0	8.0	1500 B
28.0	52.0	52.0	9.5	1000 B
30.0	44.0	44.0	10.0	1100 B
40.0	85.0	85.0	11.0	600 B

Krytky rohů desek jednostranné

Typ: **342a-134-*h(LxL)***
Materiál: pěnový PE Barva: přírodní







h	*L*	*L*	*L1*	min. odběr
45.0	55.0	55.0	10.0	2500 B
45.0	60.0	60.0	15.0	2000 B
60.0	75.0	75.0	15.0	1000 B

Krytky rohů desek oboustranné

Typ: **412-034-*h(LxL)***
Materiál: PE Barva: černá






h	*L*	*L*	*L1*	min. odběr
2.0-3.0	50.0	50.0	4.0	100 ▲
3.0-4.0	30.0	30.0	4.0	100 ▲
3.0-4.0	50.0	50.0	4.0	100 ▲
4.0-5.0	50.0	50.0	4.0	100 ▲
5.0-6.0	50.0	50.0	4.0	100 ▲
7.0-8.0	50.0	50.0	4.0	100 ▲
9.0-10.0	50.0	50.0	4.0	100 ▲
11.0-12.0	50.0	50.0	4.0	100 ▲
15.0-16.0	50.0	50.0	4.0	100 ▲
19.0-20.0	50.0	50.0	4.0	100 ▲
21.0-22.0	50.0	50.0	4.0	100 ▲
25.0-26.0	50.0	50.0	4.0	100 ▲
28.5-30.0	50.0	50.0	4.0	100 ▲
32.0-33.0	50.0	50.0	4.0	100 ▲
39.0-40.0	50.0	50.0	4.0	100 ▲
49.0-50.0	50.0	50.0	4.0	100 ▲

Krytky rohů desek oboustranné

Typ: **412-110-*h(LxL)***
Materiál: PE Barva: černá







Poznámka: Rozměr 0.8-1.2 (32x32) v barvě přírodní.

h	*L*	*L*	min. odběr
0.8-1.2	32.0	32.0	500 ▲▲
18.0	55.0	55.0	100 ▲▲
24.0	55.0	55.0	100 ▲▲
28.0	55.0	55.0	100 ▲▲
38.0	55.0	55.0	50 ▲▲
47.0	55.0	55.0	50 ▲▲

Krytky rohů desek oboustranné

Typ: **412-612-*h(LxL)***
Materiál: PE Barva: černá, přírodní






h	*L*	*L*	*L1*	min. odběr
23.0	45.0	45.0	7.0	750 ■
28.0	45.0	45.0	7.0	600 ■
35.0	45.0	45.0	7.0	500 ■
38.0	45.0	45.0	7.0	500 ■
60.0	45.0	45.0	7.0	50 ▲
70.0	45.0	45.0	7.0	500 ■
80.0	45.0	45.0	7.0	400 ■
90.0	90.0	90.0	7.0	125 ■

Krytky rohů desek oboustranné

Typ: **412a-612-*h(LxL)***
Materiál: PE Barva: černá, přírodní






h	*L*	*L*	min. odběr
14.0	35.0	35.0	3000 ■
16.0	42.0	42.0	2000 ■
18.0	55.0	55.0	800 ■
20.0	50.0	50.0	1100 ■
21.0	85.0	85.0	600 ■
22.0	40.0	40.0	1500 ■
25.0	80.0	80.0	600 ■
28.0	85.0	85.0	1500 ■
30.0	50.0	50.0	800 ■
38.0	80.0	80.0	400 ■
40.0	75.0	75.0	500 ■
42.0	100.0	100.0	225 ■
50.0	50.0	50.0	500 ■
90.0	45.0	45.0	600 ■
120.0	100.0	100.0	125 ■

Krytky rohů desek oboustranné


Typ: **412b-612-*h(LxL)***
Materiál: PE Barva: černá, přírodní



h	*L*	*L*	min. odběr
10.0-30.0	60.0	60.0	1500 ■
30.0-60.0	60.0	60.0	100 ▲

Krytky rohů desek oboustranné


Typ: **412c-612-*h(LxL)***
Materiál: PP Barva: černá, přírodní



h	*L*	*L*	min. odběr
40.0-65.0	105.0	105.0	500 B
65.0-90.0	105.0	105.0	350 B
90.0-125.0	105.0	105.0	200 B

Podložky pod stahovací pásky


Typ: **413-536-*h***
Materiál: PE Barva: černá, bílá



h	*L*	*L1*	*H*	*s*	min. odběr
20.0	32.0	32.0	38.0	2.5	100 ▲

Podložky pod stahovací pásky


Typ: **413b-612-*h***
Materiál: PE Barva:černá, přírodní



h	*L*	*L1*	*H*	*s*	min. odběr
13.0	52.0	52.0	20.0	2.0	2000 ■
18.0	32.0	32.0	22.0	3.0	2000 ■

Podložky pod stahovací pásky


Typ: **413-519-*h***
Materiál: PE Barva: přírodní



h	*L*	*L1*	*H*	*s*	min. odběr
32.0	31.0	31.0	52.0	1.0	500 ■

Podložky pod stahovací pásky


Typ: **413-612-*h***
Materiál: PE Barva: černá, přírodní



h	*L*	*L1*	*H*	*s*	min. odběr
24.0	34.0	34.0	42.0	3.5	1500 ■
27.0	37.0	37.0	48.0	4.0	1250 ■
32.0	44.0	44.0	51.0	5.0	600 ■
55.0	27.0	27.0	80.0	2.0	1000 ■

Podložky pod stahovací pásky


Typ: **413a-134-*h***
Materiál: PE Barva: (není pevně dána), nevolitelná



h	*L*	*L1*	*H*	*s*	min. odběr
10.0	32.0	32.0	20.0	3.5	2500 ■
13.0	35.0	35.0	18.0	4.0	2500 ■
18.0	35.0	35.0	24.0	4.5	2500 ■
25.0	35.0	35.0	44.0	5.0	1250 ■
32.0	50.0	50.0	55.0	5.5	500 ■
33.0	40.0	40.0	55.0	5.5	1250 ■

Podložky pod stahovací pásky


Typ: **413-134-*h***
Materiál: PE Barva: (není pevně dána), nevolitelná

h	*L*	*L1*	*H*	*s*	min. odběr
22.0	38.0	38.0	45.0	1.5	1250

Podložky pod stahovací pásky



Typ: **413a-612-*h***
Materiál: PE Barva: černá, přírodní

h	*L*	*L1*	*H*	*s*	min. odběr
37.0	50.0	50.0	70.0	5.0	500
38.0	50.0	25.0	70.0	5.0	500

Podložky pod stahovací pásky


Typ: **413c-612-*h***
Materiál: PE Barva: černá, přírodní

h	*L*	*L1*	*H*	*s*	min. odběr
16.0	34.0	34.0	34.5	7.5	1500
32.0	62.0	62.0	51.5	8.5	500

Podložky pod stahovací pásky


Typ: **413b-134-*h***
Materiál: PE Barva: (není pevně dána), nevolitelná

h	*L*	*L1*	*H*	*s*	*v*	min. odběr
22.0	38.0	38.0	45.0	1.5	6.0	2500 B

Podložky pod stahovací pásky


Typ: **413d-612-*h***
Materiál: PE Barva: černá, přírodní

h	*L*	*L1*	*H*	*s*	min. odběr
24.0	40.0	40.0	40.0	1.5	1000

Podložky pod stahovací pásky


Typ: **413e-612-*h***
Materiál: PVC Barva: černá, přírodní

h	*L*	*L1*	*H*	*s*	min. odběr
11.0	50.0	50.0	20.0	4.0	1500
13.0	55.0	55.0	30.0	4.5	750
19.0	60.0	60.0	40.0	5.0	600
22.0	55.0	55.0	40.0	4.5	600
26.0	65.0	65.0	50.0	4.5	400
62.0	80.0	80.0	80.0	6.0	250 B

Podložky pod stahovací pásky


Typ: **413f-612-*h***
Materiál: PE Barva: černá, přírodní

h	*L*	*L1*	*H*	*s*	*v*	min. odběr
21.0	40.0	40.0	42.0	1.5	6.0	2500
25.0	75.0	75.0	75.0	3.5	6.0	500

Podložky pod stahovací pásky


Typ: **413g-612-*h***
Materiál: PE Barva: černá, přírodní





h	*L*	*L1*	*H*	*s*	*v*	min. odběr
24.0	40.0	40.0	40.0	1.5	3.3	1000

Podložky pod stahovací pásky

Typ: **413h-612-*h***
Materiál: PE Barva: černá, přírodní








h	*L*	*L1*	*H*	*s*	min. odběr
55.0	53.0	53.0	75.0	3.0	500 B

Podložky pod stahovací pásky

Typ: **413i-612-*h***
Materiál: PE Barva: černá, přírodní








h	*L*	*L1*	*H*	*s*	min. odběr
112.0	95.0	95.0	135.0	1.5	200 B

Podložky pod stahovací pásky

Typ: **413c-134-*h***
Materiál: PE Barva: (není pevně dána), nevolitelná







h	*L*	*L1*	*H*	*s*	min. odběr
25.0	35.0	35.0	44.0	5.0	1250

Podložky pod stahovací pásky


Typ: **413-622-*h***
Materiál: PE Barva: žlutá

h	*h1*	*L*	*L1*	*H*	*s*	min. odběr
45.0	59.0	89.0	89.0	78.0	3.5	50

Krytky rohů a hran zrcadel


Typ: **440-612-*h***
Materiál: PE Barva: černá, přírodní

h	*b*	*L*	min. odběr
4.0-6.0	14.0	140.0	1500

Krytky hran desek


Typ: **625-034-*h***
Materiál: PE Barva: černá

h	*L*	*L1*	*s*	min. odběr
25.0	61.0	40.0	5.0	500

Krytky hran desek



Typ: **625-037-*h***
Materiál: PE Barva: černá

h	*L*	*L1*	*s*	min. odběr
19.0	100.0	47.0	7.5	500
25.0	100.0	47.0	7.5	400
30.0	100.0	47.0	7.5	300

Krytky dveřních profilů

Typ: **626-612-*h***
Materiál: PE Barva: černá, přírodní






h	*L*	*L1*	*α*	min. odběr
15.0	40.0	44.0	45°	2000
16.0	40.0	44.0	45°	2000
22.0	56.0	60.0	45°	1000
23.0	40.0	44.0	45°	1000
26.0	40.0	44.0	45°	1000

Nabízený sortiment a skladová dostupnost jednotlivých položek se může měnit. Aktuální informace Vám poskytne obchodní oddělení, nebo je naleznete na našich webových stránkách.

Krytky dveřních profilů


Typ: **626a-612-*h***
Materiál: PE Barva: černá, přírodní

h	*L*	*L1*	*α*	min. odběr
16.0	35.0	43.0	45°	2000
20.0	35.0	43.0	45°	1500

Krytky dveřních profilů

Typ: **626b-612-*h***
Materiál: PE Barva: černá, přírodní

h	*L*	*L1*	*α*	min. odběr
14.0	40.0	40.0	45°	2000
15.5	22.0	22.0	45°	3500
16.0	40.0	40.0	45°	2000
18.0	24.0	25.0	45°	3500
23.0	40.0	40.0	45°	1500

