14.1. Držadla

503-043  str. 2

503-514  str. 2

503a-514  str. 2

503-622  str. 2

503-086  str. 3

567-043  str. 3

567a-043  str. 3

157-003  str. 3

157-613  str. 3


157a-613  str. 3

14.2. Držadla zapuštěná

291-037  str. 5

291-183  str. 4

291a-183  str. 4

291b-183  str. 4

291c-183  str. 4

291d-183  str. 4

291e-183  str. 4

291f-183  str. 5

14.3. Držadla nábytková

294-037  str. 5

294-486  str. 5

294a-486  str. 5

294b-486  str. 5

293-536  str. 5

14.4. Rukojeti navlékací

317a-035  str. 5

317b-035  str. 6

317c-035  str. 6

317-387  str. 6

318-035  str. 6

318-387  str. 6

319-035  str. 6

319a-035  str. 6

319b-035  str. 6

319c-035  str. 6

319d-035  str. 6

319e-035  str. 7

118-141  str. 7

118b-141  str. 7

336-068  str. 7, 8

336-110  str. 8

336-036  str. 8

336-141 str. 9

511-512 str. 9

511-035 str. 9

533-387 str. 9

14.5. Rukojeti šroubovací

313-012 str. 9

313-622 str. 9

313-110 str. 9

313a-622 str. 9

313-514 str. 10

313a-514 str. 10

Seznam symbolů

	skladová položka, standardní provedení nižší odběr než je uvedeno: přirážka 50 Kč termín dodání: do 1 týdne nebo do druhého dne *
	zakázková položka, standardní provedení nižší odběr než je uvedeno: přirážka 200 Kč termín dodání asi 1 - 3 týdny **
	zakázková položka, standardní provedení nižší odběr než je uvedeno: přirážka 500 Kč termín dodání asi 2 - 4 týdny **
	zakázková položka, standardní provedení nižší odběr než je uvedeno: přirážka 1.000 Kč termín dodání asi 2 - 4 týdny **
	zakázková položka, nestandardní provedení minimální množství pro výrobu uvedeno u symbolu termín dodání asi 2 - 4 týdny **

* Své zboží můžete mít již následující pracovní den, pokud si jeho dodání PROFI-BALÍKEM dohodnete do 10.00 hod.

** V případě doprodeje skladových zbytků jsou dodací podmínky shodné jako u skladových položek.

Nabízený sortiment a skladová dostupnost jednotlivých položek se může měnit. Aktuální informace Vám poskytne obchodní oddělení, nebo je naleznete na našich webových stránkách.

Tabulka materiálů


PVC	Polyvinylchlorid
PA	Polyamid
PP	Polypropylen
PE	Polyetylen
ABS	Akrylonitril/butadien/styren
PS	Polystyren

14.1. Držadla

Držadla průmyslová

Typ: **503-043-*LxH***
Materiál: PA plněný sklem Barva: černá






Poznámka: K držadlům lze dokoupit krytky montážních šroubů pod objednacím číslem 503-043-110 krytka (pro L=110) a 503-043-137+151 (pro L=137 a 151).

L	*H*	*B*	*L1*	*H1*	*l*	*l1*	*d*	*s*	*h*	*h1*	min. odběr
110.0	36.0	21.0	72.5	30.0	90.0	94.0	6.5	10.0	5.0	12.0	5
137.0	42.0	26.0	92.5	35.0	112.0	118.0	8.5	13.0	5.0	13.5	5
151.0	42.0	26.0	106.5	35.0	126.0	132.0	8.5	13.0	5.0	13.5	5

Držadla průmyslová

Typ: **503-514-*LxH***
Materiál: termoplastický elastomer Barva: černá






L	*H*	*B*	*L1*	*H1*	*l*	*∅d*	*∅d1*	*h*	*h1*	min. odběr
110.0	37.0	21.0	76.0	29.0	94.0	6.5	11.0	6.0	13.0	100
139.0	40.0	24.0	99.0	30.0	120.0	8.5	14.0	7.0	15.5	100
140.0	40.0	24.0	100.0	30.0	117.0	8.5	14.0	7.0	15.5	100
151.0	43.0	26.0	107.0	33.0	132.0	8.5	14.0	7.0	16.0	100
200.0	50.0	28.0	151.0	39.0	180.0	8.5	14.5	12.0	21.0	100

Držadla půmyslová

Typ: **503a-514-*LxH***
Materiál: termoplastický elastomer Barva: černá






L	*H*	*B*	*L1*	*H1*	*l*	*M*	*h*	min. odběr
110.0	37.0	21.0	76.0	29.0	94.0	M 6	7.0	100
139.0	40.0	24.0	99.0	30.0	120.0	M 6	9.0	100
140.0	40.0	24.0	100.0	30.0	117.0	M 6	9.0	100
151.0	43.0	26.0	107.0	33.0	132.0	M 8	9.0	100
200.0	50.0	28.0	151.0	39.0	180.0	M 8	14.0	100

Držadla půmyslová

Typ: **503-622-*LxH***
Materiál: PA Barva: černá






L	*H*	*B*	*L1*	*H1*	*l*	*∅d*	*∅d1*	*h*	min. odběr
123.0	36.0	20.0	82.0	26.5	101.0	5.5	9.0	11.5	50


Držadla průmyslová

Typ: **503-086-*LxH***
Materiál: PP Barva: černá










L	*H*	*B*	*L1*	*H1*	*l*	*l1*	*∅d*	*∅d1*	*h*	*h1*	min. odběr
230.0	41.0	24.0	152.0	28.0	200.0		6.5	12.0	7.0	9.5	10 ▲▲
255.0	41.0	24.0	155.0	28.0	191.0	233.0	5.8	10.5	5.0	9.0	10 ▲▲

Držadla půmyslová trubková

Typ: **567-043-*d***
Materiál: PA plněný sklem Barva: černá






∅d	*A*	*B*	*a*	*∅d1*	*h*	*h1*	min. odběr
20.0	60.0	30.0	45.0	10.0	10.0	42.0	10 ▲▲
30.0	80.0	40.0	60.0	10.0	21.0	60.0	10 ▲▲

Držadla půmyslová trubková

Typ: **567a-043-*d***
Materiál: PA plněný sklem Barva: černá






∅d	*A*	*B*	*a*	*s*	*h*	*h1*	*L*	min. odběr
20.0	22.0	30.0	9.0	6.2	4.0	42.0	19.0	10 ▲▲
30.0	31.0	45.0	16.5	8.2	6.0	60.0	25.0	10 ▲▲

Držadla zasunovací

Typ: **157-003-*A***
Materiál: PE Barva: přírodní






A	*A1*	*B*	*s*	*a*	*b*	min. odběr
150.0	156.0	12.5	2.0	27.0	11.5	10 ▲▲

Držadla zasunovací

Typ: **157a-613-*A***
Materiál: PE, podložka PP Barva: přírodní






A	*B*	*s*	*a1*	*a*	*b*	*A1*	*B1*	*s1*	min. odběr
140.0	18.0	2.5	101.5	7.0	18.5	143.0	34.5	2.5	1500 ■

Držadla zasunovací

Typ: **157-613-*A***
Materiál: PE Barva: přírodní






A	*A1*	*B*	*s*	*s1*	*b*	*b1*	min. odběr
137.0	155.0	16.5	3.0	4.0	6.0	26.5	1500 ■
162.0	181.0	16.0	2.5	4.0	6.0	26.5	1500 ■
195.0	219.0	19.0	3.8	6.0	8.3	47.5	1500 ■

14.2. Držadla zapuštěná

Držadla zapuštěná

Typ: **291-183-*AxB(s)***
Materiál: ABS Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná







A	B	s	a	b	a1	b1	H	h	min. odběr
120.0	45.0	0.8	107.0	16.5	112.0	38.0	12.0	9.0	10 ▲
240.0	45.0	0.8	222.0	16.5	233.0	38.0	12.0	9.0	200 ■

Držadla zapuštěná

Typ: **291a-183-*AxB(s)***
Materiál: PS Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná







A	B	s	a	b	a1	b1	H	h	min. odběr
149.0	49.0	0.8	139.0	23.5	143.0	45.0	19.5	2.0	250 ■

Držadla zapuštěná

Typ: **291b-183-*AxB(s)***
Materiál: ABS Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná






A	B	s	a	b	a1	b1	H	h	min. odběr
93.0	36.0	0.8	83.0	21.5	87.5	30.7	16.5	2.5	250 ■
93.0	36.0	1.0	83.0	21.5	87.5	30.7	16.5	2.5	250 ■
93.0	36.0	1.2	83.0	21.5	87.5	30.7	16.5	2.5	250 ■
93.0	36.0	1.5	83.0	21.5	87.5	30.7	16.5	2.5	250 ■
93.0	36.0	2.0	83.0	21.5	87.5	30.7	16.5	2.5	250 ■
93.0	36.0	2.5	83.0	21.5	87.5	30.7	16.5	2.5	250 ■

Držadla zapuštěná

Typ: **291c-183-*AxB(s)***
Materiál: ABS Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná






A	B	s	a	b	a1	b1	H	h	min. odběr
138.0	36.0	0.8	128.5	23.5	132.0	30.7	17.5	3.0	250 ■
138.0	36.0	1.0	128.5	23.5	132.0	30.7	17.5	3.0	250 ■
138.0	36.0	1.2	128.5	23.5	132.0	30.7	17.5	3.0	250 ■
138.0	36.0	1.5	128.5	23.5	132.0	30.7	17.5	3.0	250 ■
138.0	36.0	2.0	128.0	23.5	132.0	30.7	17.5	3.0	250 ■
138.0	36.0	2.5	128.0	23.5	132.0	30.7	17.5	3.0	250 ■

Držadla zapuštěná

Typ: **291d-183-*AxB(s)***
Materiál: PS Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná






A	B	s	a	b	a1	b1	H	h	min. odběr
83.0	27.0	0.8	71.0	18.0	74.0	21.7	10.5	2.5	200 ■
83.0	27.0	1.0	71.0	18.0	74.0	21.7	10.5	2.5	200 ■
83.0	27.0	1.2	71.0	18.0	74.0	21.7	10.5	2.5	200 ■
83.0	27.0	1.5	71.0	18.0	74.0	21.7	10.5	2.5	200 ■

Držadla zapuštěná

Typ: **291e-183-*AxB(s)***
Materiál: PS Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná






A	B	s	a	b	a1	b1	H	h	min. odběr
127.0	24.0	0.8	116.0	13.5	120.0	17.0	11.5	2.5	500 ■
127.0	24.0	1.0	116.0	13.5	120.0	17.0	11.5	2.5	500 ■
127.0	24.0	1.2	116.0	13.5	120.0	17.0	11.5	2.5	500 ■
127.0	24.0	1.5	116.0	13.5	120.0	17.0	11.5	2.5	500 ■

Držadla zapuštěná


Typ: **291-037-*AxB(s)***
Materiál: PS Barva: černá



A	B	s	a	b	a1	b1	H	h	min. odběr
126.0	24.0	1.2	117.0	13.0	120.0	17.0	12.5	2.5	25

Držadla zapuštěná

Typ: **291f-183-*AxB(s)***
Materiál: PS Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná



A	B	s	a	b	a1	b1	H	h	min. odběr
102.0	25.0	0.8	89.0	17.0	96.0	21.5	11.0	2.0	500
150.0	25.0	0.8	137.0	17.0	140.0	21.5	11.0	2.0	500

14.3. Držadla nábytková

Držadla nábytková na jeden šroub

Typ: **294-037-*D***
Materiál: ABS Barva: černá



⌀D	⌀d	H	h	M	L	min. odběr
30.0	12.5	20.5	17.0	M 4	16.0	250 D
40.0	18.0	22.0	18.0	M 4	13.0	250 D
50.0	24.0	23.5	21.0	M 4	13.0	250 D

Držadla nábytková na jeden šroub


Typ: **294b-486-*D***
Materiál: PP
Barva: černá, bílá, šedá, červená, hnědá, béžová, slonová kost



⌀D	⌀d1	H	h	⌀d	L	min. odběr
48.0	20.0	29.0	21.5	2.5	19.0	10

Držadla nábytková na jeden šroub


Typ: **294-486-*D***
Materiál: PP Barva: černá, bílá, červená, hnědá, stříbrná, zlatá



⌀D	⌀d1	H	⌀d	L	min. odběr
28.0	20.5	33.5	3.0	26.0	10

Držadla nábytková na dva šrouby

Typ: **293-536-*LxH***
Materiál: PP Barva: černá, nikl



L	H	B	L1	H1	l	s	h	min. odběr
72.0	28.0	12.0	58.0	21.0	64.0	2.7	18.0	100

Držadla nábytková na jeden šroub

Typ: **294a-486-*D***
Materiál: PP
Barva: černá, bílá, červená, hnědá, béžová, slonová kost




⌀D	⌀d1	H	h	⌀d	L	min. odběr
40.0	22.0	30.0	16.5	3.0	27.0	10

14.4. Rukojeti

Rukojeti

Typ: **317a-035-*d(DxL)***
Materiál: termoplastický elastomer Barva: černá




⌀d	⌀D	L	min. odběr
20.0	31.0	111.0	25
23.0	31.0	111.0	25

Rukojeti

Typ: **317b-035-*d(DxL)***
Materiál: termoplastický elastomer Barva: černá






Ø d	Ø D	L	min. odběr
22.0	28.0	72.0	25
22.0	28.0	95.0	25
22.0	28.0	115.0	25

Rukojeti

Typ: **317c-035-*d(DxL)***
Materiál: termoplastický elastomer Barva: černá






Ø d	Ø D	L	min. odběr
18.0	28.0	95.0	25
22.0	28.0	95.0	25

Rukojeti

Typ: **317-387-*d(DxL)***
Materiál: PE Barva: červená






Ø d	Ø D	L	min. odběr
19.0	24.5	101.0	50

Rukojeti

Typ: **318-035-*d(DxL)***
Materiál: termoplastický elastomer Barva: černá (bílá, šedá)






Ø d	Ø D	L	min. odběr
22.0	28.0	115.5	25

Rukojeti

Typ: **318-387-*d(DxL)***
Materiál: PE Barva: černá, červená






Ø d	Ø D	L	min. odběr
25.0	29.0	106.0	100
28.0	32.0	103.0	100
30.0	34.0	103.0	100
32.0	36.0	103.0	50

Rukojeti

Typ: **319-035-*d(DxL)***
Materiál: termoplastický elastomer Barva: černá (šedá)






Ø d	Ø D	L	min. odběr
25.0	33.0	105.0	10

Rukojeti

Typ: **319a-035-*d(DxL)***
Materiál: termoplastický elastomer Barva: černá






Ø d	Ø D	L	min. odběr
20.0	27.0	115.0	25
22.0	27.0	98.0	25
22.0	27.0	115.0	25
24.0	27.0	115.0	25

Rukojeti

Typ: **319b-035-*d(DxL)***
Materiál: termoplastický elastomer Barva: černá





Ø d	Ø D	L	min. odběr
22.0	30.0	84.0	25
22.0	30.0	120.0	10

Rukojeti

Typ: **319c-035-*d(DxL)***
Materiál: termoplastický elastomer Barva: černá






Poznámka: Otevřené rukojeti

Ø d	Ø D	L	min. odběr
22.0	30.0	78.0	25
22.0	30.0	114.0	25

Rukojeti

Typ: **319d-035-*d(DxL)***
Materiál: termoplastický elastomer Barva: černá





Ø d	Ø D	L	min. odběr
22.0	30.0	108.0	25

Rukojeti

Typ: **319e-035-*d(DxL)***
Materiál: termoplastický elastomer Barva: černá






⌀d	⌀D	L	min. odběr
25.0-27.0	32.0	106.0	25
27.0-29.0	32.0	106.0	25

Návleky kruhové pružné

Typ: **118-141-*dxL***
Materiál: měkčené PVC Barva: černá





Poznámka: Další dostupné barvy - bílá, žlutá, červená, modrá, zelená, šedá.


Návleky jsou ohebné, lehce přizpůsobivé, nepraskají. Výborná odolnost vůči otěru, povětrnostním vlivům, UV záření.

⌀d	L	L(max)	min. odběr *
2.0	10.0	20.0	250
3.0	10.0	30.0	250
4.0	10.0	55.0	250
5.0	10.0	55.0	100
5.3	10.0	55.0	250
6.0	10.0	105.0	100
7.0	10.0	105.0	100
7.5	10.0	105.0	250
8.0	10.0	105.0	250
9.7	10.0	105.0	250
11.0	15.0	105.0	100
11.5	15.0	100.0	250
12.8	15.0	105.0	100
14.0	15.0	105.0	100
15.8	15.0	105.0	100
16.6	20.0	190.0	100
18.0	20.0	105.0	100
19.0	20.0	105.0	50
20.0	20.0	105.0	100
22.0	20.0	105.0	50
24.0	20.0	105.0	50
25.4	20.0	105.0	50
28.0	20.0	105.0	50
30.0	25.0	105.0	50
32.0	25.0	55.0	50
35.0	25.0	105.0	50
38.0	25.0	55.0	50
41.5	25.0	55.0	100
44.0	25.0	55.0	100
47.5	25.0	55.0	100
50.0	25.0	55.0	25
53.0	25.0	55.0	100
56.0	25.0	55.0	25
60.2	25.0	55.0	25
63.5	30.0	55.0	100
65.0	30.0	55.0	100
70.0	30.0	55.0	100
75.0	30.0	55.0	100
80.0	30.0	55.0	25
89.0	30.0	55.0	100
95.0	30.0	55.0	100
100.0	30.0	55.0	100
110.0	30.0	55.0	100

Návleky kruhové pružné

Typ: **118b-141-*dxL***
Materiál: měkčené PVC Barva: černá






Poznámka: Návleky jsou hrubé (pěnové).

⌀d	L	L(max)	min. odběr *
2.0	10.0	20.0	100
3.0	10.0	30.0	100
4.0	10.0	55.0	100
5.0	10.0	55.0	100
5.3	10.0	55.0	100
6.0	10.0	105.0	100
7.0	10.0	105.0	100
7.5	10.0	105.0	100
8.0	10.0	105.0	100
9.7	10.0	105.0	100
11.0	15.0	105.0	100
11.5	15.0	100.0	100
12.8	15.0	105.0	100
14.0	15.0	105.0	100
15.8	15.0	105.0	100
16.6	20.0	190.0	100
18.0	20.0	105.0	100
19.0	20.0	105.0	100
20.0	20.0	105.0	100
22.0	20.0	105.0	100
24.0	20.0	105.0	100
25.4	20.0	105.0	100
28.0	20.0	105.0	100
30.0	25.0	105.0	100
32.0	25.0	55.0	100
35.0	25.0	105.0	100
38.0	25.0	55.0	100
41.5	25.0	55.0	100
44.0	25.0	55.0	100
47.5	25.0	55.0	100
50.0	25.0	55.0	100
53.0	25.0	55.0	100
56.0	25.0	55.0	100
60.2	25.0	55.0	100
63.5	30.0	55.0	100
65.0	30.0	55.0	100
70.0	30.0	55.0	100
75.0	30.0	55.0	100
80.0	30.0	55.0	100
89.0	30.0	55.0	100
95.0	30.0	55.0	100
100.0	30.0	55.0	100
110.0	30.0	55.0	100

Návleky čtyřhranné pružné

Typ: **336-068-*AxBxL***
Materiál: měkčené PVC Barva: černá





A	B	L	min. odběr
8.0	2.0	15.0	500
8.0	4.0	15.0	500
10.0	1.5	15.0	500
10.0	3.0	15.0	500
10.0	8.0	25.0	500
10.0	10.0	25.0	500
12.0	3.0	15.0	500
12.0	4.0	15.0	500
12.0	6.0	25.0	500
12.0	12.0	30.0	500
13.0	2.5	20.0	500
13.0	5.0	15.0	500
14.0	2.0	15.0	500

* Uvedené min. odběry se vztahují k délce L. U ostatních délek se v případě zájmu informujte na dodací podmínky.

pokračování **336-068**

A	B	L	min. odběr
14.0	8.0	25.0	500
15.0	1.5	15.0	500
15.0	3.0	20.0	500
15.0	6.0	25.0	500
15.0	8.0	25.0	500
15.0	15.0	25.0	100
16.0	2.0	20.0	500
18.0	2.0	20.0	500
18.0	3.0	20.0	500
18.0	4.0	20.0	500
18.0	18.0	30.0	100
19.0	2.0	20.0	500
19.0	2.5	20.0	500
19.0	8.0	25.0	500
19.5	7.5	25.0	500
20.0	2.0	20.0	500
20.0	3.0	25.0	500
20.0	4.0	25.0	500
20.0	5.0	20.0	500
20.0	6.0	25.0	500
20.0	8.0	25.0	500
20.0	10.0	25.0	500
20.0	20.0	30.0	100
22.0	5.0	25.0	500
23.0	4.0	25.0	500
23.0	8.0	25.0	500
24.0	2.0	20.0	500
24.0	5.0	25.0	500
25.0	3.0	25.0	500
25.0	4.0	25.0	500
25.0	5.0	25.0	500
25.0	8.0	25.0	500
25.0	10.0	25.0	500
25.0	15.0	25.0	100
25.0	25.0	30.0	100
28.0	4.0	25.0	500
28.5	2.0	20.0	500
29.0	5.0	25.0	500
30.0	2.0	20.0	500
30.0	3.0	20.0	500
30.0	4.0	25.0	500
30.0	5.0	25.0	500
30.0	6.0	25.0	500
30.0	8.0	25.0	500
30.0	10.0	30.0	100
30.0	12.0	30.0	100
30.0	15.0	30.0	100
30.0	20.0	30.0	100
30.0	25.0	30.0	100
30.0	30.0	40.0	100
32.0	24.0	30.0	500
34.0	2.0	20.0	500
35.0	4.0	25.0	500
35.0	5.0	25.0	500
35.0	6.0	25.0	500
35.0	8.0	25.0	100
35.0	10.0	30.0	100
35.0	25.0	30.0	100
35.0	35.0	40.0	100
37.0	20.0	30.0	100
38.0	2.0	20.0	500
38.0	3.0	25.0	500
39.0	2.0	20.0	500
40.0	3.0	25.0	500
40.0	40.0	25.0	500
40.0	8.0	25.0	100
40.0	10.0	30.0	100
40.0	15.0	30.0	100
40.0	20.0	30.0	100
40.0	25.0	30.0	100
40.0	30.0	40.0	100
40.0	40.0	40.0	100
44.0	3.0	25.0	500
45.0	8.0	25.0	100
45.0	24.0	30.0	100
45.0	30.0	40.0	100
45.0	45.0	40.0	100
48.0	2.0	20.0	500
48.0	4.0	25.0	100
50.0	5.0	25.0	100
50.0	10.0	30.0	100
50.0	12.0	30.0	100
50.0	20.0	30.0	100
50.0	25.0	30.0	100


pokračování **336-068**

A	B	L	min. odběr
50.0	30.0	40.0	100
50.0	40.0	40.0	100
50.0	50.0	40.0	100
55.0	12.0	30.0	100
55.0	35.0	40.0	100
57.0	2.0	20.0	100
60.0	5.0	25.0	100
60.0	10.0	30.0	100
60.0	15.0	30.0	100
60.0	30.0	40.0	100
60.0	40.0	40.0	100
60.0	60.0	40.0	100
65.0	65.0	40.0	100
68.0	68.0	40.0	100
70.0	40.0	40.0	100
76.0	2.0	20.0	100
80.0	60.0	40.0	100
80.0	80.0	40.0	100
90.0	50.0	40.0	100
100.0	50.0	40.0	100
100.0	60.0	40.0	100
100.0	100.0	40.0	100

Návleky čtyřhranné pružné

Typ: **336-110-*AxBxL***
Materiál: měkčené PVC Barva: černá, bílá, stříbrněšedá






A	B	L	min. odběr
16.0	16.0	15.0	250 D
16.0	16.0	25.0	250 D
19.0	19.0	15.0	250 D
19.0	19.0	25.0	250 D
20.0	20.0	15.0	250 D
20.0	20.0	25.0	150 D
25.0	25.0	15.0	100 D
25.0	25.0	25.0	100 D
30.0	30.0	25.0	100 D
30.0	30.0	40.0	50 D
40.0	40.0	25.0	560 D
40.0	40.0	40.0	50 D
50.0	50.0	25.0	50 D
50.0	50.0	40.0	25 D

Návleky čtyřhranné pružné

Typ: **336-036-*AxBxL***
Materiál: měkčené PVC Barva: černá, bílá, stříbrněšedá






A	B	L	min. odběr
14.0	3.0	35.0	1000
15.0	15.0	20.0	500
18.0	18.0	20.0	500
20.0	2.0	35.0	500
20.0	4.0	20.0	1000
20.0	4.0	40.0	1000
25.0	25.0	30.0	500
30.0	3.0	50.0	800
30.0	15.0	25.0	800
30.0	30.0	35.0	800
35.0	35.0	40.0	500
40.0	20.0	40.0	500
40.0	40.0	45.0	500
45.0	30.0	45.0	500
45.0	45.0	45.0	500

Návleky čtyřhranné pružné

Typ: **336-141-*AxBxL***
Materiál: měkčené PVC Barva: černá





Poznámka: Další dostupné barvy - bílá, žlutá, červená, modrá, zelená, šedá.


Návleky jsou ohebné, lehce přizpůsobivé, nepraskají. Výborná odolnost vůči otěru, povětrnostním vlivům, UV záření.

A	*B*	*L*	*L(max)*	min. odběr *
9.0	3.0	20.0	40.0	50 ▲
19.0	1.0	20.0	25.0	100 ▲▲
19.0	3.0	20.0	40.0	100 ▲▲
22.0	2.0	20.0	40.0	100 ▲▲
25.0	4.0	20.0	40.0	100 ▲▲
40.0	20.0	20.0	55.0	100 ▲D
50.0	30.0	20.0	55.0	100 ▲D
52.0	5.0	30.0	40.0	100 ▲D
56.0	36.0	20.0	50.0	100 ▲M

Rukojeti

Typ: **511-512-*d(DxL)***
Materiál: PP Barva: černá






Ød	*ØD*	*L*	min. odběr
8.5	33.0	120.0	25 ▲

Rukojeti

Typ: **511-035-*d(DxL)***
Materiál: PP Barva: černá






Ød	*ØD*	*L*	min. odběr
8.5	23.0	90.0	25 ▲
12.0	32.0	114.0	25 ▲
14.0	32.0	114.0	1000 ■

* Uvedené min. odběry se vztahují k délce L. U ostatních délek se v případě zájmu informujte na dodací podmínky.

Rukojeti s chráničem

Typ: **533-387-*d(DxL)***
Materiál: PE Barva: černá, červená






Ød	*ØD*	*L*	*H*	*l*	*h*	min. odběr
25.0	31.5	179.0	79.0	134.0	40.0	50 ▲▲
25.2	31.5	179.0	79.0	134.0	40.0	50 ▲▲
25.4	31.5	179.0	79.0	134.0	40.0	50 ▲▲
25.6	31.5	179.0	79.0	134.0	40.0	50 ▲▲
27.0	31.5	179.0	79.0	134.0	40.0	50 ▲▲

14.5. Rukojeti šroubovací

Držadla kuželová se závitem

Typ: **313-012-*DxL/M***
Materiál: termoset Barva: černá







ØD	*L*	*M*	*l*	*Ød*	min. odběr
22.0	38.0	M 6	15.0	13.0	25 ▲
26.0	46.0	M 8	20.0	16.0	25 ▲
30.0	56.0	M10	25.0	18.0	25 ▲
37.0	65.0	M12	30.0	21.5	25 ▲

Držadla kuželová se závitem

Typ: **313-110-*DxL/M***
Materiál: PA Barva: černá






ØD	*L*	*M*	*l*	*Ød*	min. odběr
15.0	20.0	M 5	16.0	11.0	50 ▲▲
18.0	26.0	M 6	22.0	12.0	50 ▲▲
24.0	34.0	M 8	27.0	16.0	50 ■
28.0	39.0	M10	28.0	18.0	50 ■
32.0	43.0	M12	33.0	21.0	50 ■

Držadla kuželová se závitem

Typ: **313-622-*DxL/M***
Materiál: PA Barva: černá






ØD	*L*	*M*	*l*	*Ød*	min. odběr
34.0	65.0	M 8	45.0	19.0	10 ▲
34.0	65.0	M10	45.0	19.0	10 ▲
34.0	65.0	M12	45.0	19.0	10 ▲

Držadla kuželová se závitem

Typ: **313a-622-*DxL/M***
Materiál: PA Barva: černá






ØD	*L*	*M*	*l*	*Ød*	min. odběr
49.0	47.0	M14	41.0	29.0	50 ▲▲
49.0	47.0	M16	41.0	29.0	50 ▲▲

Držadla kuželová se závitem

Typ: **313-514-*DxL/Mxl***
Materiál: PA Barva: černá, bílá






POZNÁMKA: Držadla lze dodat i s nestandardní délkou závitu.

⌀D	L	M	l	⌀d	min. odběr
18.0	40.0	M 6	30.0	15.0	10
20.0	50.0	M 8	30.0	13.0	10
23.0	60.0	M 8	30.0	17.0	10
25.0	70.0	M 8	30.0	18.5	10
27.0	80.0	M10	20.0	20.0	10
29.0	90.0	M10	20.0	21.0	10

Držadla kuželová se závitem

Typ: **313a-514-*DxL/Mxl***
Materiál: PA Barva: černá, bílá





⌀D	L	M	l	⌀d	min. odběr
20.0	50.0	M 6	20.0	13.0	10
23.0	60.0	M 8	20.0	17.0	10
25.0	70.0	M 8	20.0	18.0	10
27.0	80.0	M10	20.0	20.0	10
29.0	90.0	M12	20.0	21.0	10

Vzor objednávky

313 - 514 - DxL/Mxl
např.
313 - 514 - 18x40/M6x30 - barva černá
(typ) - (rozměr)

Prosíme o přesné uvádění typového označení a rozměru dle uvedeného vzoru. Pouze úplné označení zaručí jednoznačnou specifikaci požadovaného dílu a zamezí možné záměně. Při neuvedení celého objednacího čísla nelze zaručit správné dodání.



Korekce údajů způsobené technickými změnami nebo tiskovými chybami vyhrazeny.