

SUNAP - PLASTOVÉ SOUČÁSTI
tel.: 315 696 770, fax: 315 696 279

Zátky čtvercové Typ: **056-***AxAxs*
Materiál: PE; Barva: černá, bílá, (šedá)







A	*A*	*s*	*H*	*L*	
10.0	10.0	1.0-2.0	4.0	10.0	
10.0	10.0	1.3-2.0	4.0	11.5	
12.0	12.0	0.5-2.0	4.0	11.5	
12.0	12.0	1.0-2.0	4.5	11.5	
12.7	12.7	0.8-2.0	4.0	11.5	
13.0	13.0	0.5-2.0	4.0	11.5	
13.0	13.0	1.0-2.0	4.0	11.5	
15.0	15.0	0.8-2.0	3.0	11.5	
15.0	15.0	1.0-2.0	5.0	11.5	
16.0	16.0	0.8-2.0	5.0	11.5	
16.0	16.0	1.0-2.0	5.0	12.0	
16.0	16.0	1.0-2.5	5.0	11.5	
18.0	18.0	1.0-2.0	5.0	11.0	
18.0	18.0	1.5-3.0	5.0	11.5	
19.0	19.0	0.8-2.5	5.0	11.5	
19.1	19.1	1.2-2.9	5.0	11.5	
20.0	20.0	0.8-3.0	5.0	11.5	
20.0	20.0	0.8-3.0	2.0	11.5	nízká
20.0	20.0	1.0-2.0	5.0	12.0	
20.0	20.0	1.0-2.25	5.0	11.5	
22.0	22.0	0.8-3.5	5.0	11.5	
22.0	22.0	1.0-2.0	5.0	14.0	
25.0	25.0	0.8-2.5	2.0	11.5	nízká
25.0	25.0	1.0-2.0	5.0	13.5	
25.0	25.0	1.0-3.0	5.0	11.5	
25.0	25.0	3.0	5.0	14.0	
25.4	25.4	1.0-2.5	5.0	11.5	
25.4	25.4	1.2-3.2	5.0	11.5	
27.0	27.0	1.0-2.0	5.0	15.0	
28.0	28.0	1.0-2.5	5.0	11.5	
28.0	28.0	1.0-3.0	5.0	11.5	
28.6	28.6	1.0-2.0	5.0	12.4	
30.0	30.0	1.0-2.0	5.0	13.5	
30.0	30.0/1xR6.0	1.0-2.0	5.0	13.5	
30.0	30.0	1.0-2.5	5.0	11.5	
30.0	30.0	1.0-2.5	2.0	11.5	nízká
30.0	30.0	2.5-5.0	5.0	11.5	
30.0	30.0	3.0	5.0	14.5	
32.0	32.0	1.0-3.5	5.0	11.5	
34.0	34.0	1.0-3.0	5.0	14.5	
35.0	35.0	0.8-2.5	2.0	14.5	nízká
35.0	35.0	1.0-2.0	5.0	14.5	
35.0	35.0	1.0-3.0	5.0	14.5	
35.0	35.0	2.5-5.0	5.0	11.5	
38.0	38.0	1.0-3.5	5.0	14.5	
40.0	40.0	1.0-2.0	5.0	14.0	
40.0	40.0	1.0-2.5	2.0	14.5	nízká
40.0	40.0	1.0-3.0	5.0	14.5	
40.0	40.0	3.0	5.0	14.5	
40.0	40.0	3.0-5.0	5.0	14.5	
40.0	40.0	5.0	5.0	14.5	
44.4	44.4	1.0-2.0	4.7	15.7	
44.4	44.4	2.0-3.0	4.7	15.1	
45.0	45.0	1.0-2.0	5.0	18.0	
45.0	45.0	1.0-2.5	5.0	14.5	
45.0	45.0	1.0-2.5	2.0	14.5	nízká
45.0	45.0	3.0-5.0	5.0	14.5	
48.0	48.0	1.0-2.5	5.0	14.5	
48.0	48.0	2.5-4.5	5.0	14.5	
50.0	50.0	0.8-3.0	5.0	14.5	
50.0	50.0	1.0-2.0	5.0	19.0	
50.0	50.0	1.0-2.5	2.0	14.5	nízká
50.0	50.0	2.6-5.0	5.0	19.0	
50.0	50.0	3.0-5.0	5.0	14.5	
50.8	50.8	1.2-3.2	5.0	14.5	
52.0	52.0	1.5-3.5	5.0	14.5	
55.0	55.0	2.0-4.5	5.0	14.5	
57.2	57.2	1.5-3.0	5.0	14.5	

SUNA PLASTOVÉ SOUČÁSTI
tel.: 315 696 770, fax: 315 696 279


Zátky čtvercové Typ: **056-***AxAxs*
Materiál PE; Barva: černá, bílá, (šedá)






A	*A*	*s*	*H*	*L*	
60.0	60.0	1.0-2.0	4.0	19.0	
60.0	60.0	1.5-4.0	5.0	23.5	
60.0	60.0	2.6-4.0	6.5	17.5	
60.0	60.0	3.0	5.0	14.5	
60.0	60.0	4.0-6.0	5.0	21.0	
60.0	60.0	5.0	4.0	15.0	
63.5	63.5	1.0-3.0	6.0	14.5	
63.5	63.5	1.5-4.0	6.0	21.0	
65.0	65.0	1.0-3.0	6.0	14.5	
65.0	65.0	2.0-4.5	5.0	21.0	
70.0	70.0	2.0-4.0	5.0	19.0	
70.0	70.0	2.0-4.5	5.0	18.5	
70.0	70.0	3.0	5.0	17.0	
70.0	70.0	3.6-5.0	8.0	20.0	
75.0	75.0	2.0-4.5	6.0	21.0	
76.2	76.2	2.0-4.0	6.0	22.0	
76.2	76.2	2.5-5.0	6.0	21.0	
80.0	80.0	1.5-2.5	6.0	21.0	
80.0	80.0	2.0-4.5	6.0	21.0	
80.0	80.0	2.9-5.0	8.0	24.0	
80.0	80.0	3.0-4.0	5.0	17.0	
80.0	80.0	4.0-7.0	6.0	21.0	
82.6	82.6	2.0-4.5	6.0	21.0	
88.9	88.9	2.0-4.0	6.0	21.0	
90.0	90.0	2.0-5.0	5.0	25.0	
90.0	90.0	5.0	5.0	18.0	
95.0	95.0	3.5-5.5	6.0	21.0	
100.0	100.0	1.0-4.0	7.0	24.0	
100.0	100.0	3.0-6.0	5.0	23.0	
100.0	100.0	5.0	5.0	18.0	
100.0	100.0	5.0-8.0	7.0	24.0	
101.6	101.6	2.5-5.5	6.0	24.0	
110.0	110.0	3.0-5.0	6.0	24.5	
114.3	114.3	2.5-5.5	6.0	24.0	
120.0	120.0	2.5-5.0	5.0	25.0	
125.0	125.0	3.0-6.0	6.0	24.5	
140.0	140.0	4.0-6.0	3.0	35.0	nízká
140.0	140.0	4.0-7.0	6.0	35.0	
150.0	150.0	5.0-8.0	7.0	27.0	
150.0	150.0	10.0-12.5	7.0	27.0	

Zátky čtvercové Typ: **056a-***AxAxs*
Materiál: PE; Barva: černá, bílá, (šedá)






A	*A*	*s*	*H*	*L*
20.0	20.0	1.0-2.0	5.0	12.0
22.0	22.0	1.0-2.0	5.0	14.0
25.0	25.0	1.0-2.0	5.0	13.5
30.0	30.0	1.0-2.0	5.0	13.5
35.0	35.0	1.0-2.0	5.0	14.5
40.0	40.0	1.5-2.0	5.0	14.0
50.0	50.0	1.0-2.0	5.0	19.5
80.0	80.0	3.0-4.0	6.0	17.0

SUNA PLASTOVÉ SOUČÁSTI
tel.: 315 696 770, fax: 315 696 279

Zátky čtvercové Typ: **056b-***AxAxs*
Materiál PE+kov; Barva: stříbrná






A	*A*	*s*	*H*	*L*
16.0	16.0	1.5	2.0	9.0
18.0	18.0	1.5-2.0	2.0	9.0
20.0	20.0	1.5-2.0	2.0	10.0
25.0	25.0	1.5-2.0	2.0	10.0
30.0	30.0	1.5-2.0	3.0	10.0
35.0	35.0	1.5-2.0	3.0	12.0
40.0	40.0	1.5-2.0	3.0	12.0

Zátky čtvercové Typ: **056c-***AxAxs*
Materiál: ABS; Barva: stříbrná





A	*A*	*s*	*H*	*L*
12.0	12.0	1.0	2.0	7.0
12.0	12.0	1.2	2.0	7.0
15.0	15.0	1.0	2.5	8.5
15.0	15.0	1.2	2.5	8.5
15.0	15.0	1.5	2.5	8.5
16.0	16.0	1.0	3.0	8.0
16.0	16.0	1.5	3.0	8.0
18.0	18.0	1.2	3.0	8.0
18.0	18.0	1.5	3.0	8.0
20.0	20.0	1.0	3.0	7.0
20.0	20.0	1.2	3.0	7.0
20.0	20.0	1.5	3.0	7.0
25.0	25.0	1.0	3.0	7.0
25.0	25.0	1.2	3.0	7.0
25.0	25.0	1.5	3.0	7.0
25.0	25.0	2.0	3.0	7.0
30.0	30.0	1.0	4.0	10.0
30.0	30.0	1.2	4.0	10.0
30.0	30.0	1.5	4.0	10.0
35.0	35.0	1.2	4.0	11.0
35.0	35.0	1.5	4.0	11.0
40.0	40.0	1.2	4.0	11.0
40.0	40.0	1.5	4.0	11.0
45.0	45.0	1.2	5.0	11.0
45.0	45.0	1.5	5.0	11.0
50.0	50.0	1.2	5.0	11.0
50.0	50.0	1.5	5.0	11.0
50.0	50.0	2.0	5.0	11.0
50.0	50.0	3.0	5.0	11.0
60.0	60.0	1.2	5.0	12.0
60.0	60.0	1.5	5.0	12.0
80.0	80.0	1.2	5.0	12.0
80.0	80.0	1.5	5.0	12.0
80.0	80.0	2.0	5.0	12.0