

Šrouby rektifikační základna kruhová protáčecí

Typ: **208a-034-***D/MxL*
Materiál: PP Barva: černá



ØD	M x L	H
30.0	M 8 x 16	16.0
30.0	M 8 x 20	16.0
30.0	M 8 x 30	16.0
30.0	M 8 x 40	16.0
30.0	M 8 x 50	16.0
30.0	M 8 x 60	16.0
30.0	M 8 x 70	16.0
30.0	M 8 x 80	16.0
30.0	M 8 x 90	16.0
30.0	M 8 x 100	16.0
30.0	M 8 x 120	16.0
30.0	M10 x 16	17.0
30.0	M10 x 20	17.0
30.0	M10 x 30	17.0
30.0	M10 x 40	17.0
30.0	M10 x 50	17.0
30.0	M10 x 60	17.0
30.0	M10 x 70	17.0
30.0	M10 x 80	17.0
30.0	M10 x 90	17.0
30.0	M10 x 100	17.0
30.0	M10 x 120	17.0
30.0	M12 x 30	18.5
30.0	M12 x 40	18.5
30.0	M12 x 50	18.5
30.0	M12 x 60	18.5
30.0	M12 x 70	18.5
30.0	M12 x 80	18.5
30.0	M12 x 90	18.5
30.0	M12 x 100	18.5
38.0	M 8 x 16	16.5
38.0	M 8 x 20	16.5
38.0	M 8 x 30	16.5
38.0	M 8 x 40	16.5
38.0	M 8 x 50	16.5
38.0	M 8 x 60	16.5
38.0	M 8 x 70	16.5
38.0	M 8 x 80	16.5
38.0	M 8 x 90	16.5
38.0	M 8 x 100	16.5
38.0	M 8 x 120	16.5

pokračování **208a-034**




ØD	M x L	H
38.0	M10 x 16	17.5
38.0	M10 x 20	17.5
38.0	M10 x 30	17.5
38.0	M10 x 40	17.5
38.0	M10 x 50	17.5
38.0	M10 x 60	17.5
38.0	M10 x 70	17.5
38.0	M10 x 80	17.5
38.0	M10 x 90	17.5
38.0	M10 x 100	17.5
38.0	M10 x 120	17.5
38.0	M12 x 30	19.0
38.0	M12 x 40	19.0
38.0	M12 x 50	19.0
38.0	M12 x 60	19.0
38.0	M12 x 70	19.0
38.0	M12 x 80	19.0
38.0	M12 x 90	19.0
38.0	M12 x 100	19.0
48.0	M 8 x 16	16.5
48.0	M 8 x 20	16.5
48.0	M 8 x 30	16.5
48.0	M 8 x 40	16.5
48.0	M 8 x 50	16.5
48.0	M 8 x 60	16.5
48.0	M 8 x 70	16.5
48.0	M 8 x 80	16.5
48.0	M 8 x 90	16.5
48.0	M 8 x 100	16.5
48.0	M 8 x 120	16.5
48.0	M10 x 16	17.5
48.0	M10 x 20	17.5
48.0	M10 x 30	17.5
48.0	M10 x 40	17.5
48.0	M10 x 50	17.5
48.0	M10 x 60	17.5
48.0	M10 x 70	17.5
48.0	M10 x 80	17.5
48.0	M10 x 90	17.5
48.0	M10 x 100	17.5
48.0	M10 x 120	17.5
48.0	M12 x 30	19.0
48.0	M12 x 40	19.0
48.0	M12 x 50	19.0
48.0	M12 x 60	19.0
48.0	M12 x 70	19.0
48.0	M12 x 80	19.0
48.0	M12 x 90	19.0
48.0	M12 x 100	19.0
55.0	M10 x 16	21.0
55.0	M10 x 20	21.0
55.0	M10 x 30	21.0
55.0	M10 x 40	21.0
55.0	M10 x 50	21.0
55.0	M10 x 60	21.0
55.0	M10 x 70	21.0
55.0	M10 x 80	21.0
55.0	M10 x 90	21.0
55.0	M10 x 100	21.0
55.0	M10 x 120	21.0
55.0	M12 x 30	22.5
55.0	M12 x 40	22.5
55.0	M12 x 50	22.5

Poznámka: křížová drážka v základně slouží k rychlé montáži

Šrouby rektifikační základna kruhová

Typ: **208b-034-***D/MxL*
Materiál: PP Barva: černá




ØD	M x L	H
38.0	M 8 x 16	14.0
38.0	M 8 x 20	14.0
38.0	M 8 x 30	14.0
38.0	M 8 x 40	14.0
38.0	M 8 x 50	14.0
38.0	M 8 x 60	14.0
38.0	M 8 x 70	14.0
38.0	M 8 x 80	14.0
38.0	M 8 x 90	14.0
38.0	M 8 x100	14.0
38.0	M 8 x120	14.0
38.0	M10 x 16	15.0
38.0	M10 x 20	15.0
38.0	M10 x 30	15.0
38.0	M10 x 40	15.0
38.0	M10 x 50	15.0
38.0	M10 x 60	15.0
38.0	M10 x 70	15.0
38.0	M10 x 80	15.0
38.0	M10 x 90	15.0
38.0	M10 x100	15.0
38.0	M10 x120	15.0
38.0	M12 x 30	16.5
38.0	M12 x 40	16.5
38.0	M12 x 50	16.5
38.0	M12 x 60	16.5
38.0	M12 x 70	16.5
38.0	M12 x 80	16.5
38.0	M12 x 90	16.5
38.0	M12 x100	16.5
48.0	M 8 x 16	14.0
48.0	M 8 x 20	14.0
48.0	M 8 x 30	14.0
48.0	M 8 x 40	14.0
48.0	M 8 x 50	14.0
48.0	M 8 x 60	14.0
48.0	M 8 x 70	14.0
48.0	M 8 x 80	14.0
48.0	M 8 x 90	14.0
48.0	M 8 x100	14.0
48.0	M 8 x120	14.0
48.0	M10 x 16	15.0
48.0	M10 x 20	15.0
48.0	M10 x 30	15.0
48.0	M10 x 40	15.0
48.0	M10 x 50	15.0
48.0	M10 x 60	15.0
48.0	M10 x 70	15.0
48.0	M10 x 80	15.0
48.0	M10 x 90	15.0
48.0	M10 x100	15.0
48.0	M10 x120	15.0
48.0	M12 x 30	16.5
48.0	M12 x 40	16.5
48.0	M12 x 50	16.5
48.0	M12 x 60	16.5
48.0	M12 x 70	16.5
48.0	M12 x 80	16.5
48.0	M12 x 90	16.5
48.0	M12 x100	16.5
48.0	M10 x120	15.0
48.0	M12 x 30	16.5
48.0	M12 x 40	16.5
48.0	M12 x 50	16.5
48.0	M12 x 60	16.5
48.0	M12 x 70	16.5
48.0	M12 x 80	16.5
48.0	M12 x 90	16.5
48.0	M12 x100	16.5
55.0	M10 x 16	18.5
55.0	M10 x 20	18.5
55.0	M10 x 30	18.5
55.0	M10 x 40	18.5
55.0	M10 x 50	18.5
55.0	M10 x 60	18.5
55.0	M10 x 70	18.5
55.0	M10 x 80	18.5
55.0	M10 x 90	18.5
55.0	M10 x100	18.5
55.0	M10 x120	18.5
55.0	M12 x 30	20.0
55.0	M12 x 40	20.0
55.0	M12 x 50	20.0
55.0	M12 x 60	20.0
55.0	M12 x 70	20.0
55.0	M12 x 80	20.0
55.0	M12 x 90	20.0
55.0	M12 x100	20.0

Poznámka: křížová drážka v základně slouží k rychlé montáži

Šrouby rektifikační základna kruhová protáčec s nerez. krytem


Typ: **208a-034-***D/MxL* **s nerez. krytem**
Materiál: PP+nerez Barva: černá



ØD	M x L	H
30.0	M 8 x 16	16.5
30.0	M 8 x 20	16.5
30.0	M 8 x 30	16.5
30.0	M 8 x 40	16.5
30.0	M 8 x 50	16.5
30.0	M 8 x 60	16.5
30.0	M 8 x 70	16.5
30.0	M10 x 16	17.5
30.0	M10 x 20	17.5
30.0	M10 x 30	17.5
30.0	M10 x 40	17.5
30.0	M10 x 50	17.5
30.0	M10 x 60	17.5
30.0	M10 x 70	17.5
38.0	M 8 x 16	17.0
38.0	M 8 x 20	17.0
38.0	M 8 x 30	17.0
38.0	M 8 x 40	17.0
38.0	M 8 x 50	17.0
38.0	M 8 x 60	17.0
38.0	M 8 x 70	17.0
38.0	M10 x 16	18.0
38.0	M10 x 20	18.0
38.0	M10 x 30	18.0
38.0	M10 x 40	18.0
38.0	M10 x 50	18.0
38.0	M10 x 60	18.0
38.0	M10 x 70	18.0
48.0	M 8 x 16	17.0
48.0	M 8 x 20	17.0
48.0	M 8 x 30	17.0
48.0	M 8 x 40	17.0
48.0	M 8 x 50	17.0
48.0	M 8 x 60	17.0
48.0	M 8 x 70	17.0
48.0	M10 x 16	19.0
48.0	M10 x 20	18.0
48.0	M10 x 30	18.0
48.0	M10 x 40	18.0
48.0	M10 x 50	18.0
48.0	M10 x 60	18.0
48.0	M10 x 70	18.0

Šrouby rektifikační základna kruhová EPDM


Typ: **208b-034-*D/MxL* s EPDM**
Materiál: PP+EPDM tvrdost A 55° Barva: černá



ØD	M x L	H
48.0	M 8 x 16	17.0
48.0	M 8 x 20	17.0
48.0	M 8 x 30	17.0
48.0	M 8 x 40	17.0
48.0	M 8 x 50	17.0
48.0	M 8 x 60	17.0
48.0	M 8 x 70	17.0
48.0	M 8 x 80	17.0
48.0	M 8 x 90	17.0
48.0	M 8 x100	17.0
48.0	M 8 x120	17.0
48.0	M10 x 16	17.0
48.0	M10 x 20	17.0
48.0	M10 x 30	17.0
48.0	M10 x 40	17.0
48.0	M10 x 50	17.0
48.0	M10 x 60	17.0
48.0	M10 x 70	17.0
48.0	M10 x 80	17.0
48.0	M10 x 90	17.0
48.0	M10 x100	17.0
48.0	M10 x120	17.0

Šrouby rektifikační základna kruhová protáčecí

Typ: **208c-034-*D/MxL***
Materiál: PP Barva: černá



ØD	M x L	H
20.0	M 8 x 16	15.5
20.0	M 8 x 20	15.5
20.0	M 8 x 30	15.5
20.0	M 8 x 40	15.5
20.0	M 8 x 50	15.5
20.0	M 8 x 60	15.5
20.0	M 8 x 70	15.5
20.0	M 8 x 80	15.5
20.0	M 8 x 90	15.5
20.0	M 8 x100	15.5
20.0	M 8 x120	15.5
20.0	M10 x 16	16.5
20.0	M10 x 20	16.5
20.0	M10 x 30	16.5
20.0	M10 x 40	16.5
20.0	M10 x 50	16.5
20.0	M10 x 60	16.5
20.0	M10 x 70	16.5
20.0	M10 x 80	16.5
20.0	M10 x 90	16.5
20.0	M10 x100	16.5
20.0	M10 x120	16.5
23.0	M 8 x 16	15.5

pokračování **208c-034**

ØD	M x L	H
23.0	M 8 x 20	15.5
23.0	M 8 x 30	15.5
23.0	M 8 x 40	15.5
23.0	M 8 x 50	15.5
23.0	M 8 x 60	15.5
23.0	M 8 x 70	15.5
23.0	M 8 x 80	15.5
23.0	M 8 x 90	15.5
23.0	M 8 x100	15.5
23.0	M 8 x120	15.5
23.0	M10 x 16	16.5
23.0	M10 x 20	16.5
23.0	M10 x 30	16.5
23.0	M10 x 40	16.5
23.0	M10 x 50	16.5
23.0	M10 x 60	16.5
23.0	M10 x 70	16.5
23.0	M10 x 80	16.5
23.0	M10 x 90	16.5
23.0	M10 x100	16.5
23.0	M10 x120	16.5
28.0	M 8 x 16	15.5
28.0	M 8 x 20	15.5
28.0	M 8 x 30	15.5
28.0	M 8 x 40	15.5
28.0	M 8 x 50	15.5
28.0	M 8 x 60	15.5
28.0	M 8 x 70	15.5
28.0	M 8 x 80	15.5
28.0	M 8 x 90	15.5
28.0	M 8 x100	15.5
28.0	M 8 x120	15.5
28.0	M10 x 16	16.5
28.0	M10 x 20	16.5
28.0	M10 x 30	16.5
28.0	M10 x 40	16.5
28.0	M10 x 50	16.5
28.0	M10 x 60	16.5
28.0	M10 x 70	16.5
28.0	M10 x 80	16.5
28.0	M10 x 90	16.5
28.0	M10 x100	16.5
28.0	M10 x120	16.5
28.0	M12 x 30	17.5
28.0	M12 x 40	17.5
28.0	M12 x 50	17.5
28.0	M12 x 60	17.5
28.0	M12 x 70	17.5
28.0	M12 x 80	17.5
28.0	M12 x 90	17.5
28.0	M12 x100	17.5
33.0	M 8 x 16	15.5
33.0	M 8 x 20	15.5
33.0	M 8 x 30	15.5
33.0	M 8 x 40	15.5
33.0	M 8 x 50	15.5
33.0	M 8 x 60	15.5
33.0	M 8 x 70	15.5
33.0	M 8 x 80	15.5
33.0	M 8 x 90	15.5
33.0	M 8 x100	15.5
33.0	M 8 x120	15.5
33.0	M10 x 16	16.5
33.0	M10 x 20	16.5
33.0	M10 x 30	16.5
33.0	M10 x 40	16.5
33.0	M10 x 50	16.5
33.0	M10 x 60	16.5
33.0	M10 x 70	16.5
33.0	M10 x 80	16.5
33.0	M10 x 90	16.5
33.0	M10 x100	16.5


pokračování **208c-034**

∅D	M x L	H
33.0	M10 x120	16.5
33.0	M12 x 30	17.5
33.0	M12 x 40	17.5
33.0	M12 x 50	17.5
33.0	M12 x 60	17.5
33.0	M12 x 70	17.5
33.0	M12 x 80	17.5
33.0	M12 x 90	17.5
33.0	M12 x100	17.5

Šrouby rektifikační základna kruhová s otvory

Typ: **208g-034-***D/MxL*
Materiál: PA+sv Barva: černá






∅D	M x L	H	SW	∅vrtání
43.0	M10 x 20	11.0	15.0	6.0
43.0	M10 x 30	11.0	15.0	6.0
43.0	M10 x 40	11.0	15.0	6.0

Šrouby rektifikační základna kruhová s otvory

Typ: **208d-034-***D/MxL*
Materiál: pozink Barva: stříbrná





∅D	M x L	H	A	P	klíč SW
30.0	M 8 x 16	11.0	4.0	24.3	13
30.0	M 8 x 20	11.0	4.0	24.3	13
30.0	M 8 x 30	11.0	4.0	24.3	13
30.0	M 8 x 40	11.0	4.0	24.3	13
30.0	M 8 x 50	11.0	4.0	24.3	13
30.0	M 8 x 60	11.0	4.0	24.3	13
30.0	M 8 x 70	11.0	4.0	24.3	13
30.0	M10 x 16	12.5	4.0	24.3	17
30.0	M10 x 20	12.5	4.0	24.3	17
30.0	M10 x 30	12.5	4.0	24.3	17
30.0	M10 x 40	12.5	4.0	24.3	17
30.0	M10 x 50	12.5	4.0	24.3	17
30.0	M10 x 60	12.5	4.0	24.3	17
30.0	M10 x 70	12.5	4.0	24.3	17
40.0	M 8 x 16	11.0	5.0	30.0	13
40.0	M 8 x 20	11.0	5.0	30.0	13
40.0	M 8 x 30	11.0	5.0	30.0	13
40.0	M 8 x 40	11.0	5.0	30.0	13
40.0	M 8 x 50	11.0	5.0	30.0	13
40.0	M 8 x 60	11.0	5.0	30.0	13
40.0	M 8 x 70	11.0	5.0	30.0	13
40.0	M10 x 16	11.0	5.0	30.0	17
40.0	M10 x 20	11.0	5.0	30.0	17
40.0	M10 x 30	11.0	5.0	30.0	17
40.0	M10 x 40	11.0	5.0	30.0	17
40.0	M10 x 50	11.0	5.0	30.0	17
40.0	M10 x 60	11.0	5.0	30.0	17


pokračování **208d-034**

∅D	M x L	H	A	P	klíč SW
40.0	M10 x 70	11.0	5.0	30.0	13
50.0	M 8 x 16	12.5	5.5	35.0	13
50.0	M 8 x 20	12.5	5.5	35.0	13
50.0	M 8 x 30	12.5	5.5	35.0	13
50.0	M 8 x 40	12.5	5.5	35.0	13
50.0	M 8 x 50	12.5	5.5	35.0	13
50.0	M 8 x 60	12.5	5.5	35.0	13
50.0	M 8 x 70	12.5	5.5	35.0	17
50.0	M10 x 16	14.0	5.5	35.0	17
50.0	M10 x 20	14.0	5.5	35.0	17
50.0	M10 x 30	14.0	5.5	35.0	17
50.0	M10 x 40	14.0	5.5	35.0	17
50.0	M10 x 50	14.0	5.5	35.0	17
50.0	M10 x 60	14.0	5.5	35.0	17
50.0	M10 x 70	14.0	5.5	35.0	13
60.0	M 8 x 16	13.5	5.5	46.0	13
60.0	M 8 x 20	13.5	5.5	46.0	13
60.0	M 8 x 30	13.5	5.5	46.0	13
60.0	M 8 x 40	13.5	5.5	46.0	13
60.0	M 8 x 50	13.5	5.5	46.0	13
60.0	M 8 x 60	13.5	5.5	46.0	13
60.0	M 8 x 70	13.5	5.5	46.0	17
60.0	M10 x 16	15.0	5.5	46.0	17
60.0	M10 x 20	15.0	5.5	46.0	17
60.0	M10 x 30	15.0	5.5	46.0	17
60.0	M10 x 40	15.0	5.5	46.0	17
60.0	M10 x 50	15.0	5.5	46.0	17
60.0	M10 x 60	15.0	5.5	46.0	17
60.0	M10 x 70	15.0	5.5	46.0	17

Šrouby rektifikační základna kruhová

Typ: **208d-034-***D/MxL*
Materiál: pozink Barva: stříbrná






∅D	M x L	H	klíč SW
30.0	M 8 x 16	11.0	13.0
30.0	M 8 x 20	11.0	13.0
30.0	M 8 x 30	11.0	13.0
30.0	M 8 x 40	11.0	13.0
30.0	M 8 x 50	11.0	13.0
30.0	M 8 x 60	11.0	13.0
30.0	M 8 x 70	11.0	13.0
30.0	M10 x 16	12.5	17.0
30.0	M10 x 20	12.5	17.0
30.0	M10 x 30	12.5	17.0
30.0	M10 x 40	12.5	17.0
30.0	M10 x 50	12.5	17.0
30.0	M10 x 60	12.5	17.0
30.0	M10 x 70	12.5	17.0
40.0	M 8 x 16	12.5	13.0
40.0	M 8 x 20	12.5	13.0
40.0	M 8 x 30	12.5	13.0
40.0	M 8 x 40	12.5	13.0
40.0	M 8 x 50	12.5	13.0
40.0	M 8 x 60	12.5	13.0
40.0	M 8 x 70	12.5	13.0
40.0	M10 x 16	13.5	17.0
40.0	M10 x 20	13.5	17.0
40.0	M10 x 30	13.5	17.0
40.0	M10 x 40	13.5	17.0
40.0	M10 x 50	13.5	17.0
40.0	M10 x 60	13.5	17.0
40.0	M10 x 70	13.5	17.0

pokračování **208d-034**






⌀D	M x L	H	klíč SW
45.0	M 8 x 16	12.5	13.0
45.0	M 8 x 20	12.5	13.0
45.0	M 8 x 30	12.5	13.0
45.0	M 8 x 40	12.5	13.0
45.0	M 8 x 50	12.5	13.0
45.0	M 8 x 60	12.5	13.0
45.0	M 8 x 70	12.5	13.0
45.0	M10 x 16	13.5	17.0
45.0	M10 x 20	13.5	17.0
45.0	M10 x 30	13.5	17.0
45.0	M10 x 40	13.5	17.0
45.0	M10 x 50	13.5	17.0
45.0	M10 x 60	13.5	17.0
45.0	M10 x 70	13.5	17.0
50.0	M 8 x 16	12.5	13.0
50.0	M 8 x 20	12.5	13.0
50.0	M 8 x 30	12.5	13.0
50.0	M 8 x 40	12.5	13.0
50.0	M 8 x 50	12.5	13.0
50.0	M 8 x 60	12.5	13.0
50.0	M 8 x 70	12.5	13.0
50.0	M10 x 16	14.0	17.0
50.0	M10 x 20	14.0	17.0
50.0	M10 x 30	14.0	17.0
50.0	M10 x 40	14.0	17.0
50.0	M10 x 50	14.0	17.0
50.0	M10 x 60	14.0	17.0
50.0	M10 x 70	14.0	17.0
60.0	M 8 x 16	13.5	13.0
60.0	M 8 x 20	13.5	13.0
60.0	M 8 x 30	13.5	13.0
60.0	M 8 x 40	13.5	13.0
60.0	M 8 x 50	13.5	13.0
60.0	M 8 x 60	13.5	13.0
60.0	M 8 x 70	13.5	13.0
60.0	M10 x 16	15.0	17.0
60.0	M10 x 20	15.0	17.0
60.0	M10 x 30	15.0	17.0
60.0	M10 x 40	15.0	17.0
60.0	M10 x 50	15.0	17.0
60.0	M10 x 60	15.0	17.0
60.0	M10 x 70	15.0	17.0

Šrouby rektifikační základna kruhová protáčecí s nerez. krytem

Typ: **208e-034**-*D/MxL*
Materiál: PP+nerez Barva: stříbrná






⌀D	M x L	H
23.0	M 8 x 16	16.0
23.0	M 8 x 20	16.0
23.0	M 8 x 30	16.0
23.0	M 8 x 40	16.0
23.0	M 8 x 50	16.0
23.0	M 8 x 60	16.0
23.0	M 8 x 70	16.0
23.0	M10 x 16	17.0
23.0	M10 x 20	17.0
23.0	M10 x 30	17.0
23.0	M10 x 40	17.0
23.0	M10 x 50	17.0
23.0	M10 x 60	17.0
23.0	M10 x 70	17.0
28.0	M 8 x 16	16.0
28.0	M 8 x 20	16.0
28.0	M 8 x 30	16.0
28.0	M 8 x 40	16.0
28.0	M 8 x 50	16.0
28.0	M 8 x 60	16.0
28.0	M 8 x 70	16.0
28.0	M10 x 16	17.0
28.0	M10 x 20	17.0
28.0	M10 x 30	17.0
28.0	M10 x 40	17.0
28.0	M10 x 50	17.0
28.0	M10 x 60	17.0
28.0	M10 x 70	17.0
33.0	M 8 x 16	16.0
33.0	M 8 x 20	16.0
33.0	M 8 x 30	16.0
33.0	M 8 x 40	16.0
33.0	M 8 x 50	16.0
33.0	M 8 x 60	16.0
33.0	M 8 x 70	16.0
33.0	M10 x 16	17.0
33.0	M10 x 20	17.0
33.0	M10 x 30	17.0
33.0	M10 x 40	17.0
33.0	M10 x 50	17.0
33.0	M10 x 60	17.0
33.0	M10 x 70	17.0

Šrouby rektifikační základna kruhová

Typ: **208-034**-*D/MxL*
Materiál: PA Barva: černá





⌀D / klíč	M x L	H	h
25.0 / SW 19	M 8 x 18	8.9	4.6
25.0 / SW 19	M 8 x 26	8.9	4.6
25.0 / SW 19	M 8 x 36	8.9	4.6
25.0 / SW 19	M 8 x 46	8.9	4.6
25.0 / SW 19	M10 x 17	8.7	5.0
25.0 / SW 19	M10 x 25	8.7	5.0
25.0 / SW 19	M10 x 35	8.7	5.0
25.0 / SW 19	M10 x 45	8.7	5.0
30.0 / SW 24	M 8 x 16	9.0	4.5
30.0 / SW 24	M 8 x 27	9.0	4.5
30.0 / SW 24	M 8 x 37	9.0	4.5
30.0 / SW 24	M 8 x 45	9.0	4.5
30.0 / SW 24	M10 x 17	9.0	4.5
30.0 / SW 24	M10 x 25	9.0	4.5
30.0 / SW 24	M10 x 34	9.0	4.5
30.0 / SW 24	M10 x 45	9.0	4.5

Plastové podložky šroubů 208d

Typ: **002-034**-*základna*
Materiál: PE Barva: černá, přírodní





pro základnu	⌀D	H
30.0	31.8	4.8
45.0	47.4	6.0
60.0	62.0	6.8