21.

Uzávěry papírových tubusů

494b-110  str. 3

494a-110  str. 3

494c-110  str. 3

494-110  str. 3

004-110  str. 3, 4

004-388  str. 4, 5

004-388  str. 5

004-068  str. 5, 6, 7

004a-110  str. 7

062-388  str. 7, 8

062e110  str. 8

062-034  str. 8

062d-110  str. 8

062-068  str. 8, 9

Seznam symbolů	
▲	skladová položka, standardní provedení nižší odběr než je uvedeno: přirážka 50 Kč termín dodání: do 1 týdne nebo do druhého dne *
▲▲	zakázková položka, standardní provedení nižší odběr než je uvedeno: přirážka 200 Kč termín dodání asi 1 - 3 týdny **
▲D	zakázková položka, standardní provedení nižší odběr než je uvedeno: přirážka 500 Kč termín dodání asi 1 - 2 týdny **
▲M	zakázková položka, standardní provedení nižší odběr než je uvedeno: přirážka 1.000 Kč termín dodání asi 1 - 2 týdny **
B	zakázková položka, standardní provedení odběr po uvedených baleních termín dodání asi 1 - 3 týdny **
■	zakázková položka, standardní provedení minimální množství uvedeno u symbolu termín dodání asi 1 - 2 týdny **

Tabulka materiálů	
PE	Polyetylen


* Své zboží můžete mít již následující pracovní den, pokud si jeho dodání PROFI-BALÍKEM dohodnete do 10.00 hod.

** V případě doprodeje skladových zbytků jsou dodací podmínky shodné jako u skladových položek

Nabízený sortiment a skladová dostupnost jednotlivých položek se může měnit. Aktuální informace Vám poskytne obchodní oddělení, nebo je naleznete na našich webových stránkách.

Zátky kruhové do tubusů


Typ: **494b-110-*dxh***
Materiál: PE Barva: bílá

Ø*d*	*h*	min. odběr
30.0	7.8	100 ▲
40.0	10.8	100 ▲
50.0	10.8	100 ▲
60.0	10.7	100 ▲
70.0	10.5	100 ▲
80.0	12.5	100 ▲
90.0	12.5	100 ▲▲
100.0	12.5	50 ▲
110.0	12.8	100 ▲▲
120.0	12.2	50 ▲
125.0	13.0	50 ▲▲
135.0	13.3	50 ▲▲

Zátky kruhové do tubusů


Typ: **494a-110-*dxh***
Materiál: PE Barva: bílá

Ø*d*	*h*	min. odběr
40.0	10.8	4000 B
50.0	10.8	2500 B
60.0	10.7	1750 B
70.0	10.5	1000 B
80.0	12.5	800 B
100.0	12.5	500 B

Zátky kruhové do tubusů


Typ: **494c-110-*dxh***
Materiál: PE Barva: bílá

Ø*d*	*h*	min. odběr
39.0	8.8	500 ■
50.0	9.5	2000 B
60.0	9.5	1800 B
66.0	7.5	750 B
70.0	9.5	1000 B
71.0	6.0	1000 B
95.0	7.5	600 B
44.5(1.75“)	9.7	2500 B
50.8(2.0“)	9.7	2000 B
57.2(2.25“)	9.7	2000 B
63.5(2.5“)	8.1	1500 B
76.2(3.0“)	8.9	1000 B
88.9(3.5“)	12.7	700 B
101.6(4.0“)	12.7	300 B
127.0(5.0“)	12.7	250 B
152.4(6.0“)	12.7	150 B

Zátky kruhové do tubusů


Typ: **494-110-*dxh***
Materiál: PE Barva: bílá

Ø*d*	*h*	min. odběr
25.0	8.0	1500 ■
30.0	8.4	8000 B
40.0	7.8	5000 B
46.0	10.5	500 ■
50.0	6.9	3000 B
54.0	8.0	500 ■
60.0	7.0	2000 B
63.0	10.5	500 ■
71.5	8.0	500 ■
78.4	10.8	800 B
80.0	10.2	1000 B
99.0	8.8	700 B
100.0	10.8	500 B
108.0	10.7	500 B
150.0	12.2	200 B
31.8(1.25“)	6.4	3000 B
34.8(1.37“)	6.4	3000 B
36.1(1.42“)	9.4	6000 B
38.1(1.5“)	6.4	2000 B
38.1(1.5“)	9.5	2000 B
41.2(1.62“)	6.4	2000 B
44.5(1.75“)	9.5	1200 B
50.8(2“)	6.4	1200 B
50.8(2“)	11.4	3000 B
57.2(2.25“)	6.4	2000 B
57.2(2.25“)	9.5	2000 B
63.5(2.5“)	6.4	2000 B
63.5(2.5“)	11.4	1750 B
65.0(2.56“)	9.5	1500 B
69.9(2.75“)	6.4	1500 B
69.9(2.75“)	11.1	1500 B
70.4(2.77“)	12.7	1000 B
74.9(2.95“)	6.4	1500 B
76.2(3“)	6.4	500 B
76.2(3“)	10.9	1000 B
82.6(3.25“)	12.7	800 B
83.8(3.3“)	9.5	800 B
88.9(3.5“)	12.7	700 B
95.3(3.75“)	12.7	700 B
99.8(3.93“)	12.7	500 B
101.6(4.0“)	12.7	600 B
114.3(4.5“)	12.7	500 B
120.7(4.75“)	12.7	400 B
127.0(5.0“)	15.2	300 B
139.7(5.5“)	12.7	300 B
152.4(6.0“)	15.0	150 B
165.1(6.5“)	12.7	200 B
203.2(8.0“)	12.7	100 B

Zátky kruhové kónické a válcové

Typ: **004-110-*d/d₁xh***
Materiál: PE Barva: červená

Ø*d*	Ø*d₁*	*h*	Ø*D*	min. odběr
2.9	4.6	9.5	7.9	100 ▲
4.4	6.1	9.5	9.5	100 ▲
4.7	8.5	22.5	11.7	100 ▲
5.6	7.0	8.4	10.5	100 ▲
6.2	7.6	9.5	11.1	100 ▲

pokračování **004-110**

∅d	∅d₁	h	∅D	min. odběr
7.7	9.1	9.5	12.7	1000 ▲▲
7.7	9.3	8.0	12.7	100 ▲
8.4	10.0	9.5	13.5	100 ▲
8.5	10.0	11.0	14.0	1000 ▲▲
8.6	10.3	9.8	13.7	1000 ▲▲
9.0	10.7	11.5	13.9	100 ▲
9.3	11.2	11.0	14.5	1000 ▲▲
9.4	10.8	8.5	14.0	1000 ▲▲
9.9	11.7	10.9	15.0	1000 ▲▲
10.0	11.8	9.5	15.0	100 ▲
10.4	12.2	11.0	18.0	1000 ▲▲
10.6	12.2	9.8	15.6	100 ▲
10.9	12.3	9.3	15.9	100 ▲
11.2	14.0	18.5	17.5	100 ▲
11.3	12.9	8.5	16.3	1000 ▲▲
11.3	13.0	11.0	17.0	1000 ▲▲
11.3	13.2	11.0	17.0	1000 ▲▲
11.5	13.0	9.5	16.7	100 ▲
12.0	14.0	13.0	18.0	1000 ▲D
12.0	14.8	11.0	17.5	100 ▲
12.1	13.9	11.0	17.5	100 ▲
12.5	14.0	8.9	17.5	100 ▲
12.5	14.6	12.0	18.0	1000 ▲D
12.8	15.1	23.1	18.5	100 ▲
13.6	15.3	11.2	19.0	100 ▲
14.2	16.0	12.1	19.0	100 ▲
14.7	17.0	12.7	20.6	100 ▲
14.9	16.4	11.5	21.0	100 ▲
15.5	17.1	8.5	20.6	100 ▲
16.0	18.3	14.1	22.0	1000 ▲D
16.1	17.6	8.5	21.0	1000 ▲D
16.4	18.3	12.3	22.2	100 ▲
16.6	18.5	13.0	21.9	1000 ▲D
17.1	19.4	13.0	22.0	1000 ▲D
17.2	20.2	18.0	24.2	100 ▲
17.5	20.1	14.5	24.0	1000 ▲D
17.7	19.6	12.7	22.2	100 ▲
17.8	20.0	13.4	23.8	100 ▲
18.3	21.4	17.5	25.4	100 ▲
18.5	20.9	14.3	24.6	100 ▲
19.0	21.5	14.3	25.8	100 ▲
19.4	22.5	19.0	26.5	100 ▲
20.5	23.2	17.5	27.2	100 ▲
20.7	23.5	16.0	28.0	1000 ▲D
21.2	23.2	12.3	27.3	1000 ▲D
21.3	23.2	15.9	27.0	100 ▲
22.0	24.8	17.0	29.0	1000 ▲D
22.0	25.0	15.9	28.5	100 ▲
22.5	25.5	17.8	28.9	100 ▲
22.7	24.9	12.0	27.0	100 ▲
23.4	26.4	17.5	29.3	100 ▲
24.0	26.9	18.0	31.0	100 ▲
24.6	29.5	27.5	34.0	100 ▲
24.7	27.7	19.0	32.0	100 ▲
25.2	29.2	19.0	33.0	500 ▲D
26.6	29.7	26.3	31.6	100 ▲
27.8	31.1	19.0	35.0	500 ▲D
28.0	30.9	19.0	35.3	100 ▲
29.2	31.2	12.7	34.7	100 ▲
29.8	31.6	17.0	37.0	500 ▲D
30.0	32.6	15.2	36.7	50 ▲
30.5	33.3	14.5	37.0	50 ▲
31.1	34.3	17.5	38.1	500 ▲D
31.1	34.4	19.0	38.1	50 ▲
31.6	36.3	24.1	40.2	50 ▲
33.3	34.4	9.5	38.1	50 ▲
33.3	37.2	22.2	41.6	50 ▲
33.9	37.3	12.3	42.2	50 ▲
33.9	38.3	24.5	42.3	50 ▲
34.9	36.4	8.2	42.7	500 ▲D
35.9	40.2	24.5	44.1	50 ▲
36.3	38.3	12.0	42.3	50 ▲
36.9	40.6	22.5	44.0	50 ▲
38.6	40.6	12.7	44.5	50 ▲
39.6	42.7	18.5	47.6	50 ▲
40.8	44.7	24.0	49.0	50 ▲
41.4	44.8	19.0	49.2	50 ▲
42.5	44.8	12.6	50.7	50 ▲
43.4	48.5	24.5	53.3	50 ▲
44.1	46.7	18.4	49.8	50 ▲
44.4	47.7	19.0	51.0	50 ▲
45.0	49.0	26.0	54.0	500 ▲D
45.2	49.0	24.5	53.4	50 ▲
45.9	46.3	9.5	50.8	500 ▲D


pokračování **004-110**

∅d	∅d₁	h	∅D	min. odběr
46.0	50.0	24.8	54.0	50 ▲
46.4	51.0	25.0	55.0	500 ▲D
47.2	51.9	24.0	55.8	50 ▲
47.5	50.3	25.0	54.0	100 ▲D
48.0	52.7	25.4	57.1	50 ▲
48.6	51.2	18.7	55.5	50 ▲
49.8	54.0	24.3	58.0	50 ▲
51.1	54.4	25.0	57.0	50 ▲
51.5	54.1	18.5	58.3	50 ▲
53.5	57.0	25.1	62.4	100 ▲D
54.0	58.4	24.5	62.4	50 ▲
54.2	58.6	26.0	65.0	100 ▲D
55.0	61.0	25.0	65.0	50 ▲
55.4	58.8	25.1	65.0	50 ▲
57.5	57.6	12.8	63.6	100 ▲D
58.4	62.8	25.0	67.0	100 ▲D
59.3	67.3	31.7	70.3	50 ▲
59.6	62.6	24.6	66.7	50 ▲
62.0	66.4	28.0	71.0	50 ▲
63.3	69.8	25.4	73.0	50 ▲
64.5	67.3	15.8	70.6	50 ▲
67.1	70.4	19.0	75.0	100 ▲D
68.1	70.9	19.0	74.6	50 ▲
70.0	75.8	25.4	79.4	50 ▲
72.4	75.7	19.0	83.0	100 ▲D
74.0	76.8	24.4	80.0	50 ▲
74.0	77.0	18.7	82.5	50 ▲
76.8	82.2	25.4	85.7	50 ▲
77.1	80.7	19.0	85.7	25 ▲
80.0	86.1	25.1	89.8	25 ▲
84.2	90.8	28.0	94.5	25 ▲
84.5	87.8	19.0	92.0	25 ▲
85.3	88.0	19.0	92.0	100 ▲M
87.5	93.6	34.3	96.7	25 ▲
88.1	93.3	28.6	96.5	100 ▲M
92.1	97.0	32.0	100.0	100 ▲M
93.5	100.3	26.5	107.5	100 ▲M
94.5	100.6	34.5	103.6	100 ▲M
96.5	102.0	31.0	110.0	100 ▲M
98.0	102.0	24.7	107.2	25 ▲
98.2	103.3	28.8	106.0	100 ▲M
101.0	107.0	28.6	109.0	100 ▲M
101.9	107.5	28.6	109.0	25 ▲
106.7	111.7	28.6	113.3	25 ▲
108.0	114.1	35.2	118.5	25 ▲
109.0	113.0	27.0	123.0	100 ▲M
110.0	115.0	28.0	118.5	100 ▲M
111.5	117.6	35.0	122.0	100 ▲M
112.1	114.3	28.6	116.8	100 ▲M
124.0	128.0	23.0	134.0	50 ▲M
129.0	135.1	36.5	139.5	10 ▲
133.0	137.0	22.0	143.0	50 ▲M
139.5	145.6	36.5	150.0	50 ▲M
141.0	150.0	25.4	164.0	50 ▲M
146.8	152.6	33.0	159.5	10 ▲
153.7	161.5	29.6	178.9	50 ▲
157.0	163.0	36.5	167.5	10 ▲
202.9	203.8	32.7	218.7	50 ▲M
203.5	208.5	24.0	216.0	10 ▲
216.0	223.6	29.1	241.5	50 ▲M
252.2	257.8	33.8	272.5	10 ▲M
304.2	308.4	33.9	322.6	10 ▲M

Zátky kruhové kónické a válcové


Typ: **004-388-***d/d₁xh*
Materiál: PE Barva: přírodní





∅d	∅d₁	h	∅D	min. odběr
2.5	3.3	4.6	7.0	250 ▲
5.0	5.6	3.8	8.3	250 ▲
6.8	8.0	4.5	10.5	1000 ▲▲
8.1	9.3	7.0	11.0	250 ▲
9.8	10.5	7.0	12.0	250 ▲
10.6	11.8	7.0	14.0	1000 ▲▲

pokračování **004-388**




Ød	Ød1	h	ØD	min. odběr
11.4	12.6	7.0	15.0	250
13.3	14.5	7.0	16.0	250
14.0	15.2	7.0	17.0	1000
14.6	15.2	7.0	18.0	250
15.3	15.8	7.0	18.0	1000
16.0	17.2	9.0	20.0	250
17.4	18.8	9.0	21.0	1000
18.2	19.6	9.0	22.0	250
18.7	20.0	9.0	24.0	250
19.8	21.2	9.0	24.0	250
20.3	22.6	14.0	25.0	1000
21.2	23.3	14.0	26.0	1000
23.0	25.0	14.0	28.0	250
24.3	26.4	14.0	30.0	1000
25.7	27.8	14.0	30.0	1000
27.2	29.3	14.0	32.0	250
30.0	32.0	14.0	35.0	250
32.0	34.0	14.0	38.0	250
33.6	36.0	14.0	40.0	250
34.5	37.0	14.0	41.0	250
36.0	38.4	14.0	42.0	250
37.9	40.0	14.0	44.0	250
38.5	41.0	14.0	43.0	100
39.8	42.0	14.0	46.0	250
41.3	43.5	14.0	47.0	250
43.9	46.3	13.5	52.0	250
45.5	47.9	13.5	52.0	250
47.9	49.0	13.5	54.0	250
49.8	51.2	13.5	56.0	100
50.5	51.5	14.0	55.0	250
52.5	54.8	13.5	58.0	250
54.5	55.8	13.5	60.0	250
55.5	56.3	13.5	61.0	250
57.0	57.5	13.5	63.0	250
58.5	60.0	13.5	64.0	100
60.5	61.5	13.5	66.0	250
61.3	63.7	13.5	67.0	100
62.5	63.6	13.5	68.0	100
63.5	64.5	13.0	69.0	100
65.0	66.3	13.0	71.0	100
66.0	67.8	13.0	72.0	100
67.9	68.5	13.0	74.0	100
69.8	70.9	13.0	75.0	100
71.5	73.5	13.0	77.0	100
72.8	75.0	13.0	79.0	100
74.0	75.2	13.0	85.0	100
76.5	78.6	17.0	87.0	100
77.5	79.7	17.0	88.0	100
79.0	81.1	17.0	90.0	100
81.5	82.3	17.0	92.0	100
84.0	87.0	17.0	95.0	50
86.5	88.3	17.0	97.0	100
89.0	92.0	17.0	100.0	100
91.5	94.3	17.0	102.0	100
94.0	96.4	17.0	105.0	100
96.5	99.5	17.0	107.0	100
99.0	101.2	17.0	110.0	100
101.5	104.0	17.0	112.0	100
104.0	107.0	17.0	115.0	100
106.5	109.5	17.0	117.0	100
109.0	112.0	17.0	120.0	100
112.0	115.0	17.0	123.0	100
114.0	117.0	17.0	125.0	100
119.0	123.0	23.0	130.0	25
124.0	128.0	23.0	134.0	100
127.5	131.5	23.0	137.6	25
129.0	133.0	23.0	140.0	100
133.0	137.0	23.0	143.0	100
139.0	143.0	23.0	149.0	100
146.8	150.8	23.0	159.5	100
149.0	153.0	23.0	159.0	100
153.5	157.5	23.0	163.6	100
160.0	164.0	23.0	170.0	100

Zátky kruhové kónické a válcové

Typ: **004-388-*d/d1*x*h***
Materiál: PE Barva: žlutá






Ød	Ød1	h	ØD	min. odběr
4.4	6.2	10.0	10.0	1000
6.0	7.8	10.0	11.0	250
7.6	9.4	10.0	13.0	1000
8.4	10.2	10.0	14.0	1000
9.2	11.0	10.0	14.0	250
9.9	11.7	10.0	15.0	1000
10.6	12.4	10.0	16.0	1000
11.3	13.1	10.0	17.0	1000
12.0	14.1	12.0	18.0	250
12.5	14.6	12.0	18.0	1000
13.5	15.6	12.0	19.0	250
14.0	16.1	12.0	19.0	1000
14.7	17.0	13.0	21.0	1000
16.3	18.6	13.0	22.0	1000
17.1	19.4	13.0	22.0	1000
17.5	20.1	15.0	24.0	250
18.4	21.0	15.0	25.0	1000
19.0	21.6	15.0	25.0	1000
20.4	23.2	16.0	27.0	250
20.7	23.5	16.0	28.0	1000
22.0	24.8	16.0	29.0	1000
23.2	26.4	18.0	30.0	250
24.5	27.8	19.0	32.0	250
25.2	29.2	19.0	33.0	250
27.8	31.1	19.0	35.0	250
29.8	32.6	16.0	37.0	250
31.4	35.1	21.0	38.0	250
33.3	37.1	22.0	41.0	250
36.7	40.5	22.0	45.0	250
38.2	43.0	23.0	48.0	250
38.4	40.7	13.0	45.0	250
39.6	42.9	19.0	48.0	250
41.4	44.7	19.0	49.0	250
44.4	47.7	19.0	51.0	250
45.2	49.6	25.0	54.0	250
46.6	51.0	25.0	55.0	250
52.5	56.9	25.0	62.0	100
54.0	59.3	25.0	65.0	100
54.2	58.6	25.0	65.0	100
58.4	62.8	25.0	67.0	100
60.8	65.9	29.0	71.0	100
67.1	70.4	19.0	75.0	100
72.4	75.7	19.0	83.0	100
73.5	77.5	19.0	84.0	100
84.5	87.8	19.0	92.0	100
93.5	97.5	19.0	101.0	100

Zátky kruhové kónické a válcové

Typ: **004-068-*d*x*h***
Materiál: PE Barva: přírodní





Ød	h	ØD	min. odběr
2.0	3.0	6.5	1000
2.5	3.5	6.5	1000
3.0	4.5	6.5	1000
3.5	4.5	7.0	1000
4.0	5.0	7.5	1000
4.5	5.0	8.0	1000
5.0	6.0	9.0	1000
5.5	6.0	9.0	1000
6.0	6.0	9.5	1000
6.5	7.0	10.0	1000


pokračování **004-068**

∅d	h	∅D	min. odběr
7.0	6.0	10.0	1000
7.5	6.5	10.5	1000
8.0	7.0	11.0	1000
8.5	7.5	11.5	1000
9.0	7.5	11.5	1000
9.5	7.5	12.5	1000
10.0	8.5	13.0	1000
10.5	8.5	13.5	1000
11.0	8.5	14.5	1000
11.5	8.5	14.5	1000
12.0	9.0	14.5	1000
12.5	9.0	15.5	1000
13.0	9.5	16.5	1000
13.5	9.5	16.5	1000
14.0	10.0	17.5	1000
14.5	9.5	17.5	1000
15.0	9.5	18.0	1000
15.5	9.5	18.5	1000
16.0	10.0	19.5	1000
16.5	10.5	19.5	1000
17.0	10.5	20.5	1000
17.5	10.5	21.0	1000
18.0	10.5	21.5	500
18.5	10.0	23.0	500
19.0	10.0	22.0	500
19.5	10.5	23.0	500
20.0	11.0	23.5	500
20.5	10.5	24.5	500
21.0	11.0	24.5	500
21.5	11.0	25.5	500
22.0	11.0	25.5	500
22.5	10.5	26.0	500
23.0	10.5	27.0	500
23.5	10.5	27.5	500
24.0	11.5	28.0	500
24.5	10.5	28.0	500
25.0	11.0	30.0	500
25.5	10.5	29.0	500
26.0	10.5	30.5	500
26.5	10.5	30.0	500
27.0	9.5	31.0	500
27.5	10.5	31.0	500
28.0	10.5	32.5	500
28.5	10.0	32.0	500
29.0	10.0	32.0	250
29.5	10.5	33.0	250
30.0	10.0	33.0	250
30.5	10.0	34.0	250
31.0	10.5	36.0	250
31.5	10.5	35.0	250
32.0	10.5	37.0	250
32.5	10.5	37.5	250
33.0	10.5	38.0	250
33.5	10.5	37.5	250
34.0	10.5	38.5	250
34.5	10.5	38.0	250
35.0	10.5	40.0	250
35.5	10.5	39.0	250
36.0	11.0	41.0	250
36.5	10.5	40.0	250
37.0	11.0	42.0	250
37.5	10.5	41.5	250
38.0	10.5	43.0	250
38.5	10.5	42.0	250
39.0	10.5	44.0	250
39.5	10.7	43.3	250
40.0	10.5	45.0	250
41.0	10.5	46.0	250
42.0	10.5	46.5	250
43.0	10.7	47.8	250
44.0	10.5	49.0	250
45.0	10.6	50.8	250
46.0	10.0	50.8	250
47.0	10.5	51.5	250
48.0	10.5	53.0	250
48.5	10.5	52.0	250
49.0	11.0	54.5	250
50.0	10.0	54.0	250
51.0	11.0	56.0	250
52.0	11.0	57.5	250
53.0	11.0	59.0	250
53.5	9.5	55.5	250
54.0	11.0	61.0	250
55.0	10.0	61.0	250

pokračování **004-068**

∅d	h	∅D	min. odběr
56.0	11.5	63.0	100
56.5	10.5	59.5	100
57.0	10.0	61.0	100
58.0	11.0	65.0	100
59.0	11.0	65.0	100
60.0	11.0	65.0	100
61.0	11.0	87.5	100
62.0	11.0	68.0	100
63.0	9.5	67.0	100
63.5	10.5	70.0	100
64.0	9.5	67.5	100
65.0	10.0	69.0	100
66.0	10.0	72.0	100
67.0	10.0	73.0	100
68.0	11.0	75.0	100
69.0	10.5	75.0	100
70.0	11.0	74.0	100
71.0	11.0	74.5	100
71.5	10.5	74.5	100
72.0	12.0	79.0	100
73.0	9.5	76.5	100
74.0	10.5	77.5	100
75.0	9.5	79.0	100
76.0	10.5	80.0	100
77.0	9.5	81.0	100
78.0	10.5	82.0	100
79.0	9.6	83.0	100
80.0	9.5	84.0	100
81.0	9.5	85.0	100
82.0	9.5	85.5	100
83.0	9.5	86.5	100
84.0	10.0	90.0	100
84.5	8.0	90.0	100
85.0	9.5	88.5	100
86.0	9.5	90.0	100
86.5	10.0	89.0	100
87.0	9.5	90.5	100
88.0	9.5	91.5	100
89.0	9.5	92.5	100
90.0	10.0	92.5	100
91.0	9.5	93.0	100
92.0	9.5	94.5	100
93.0	9.5	97.0	100
94.0	9.5	97.0	100
95.0	9.0	97.0	100
96.0	9.5	98.0	100
97.0	9.5	99.0	100
98.0	10.0	100.0	100
99.0	9.5	102.0	100
100.0	10.5	104.5	100
101.0	10.5	105.0	100
102.0	10.5	106.0	100
103.0	11.0	106.0	100
104.0	11.0	106.5	100
105.0	10.5	108.0	100
106.0	10.5	109.5	100
107.0	10.5	110.0	100
108.0	10.5	111.5	100
110.0	12.5	114.0	100
111.0	12.7	115.0	100
112.0	10.5	116.0	100
115.0	12.0	118.5	100
117.0	12.0	124.0	100
121.0	12.0	124.0	100
125.0	13.5	130.0	100
127.0	13.5	132.0	100
130.0	13.5	134.0	100
132.0	13.0	136.5	100
135.0	12.5	141.0	100
140.0	13.5	144.0	100
142.0	13.5	146.0	100
146.0	12.0	152.0	100
150.0	14.5	154.0	100
152.0	15.0	156.0	100
155.0	12.0	161.0	100
160.0	14.0	167.0	100
162.0	14.0	169.0	100
165.0	12.0	171.0	100
167.0	17.5	178.0	100
169.0	12.0	175.0	100
170.0	13.6	175.6	100
172.0	13.6	177.6	100
176.0	12.0	182.0	100
180.0	14.5	187.0	100

pokračování **004-068**




∅d	h	∅D	min. odběr
182.0	14.5	189.0	100
184.0	16.0	194.0	100
186.0	16.0	194.0	100
190.0	13.6	195.6	100
192.0	13.6	197.6	100
200.0	14.0	208.0	100
202.0	14.0	210.0	100
208.0	15.0	220.0	100
211.0	12.0	217.0	100
214.0	13.5	220.0	100
230.0	12.0	236.0	100
233.0	16.0	245.0	100
250.0	14.5	259.0	100
252.0	14.5	261.0	100
261.0	16.0	273.0	100
285.0	18.0	298.0	100
302.0	18.5	309.6	100
311.0	18.0	324.0	100

Zátky kruhové kónické a válcové

Typ: **004a-110-*d*x*h***
Materiál: PE Barva: přírodní





∅d	h	∅d1	∅D	min. odběr
5.0	5.0	3.5	9.0	100
5.5	5.0	3.6	9.5	100
6.0	5.5	4.5	10.0	2500
6.5	5.5	5.0	10.5	2500
7.0	5.5	5.5	11.0	100
7.5	5.5	5.6	11.5	100
8.0	5.5	6.5	12.0	100
8.5	6.0	7.0	12.5	100
9.0	6.0	7.5	13.0	100
9.5	6.0	8.0	13.5	100
10.0	6.5	8.5	14.0	100
10.5	6.5	9.0	14.5	100
11.0	6.5	9.5	15.0	100
11.5	6.5	10.0	15.5	100
12.0	6.5	10.5	15.8	100
12.5	6.5	11.0	16.5	100
13.0	6.5	11.0	17.0	100
13.5	6.5	11.5	17.5	100
14.0	6.5	12.0	18.0	100
14.5	7.0	12.5	18.5	100
15.0	7.5	13.0	19.0	100
15.5	7.5	13.5	19.5	100
16.0	7.5	14.0	20.0	100
16.5	7.5	14.5	20.5	100
17.0	7.5	15.0	21.0	100
17.5	7.5	15.5	21.5	100
18.0	8.5	16.0	22.0	100
18.5	8.5	16.5	22.5	100
19.0	8.5	17.0	23.0	100
19.5	8.5	17.5	23.4	100
20.0	9.0	18.0	24.0	100
20.5	9.0	18.5	24.5	100
21.0	9.0	19.0	25.0	100
21.5	9.0	19.5	25.5	100
22.0	9.0	20.0	26.0	100
22.5	9.0	20.0	26.5	100
23.0	9.0	20.5	27.0	100
23.5	9.0	21.0	27.5	100
24.0	9.0	21.5	28.0	100
24.5	9.0	22.0	28.5	100
25.0	9.0	22.5	29.0	100
26.0	10.0	23.5	30.0	100
26.6	8.5	24.7	30.6	500


pokračování **004a-110**

∅d	h	∅d1	∅D	min. odběr
27.0	10.0	24.5	31.0	500
27.7	8.5	26.0	31.6	500
28.0	10.0	25.5	32.0	500
29.0	10.0	26.5	33.0	100
30.0	10.0	27.5	34.0	100
31.1	8.5	29.9	35.0	500
31.4	8.5	30.2	35.5	500
31.5	10.0	29.0	35.5	500
31.8	8.5	30.2	35.8	500
32.5	11.0	30.5	37.0	500
33.2	8.5	31.7	37.2	500
36.0	8.5	34.4	40.2	500
39.1	8.5	37.5	43.1	500
40.1	8.6	38.9	46.8	500
39.5	11.0	37.5	42.0	500
40.7	8.7	39.1	47.5	500
46.4	4.0	42.6	41.4	500
40.5	9.6	38.3	54.0	500
40.5	8.7	38.5	59.6	500
42.6	5.8	41.4	46.4	500
46.1	8.5	44.5	52.7	500
46.6	9.6	45.1	50.3	500
47.0	10.0	45.5	52.0	500
51.1	10.2	49.5	60.0	500
58.2	8.7	56.5	67.0	500
60.0	10.2	58.8	61.7	500
66.2	8.7	64.6	75.2	500
73.6	8.7	71.8	82.5	500
81.2	8.7	79.4	90.2	250
85.1	8.7	83.2	93.8	250
86.0	10.0	84.0	90.0	250
86.6	9.0	84.4	98.6	250
101.8	9.0	99.5	113.8	250

Návleky kruhové průmyslové

Typ: **062-388-*d*x*h***
Materiál: PE Barva: přírodní





∅d	h	min. odběr
4.0	22.0	500
5.0	22.0	500
5.8	7.0	500
6.0	22.0	500
6.3	22.0	500
7.0	22.0	500
8.0	34.0	500
9.0	22.0	500
10.0	34.0	500
11.0	22.0	500
12.0	34.0	500
13.0	22.0	500
14.0	22.0	500
15.0	22.0	500
16.0	22.0	500
16.0	36.0	500
17.2	20.0	500
18.0	22.0	500
19.0	22.0	500
20.0	22.0	500
22.0	28.0	500
23.0	28.0	500
24.0	30.0	500
25.0	36.0	250
28.5	21.0	250
29.5	51.0	250
51.5	10.0	250
51.5	59.0	250
51.5	100.0	100
58.0	35.0	100
62.0	8.0	100


pokračování **062-388**

∅d	h	min. odběr
78.0	25.0	100
80.0	25.0	100
89.0	48.0	100
91.0	18.0	100
92.0	18.0	100
99.0	13.0	100
100.0	40.0	100

Návleky kruhové průmyslové

Typ: **062e-110-*d*x*h***
Materiál: PE Barva: červená






∅d	h	min. odběr
25.0	37.0	1000 B
31.0	39.0	2000 B
43.0	43.0	800 B
57.0	44.0	700 B
70.0	47.0	400 B
81.5	54.0	250 B

Návleky kruhové průmyslové

Typ: **062-034-*d*x*h***
Materiál: PE Barva: přírodní






∅d	h	min. odběr
5.7	12.0	1000
7.8	14.3	1000
9.8	11.0	1000
10.2	8.0	1000
10.5	8.0	1000
11.5	12.0	1000
12.7	13.5	1000
12.7	18.0	1000
13.5	13.5	1000
15.7	15.0	1000
15.7	22.8	500
15.9	14.0	500
17.7	15.0	500
19.7	14.0	500
20.6	15.0	500
21.3	15.5	500
23.5	18.5	500
25.4	17.5	250
26.2	18.5	250
29.3	18.0	250
33.4	22.5	250
33.4	45.0	250
34.8	25.0	250
35.7	14.0	250
37.5	20.0	250
41.9	28.0	250
47.8	29.5	100
51.6	16.0	100
52.5	30.0	100
56.7	19.0	100
59.7	30.0	100
69.8	25.0	100
75.5	35.0	100
75.8	18.0	100
79.8	25.0	50
88.4	36.0	50
108.8	22.4	50

Návleky kruhové průmyslové

Typ: **062d-110-*d*x*h***
Materiál: PE Barva: červená






∅d	h	min. odběr
8.9	8.0	5000 B
19.0	13.0	5000 B
22.1	11.0	5000 B
25.5	13.1	3000 B
28.5	13.3	2000 B
31.7	12.8	2000 B
34.7	12.5	1500 B
38.0	12.2	1500 B
41.2	12.8	1200 B
44.5	12.4	1200 B
47.0	12.4	1000 B
50.3	11.7	1000 B
53.5	12.3	2000 B
57.5	12.5	700 B
59.5	12.5	600 B
63.0	12.6	500 B
66.4	11.0	1200 B
69.8	12.1	1500 B
72.5	12.6	1500 B
75.5	12.3	1000 B
79.4	12.7	1000 B
82.0	12.3	800 B
85.0	12.2	800 B

Návleky kruhové průmyslové


Typ: **062-068-*d*x*h***
Materiál: PE Barva: přírodní





∅d	h	min. odběr
4.0	22.0	500
5.0	18.0	500
6.0	18.0	500
6.4	18.0	500
7.0	18.0	500
8.0	19.0	500
9.6	18.0	500
10.0	18.0	500
11.0	15.0	500
11.5	19.5	500
12.0	19.5	500
12.7	19.0	500
13.0	18.0	500
13.7	18.0	500
14.0	20.0	500
15.0	18.0	500
15.5	15.0	500
16.0	20.0	500
17.2	20.0	500
18.0	18.0	250
18.5	18.0	250
19.0	18.0	250
20.0	20.0	250
21.3	16.0	250
22.0	20.0	250
23.2	17.0	250
24.0	17.0	250
24.8	17.0	250
25.4	20.0	250
26.0	20.0	250
26.9	23.5	250

pokračování **062-388**



∅d	h	min. odběr
28.5	23.5	250
30.0	27.5	100
31.8	20.0	100
33.7	20.0	100
35.0	27.0	100
36.5	20.0	100
38.0	20.0	100
40.0	27.0	100
41.3	19.5	100
42.4	20.0	100
44.5	20.0	100
45.4	20.0	100
47.5	25.0	100
48.3	25.0	100
51.0	27.5	100
52.0	33.0	100
52.8	23.0	100
54.0	27.5	100
55.0	29.0	100
57.0	26.5	100
59.0	30.0	100
60.3	27.0	100
63.5	27.0	100
65.0	30.0	100
67.0	30.0	100
70.0	34.5	100
73.0	20.0	100
75.0	38.0	100
76.0	28.0	100
77.0	35.0	100
78.0	26.0	100
80.0	29.5	100
82.0	30.0	100
83.0	30.0	100
85.0	30.0	100
88.9	34.0	100
92.4	25.0	100
95.0	37.5	100
98.0	37.5	100
100.0	31.0	100
101.6	30.0	100
103.0	40.0	100
106.0	40.0	100
108.0	35.0	100
110.0	38.0	100
114.3	33.0	100
116.3	40.0	100
117.5	40.0	100
121.0	38.0	100
125.0	35.0	100
127.0	35.0	100
130.0	40.0	50
133.0	40.0	50
136.0	40.0	50
138.0	32.5	50
139.7	33.5	50
141.3	34.5	50
146.0	40.0	50
148.0	35.0	50
152.4	40.0	50
156.0	40.0	50
159.0	37.0	50
165.0	40.0	50
168.3	38.5	50
170.0	45.0	50
176.0	40.0	50
177.8	40.0	50
180.0	40.0	50
185.0	40.0	50
190.0	40.0	50
193.7	42.0	50
200.0	50.0	50
210.0	40.0	50
219.1	45.0	50
225.0	39.0	
232.0	40.0	15 B
242.0	50.0	
245.0	49.0	

pokračování **062-388**

∅d	h	min. odběr
250.0	47.0	15 B
267.0	43.0	
273.0	50.0	
323.9	55.0	
355.6	56.0	
366.0	54.0	
400.0	65.0	25 B
406.4	60.5	
419.0	60.0	
450.0	65.0	
457.2	63.0	
508.0	65.0	
558.8	60.0	
609.6	61.0	
660.4	100.0	
711.2	115.0	
762.0	115.0	
812.8	115.0	
863.6	170.0	
914.4	115.0	
965.2	180.0	
1016.0	115.0	
1066.8	115.0	
1117.6	125.0	
1219.2	115.0	
1320.8	150.0	
1422.4	150.0	
1524.0	150.0	
1625.6	150.0	