
Zátky kruhové do otvorů

Typ: **237-034-***D/d*x*L*
Materiál: PE Barva: černá, bílá






ØD	Ød	L
10.0	2.5	5.0
12.0	2.5	5.0
15.0	2.5	5.0
5.8	2.8	5.0
11.0	2.8	4.8
12.0	3.0	6.0
15.0	3.0	6.0
18.0	3.0	7.0
6.4	4.0	5.3
8.0	4.0	3.0
10.0	4.0	5.3
13.0	4.0	5.3
8.0	4.1	7.0
6.6	5.0	5.5
8.0	5.0	5.0
10.0	5.0	5.5
13.0	5.0	5.5
15.0	5.0	5.5
20.0	5.0	7.5
8.0	5.0	5.5
13.0	5.0	4.0
13.0	5.2	7.0
8.0	5.4	7.4
10.0	5.4	7.4
13.0	5.4	7.4
15.0	5.4	7.4
8.0	5.5	5.8
10.0	5.5	5.6
12.0	5.5	5.6
8.0	6.0	5.4
10.0	6.0	5.4
12.0	6.0	7.0
13.0	6.0	5.4
15.0	6.0	5.4
13.0	6.6	7.0
15.0	6.5	6.0
13.0	6.6	7.0
15.0	6.6	7.0
10.0	7.0	6.5
13.0	7.0	6.5
15.0	7.0	6.5
16.0	7.0	6.5
20.0	7.0	7.5
10.0	7.0	3.9
10.0	7.2	2.0
13.0	7.9	6.0
10.0	8.0	6.3
13.0	8.0	6.3
15.0	8.0	6.3
16.0	8.0	6.3
17.0	8.0	6.3
13.0	8.5	6.9
15.0	8.5	6.9
16.0	8.5	6.9
12.0	9.0	6.4
13.0	9.0	6.4
15.0	9.0	6.4
16.0	9.0	6.4
12.0	10.0	6.7
13.0	10.0	6.7
15.0	10.0	6.7
16.0	10.0	6.7
13.0	10.0	3.0
13.0	10.5	4.0
13.0	11.0	5.0
15.0	11.0	5.0
16.0	11.0	5.0
15.0	12.0	8.4
18.0	12.0	7.0
15.0	12.0	11.6
16.0	13.0	8.5
17.0	13.0	8.5
18.0	14.0	7.0
17.0	15.0	9.0
18.0	15.0	1.4
19.0	15.0	9.0
20.0	15.0	4.0
17.0	15.0	3.0
19.0	15.0	3.0
20.0	15.0	3.0
19.0	15.5	4.5
24.5	17.0	6.0
28.0	18.3	6.0
23.0	20.0	10.0
23.0	20.0	3.0
28.0	20.4	4.8
28.0	20.8	4.8
30.0	25.0	5.0

Zátky kruhové do otvorů

Typ: **237a-034-***D/dxh*
Materiál: PE Barva: přírodní






závit	*DIN 13*	*DIN 259*	*ØD*	*Ød*	*h*
M 2.5	M2.2x0.25		2.0	3.5	7.0
M 3.5	M3.5x0.35		3.0	12.8	5.0
M 5			4.4	9.0	5.5
	M5x0.5		4.6	7.0	5.0
M 6	M6x0.75		5.2	11.0	6.0
M 6	M6x0.75		5.4	12.0	7.5
M 7			6.0	11.0	7.0
			6.6	7.5	5.0
M 8	M8x1		7.0	11.0	6.5
M 8	M8x0.75/M8x1		7.3	11.0	6.0
	M8x0.75		7.5	11.0	4.5
M 9	M9x1		8.0	12.0	7.5
M10			8.5	12.0	8.0
M10	M10x1.25	R1/8	8.8	11.5	8.0
	M10x0.75/M10x1	R1/8	9.3	12.0	9.0
M11	M11x1		10.0	15.0	9.0
M11	M11x1		10.0	12.0	4.0
M12	M12x1.25/M12x1.5		10.7	15.0	9.0
M14		R1/4	11.9	14.9	8.0
M14		R1/4	12.0	23.0	8.0
M14	M14x1.5		12.6	17.5	9.0
M14	M14x1/M14x1.25		13.2	17.5	8.0
	M14x0.5/M15x1.5		13.8	19.5	8.5
M16	M16x1.5		14.8	18.5	9.0
M18	M16x0.75/M16x1	R3/8	15.4	19.5	8.5
M18	M16x0.75	R3/8	16.0	19.0	8.5
	M18x1.5		16.8	20.0	9.0
	M18x0.75/M16x1		17.2	23.0	9.5
	M20x2		18.9	21.5	9.2
	M20x0.75	R1/2	19.6	25.5	9.0
	M20x0.75	R1/2	19.6	29.0	9.3
	M22x2		20.5	25.5	9.0
M24	M22x1/M22x1.5	R5/8	21.1	26.0	13.0
	M24x2		22.7	29.0	9.0
	M24x1		23.0	27.4	19.6
M27	M25x1	R3/4	24.0	27.0	12.5
M27	M24x1/M26x1.5	R3/4	25.0	32.0	13.2
M27	M25x1/M26x1.5	R3/4	25.0	36.0	13.0
	M28x2		26.0	31.5	12.0
M30	M28x1/M30x3		27.1	29.6	15.0
	M30x1.5/M 30x2	R7/8	29.0	34.5	15.0
M33	M32x1.5/M 33x2	R1	31.2	38.0	13.0
M33	M32x1.5/M 33x2	R1	31.2	45.0	13.0
	M35x1.5		33.5	41.0	12.1
	M36x2		34.0	40.0	20.0
M39		R1 1/8	35.5	47.0	14.5
	M38x1.5/M39x3	R1 1/8	36.5	47.0	18.0
	M42x3	R1 1/4	39.7	46.0	16.0
	M42x3	R1 1/4	39.7	51.0	15.0
	M42x3	R1 1/4	39.7	42.0	15.0
	M45x3		42.0	44.5	12.8
M48	M45x2		43.3	50.5	14.5
	M48x3		45.5	51.0	16.0
		R1 1/2	46.0	51.5	16.5
		R1 1/2	46.2	58.0	16.5
M55	M52x1.5/M52x2	R1 3/4	51.3	57.0	15.5
	M55x3/M55x4/M65x4	R1 3/4	52.3	60.0	16.0
M60	M85x3		55.3	59.5	19.5
M60	M85x3		55.5	58.6	15.6
	M60x2/M60x3/M62x4	R2	57.2	62.3	19.8
M68	M64x3/M65x4		61.5	74.7	20.0
	M72x2/M72x3/M76x6		70.0	80.0	18.0
			85.0	95.0	18.0
		R4	110.0	130.0	17.5

Zátky kruhové do otvorů, zajištěné

Typ: **237b-034-***A* / *montážní otvor*
Materiál: PA Barva: černá






montážní otvor	*max. síla stěny*	*A*	*B*	*C*
5.5	1.6	7.1	6.4	1.6
7.1	1.6	8.7	6.4	1.6
7.9	1.6	9.5	6.4	1.6
8.7	1.6	10.3	6.4	1.6
9.5	1.6	11.9	6.4	1.6
10.3	1.6	11.9	6.4	1.6
11.1	1.6	13.5	6.4	1.6
11.9	1.6	13.5	6.4	1.6
12.7	1.6	14.7	6.4	1.6
13.5	1.6	15.1	6.4	1.6
15.1	1.6	17.5	6.4	1.6
15.9	1.6	18.3	6.4	1.6
19.0	1.6	21.4	6.4	1.6
19.8	1.6	22.6	6.4	1.6
22.2	1.6	24.6	6.4	1.6

Zátky kruhové do otvorů, zajištěné

Typ: **237c-034-***A* / *montážní otvor*
Materiál: PA Barva: černá






montážní otvor	*max. síla stěny*	*A*	*B*	*C*
4.7	1.6	6.4	5.9	1.1
6.4	1.6	7.9	7.9	1.6
7.9	1.6	9.5	7.9	1.6
9.5	3.2	11.9	10.3	1.6
11.1	3.2	13.5	10.3	1.6
12.7	3.2	14.7	10.3	1.6
14.3	3.2	16.7	10.3	1.6
15.9	3.2	18.2	10.3	1.6
17.4	3.2	19.8	10.3	1.6
19.1	3.2	23.4	10.3	1.6
20.6	3.2	22.6	10.3	1.6
22.2	3.2	25.8	11.5	1.6
25.4	3.2	30.6	11.5	1.6
28.0	3.2	30.9	11.5	1.6
30.1	3.2	33.3	11.5	1.6
31.8	3.2	34.9	11.5	1.6
34.9	3.2	38.1	11.5	1.6
38.1	3.2	42.4	11.5	1.6
44.5	3.2	48.4	11.5	1.6
50.8	3.2	55.1	12.2	2.3
53.2	6.4	59.5	19.1	2.8
57.2	6.4	61.5	19.1	2.8
63.5	6.4	69.0	19.1	2.8
76.2	6.4	80.5	19.1	2.8
85.7	6.4	92.9	19.1	2.8
88.9	6.4	92.9	19.1	2.8
101.6	6.4	105.6	19.1	2.8

Zátky kruhové do otvorů, zajištěné (odolnost 90°C)

Typ: **237d-034-***A* / *montážní otvor*
Materiál: POM Barva: černá






montážní otvor	*max. síla stěny*	*A*	*B*	*C*
9.5-11.0	0.8-3.2	16.0	12.6	1.6
12.7-14.3	0.8-3.2	18.5	12.0	1.6
18.4-20.6	0.8-3.2	25.0	12.0	1.6
35.0-38.0	0.8-3.2	43.0	13.2	1.6
45.0-47.5	0.8-3.2	52.0	13.2	1.6

Zátky kruhové do otvorů

Typ: **237e-034-***A* / *montážní otvor*
Materiál: PA Barva: černá





montážní otvor	*A*	*B*	*C*
6.4	10.7	8.3	1.6
7.9	13.2	10.3	1.6
9.5	14.7	10.3	1.6
11.1	15.5	10.3	1.6
12.7	17.0	10.3	1.6
14.3	18.6	10.3	1.6
15.9	20.2	10.3	1.6
17.4	22.6	10.3	1.6
19.1	24.6	10.3	1.6
20.6	26.2	10.3	1.6
22.2	27.4	10.3	1.6
25.4	30.9	10.3	1.6
27.8	32.9	10.3	1.6
30.1	35.7	10.3	1.6
31.8	36.9	10.3	1.6
34.9	40.1	11.5	1.6
38.1	43.6	11.5	1.6